



ASK 105.6

Artikelnummer: ASK 105.6



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 1800 , 2000 , 2400 , 2500 , 3000 , 3250
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 45
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 1

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701208702 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 129 | **Bauhöhe:** 167 | **Bautiefe gesamt:** 78 | **Rundleiter:** 55 | **Schiene 1:** 100x55 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86905				3250	1	15	1	361,60 €
	V55-3304J				3000	5	15	0,2S	0,01 €
	V55-3304G				3000	5	7,5	0,2S	0,01 €
	86015				1200	5	15	0,5	177,50 €
	V55-3304H				3000	5	10	0,2S	0,01 €
	86011				1000	5	5	0,5	158,80 €
	86013				1200	5	5	0,5	158,80 €
	86018				1250	5	15	0,5	182,10 €
	86014				1200	5	10	0,5	173,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86016				1250	5	5	0,5	159,60 €
	86021				1500	5	15	0,5	190,50 €
	86017				1250	5	10	0,5	173,40 €
	86019				1500	5	5	0,5	164,20 €
	86020				1500	5	10	0,5	179,10 €
	86022				1500	5	20	0,5	190,50 €
	86023				1800	5	5	0,5	166,30 €
	86024				1800	5	10	0,5	181,00 €
	86025				1800	5	15	0,5	192,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86027				2000	5	10	0,5	184,90 €
	86028				2000	5	15	0,5	195,70 €
	86029				2000	5	30	0,5	203,30 €
	86031				2500	5	10	0,5	187,70 €
	86032				2500	5	15	0,5	195,10 €
	86035				3000	5	10	0,5	191,30 €
	86036				3000	5	15	0,5	198,90 €
	86037				3000	5	30	0,5	0,01 €
	86051				1000	5	5	1	140,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86052				1000	5	10	1	147,40 €
	86053				1200	5	5	1	140,10 €
	86054				1200	5	10	1	147,40 €
	86055				1200	5	15	1	154,90 €
	86056				1250	5	5	1	141,20 €
	86057				1250	5	10	1	148,60 €
	86058				1250	5	15	1	156,00 €
	86059				1500	5	5	1	145,90 €
	86060				1500	5	10	1	153,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86061				1500	5	15	1	160,70 €
	86062				1500	5	30	1	171,60 €
	86063				1800	5	5	1	147,40 €
	86064				1800	5	10	1	154,90 €
	86065				1800	5	15	1	162,10 €
	86066				1800	5	30	1	173,40 €
	86067				2000	5	10	1	158,80 €
	86068				2000	5	15	1	166,30 €
	86069				2000	5	30	1	173,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86070				2000	5	45	1	0,01 €
	86071				2500	5	10	1	161,50 €
	86072				2500	5	15	1	169,10 €
	86083				600	5	2,5	0,5	158,80 €
	86084				600	5	5	0,5	173,40 €
	86086				750	5	2,5	0,5	158,80 €
	86075				3000	5	10	1	165,20 €
	86077				3000	5	30	1	180,20 €
	86076				3000	5	15	1	172,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86078				3000	5	45	1	0,01 €
	86087				750	5	5	0,5	173,40 €
	86089				800	5	5	0,5	158,80 €
	86090				800	5	10	0,5	173,40 €
	86092				600	5	5	1	140,10 €
	86093				600	5	10	1	147,40 €
	86095				750	5	5	1	140,10 €
	86096				750	5	10	1	147,40 €
	86097				800	5	5	1	140,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86098				800	5	10	1	147,40 €
	86101				1600	5	15	1	160,70 €
	86110				1600	5	5	1	154,90 €
	86111				2500	5	7,5	1	179,90 €
	86112				2000	5	5	1	151,10 €
	86113				1000	5	15	1	154,90 €
	86138				1600	5	30	1	171,60 €
	86142				1600	5	10	1	154,90 €
	86149				1600	5	15	0,5	192,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86153				2500	5	5	1	158,70 €
	86157				750	5	10	0,5	182,00 €
	86158				1000	5	2,5	0,5	158,70 €
	86159				1000	5	10	0,5	166,20 €
	86160				1000	5	15	0,5	182,00 €
	86162				1250	5	30	0,5	191,30 €
	86163				1500	5	30	0,5	199,70 €
	86164				1600	5	5	0,5	166,20 €
	86165				1600	5	10	0,5	166,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86166				1600	5	30	0,5	192,30 €
	86167				2000	5	5	0,5	184,80 €
	86168				2400	5	5	0,5	187,50 €
	86169				2400	5	10	0,5	187,50 €
	86170				2400	5	15	0,5	195,00 €
	86171				2400	5	30	0,5	206,40 €
	86172				2500	5	5	0,5	187,50 €
	86181				400	1	10	1	158,80 €
	86183				2400	5	10	1	209,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86193				400	5	15	1	0,01 €
	86199				400	5	10	1	0,01 €
	86211				1000	1	5	0,5	186,40 €
	86173				3000	5	5	0,5	191,30 €
	86213				1200	1	5	0,5	214,50 €
	86214				1200	1	10	0,5	229,40 €
	86215				1200	1	15	0,5	210,00 €
	86216				1250	1	5	0,5	187,70 €
	86217				1250	1	10	0,5	201,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86218				1250	1	15	0,5	210,00 €
	86219				1500	1	5	0,5	220,10 €
	86220				1500	1	10	0,5	234,80 €
	86221				1500	1	15	0,5	218,50 €
	86223				1800	1	5	0,5	222,00 €
	86224				1800	1	10	0,5	236,90 €
	86225				1800	1	15	0,5	248,10 €
	86227				2000	1	10	0,5	240,80 €
	86228				2000	1	15	0,5	251,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86229				2000	1	30	0,5	259,00 €
	86231				2500	1	10	0,5	243,40 €
	86232				2500	1	15	0,5	250,90 €
	86233				2500	1	30	0,5	262,10 €
	86251				1000	1	5	1	168,00 €
	86252				1000	1	10	1	175,50 €
	86235				3000	1	10	0,5	247,10 €
	86253				1200	1	5	1	168,00 €
	86236				3000	1	15	0,5	254,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86254				1200	1	10	1	175,50 €
	86237				3000	1	30	0,5	0,01 €
	86238				3000	1	15	0,2	0,01 €
	86255				1200	1	15	1	183,10 €
	86256				1250	1	5	1	169,20 €
	86257				1250	1	10	1	176,50 €
	86258				1250	1	15	1	183,80 €
	86259				1500	1	5	1	173,40 €
	86260				1500	1	10	1	181,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86261				1500	1	15	1	188,40 €
	86262				1500	1	30	1	199,90 €
	86263				1800	1	5	1	203,30 €
	86264				1800	1	10	1	210,70 €
	86265				1800	1	15	1	218,50 €
	86266				1800	1	30	1	229,40 €
	86267				2000	1	10	1	214,50 €
	86268				2000	1	15	1	222,00 €
	86269				2000	1	30	1	229,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86271				2500	1	10	1	217,50 €
	86270				2000	1	45	1	0,01 €
	86275				3000	1	10	1	221,20 €
	86276				3000	1	15	1	228,70 €
	86278				3000	1	45	1	0,01 €
	86272				2500	1	15	1	224,90 €
	86277				3000	1	30	1	0,01 €
	86273				2500	1	30	1	232,30 €
	86283				600	1	2,5	0,5	186,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86284				600	1	5	0,5	201,80 €
	86285				1600	1	5	0,5	328,70 €
	86286				750	1	2,5	0,5	186,40 €
	86287				750	1	5	0,5	201,80 €
	86288				2500	1	5	0,5	243,40 €
	86289				800	1	5	0,5	186,40 €
	86290				800	1	10	0,5	201,80 €
	86291				2500	1	30	0,2	282,10 €
	86292				600	1	5	1	168,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86293				600	1	10	1	175,50 €
	86295				750	1	5	1	168,00 €
	86296				750	1	10	1	175,50 €
	86297				800	1	5	1	168,00 €
	86298				800	1	10	1	175,50 €
	86299				1000	1	15	1	183,30 €
	86302				800	1	15	0,5	0,01 €
	86303				800	1	10	0,2	341,00 €
	86330				1600	1	15	1	200,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86331				1600	1	10	1	192,60 €
	86334				2000	5	15	1	0,01 €
	86337				1600	1	30	1	210,60 €
	86338				1600	1	10	0,5	234,80 €
	86339				1600	1	15	0,5	218,30 €
	86340				1600	1	30	0,5	222,00 €
	86341				250	1	5	1	168,00 €
	86357				750	1	10	1	201,80 €
	86359				1000	1	10	0,5	201,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86360				1000	1	15	0,5	210,00 €
	86363				1500	1	30	0,5	222,00 €
	86366				400	5	5	1	157,10 €
	86495				1600	1	15	0,2	0,01 €
	86496				1600	1	5	0,2	170,70 €
	86497				1600	1	10	0,2	0,01 €
	86902				250	5	5	1	157,10 €
	86903				300	5	10	1	0,01 €
	86904				2000	5	30	0,2	220,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V55-2104F				500	5	5	0,2S	280,90 €
	V55-2204D				600	5	2,5	0,2S	187,50 €
	V55-2304D				750	5	2,5	0,2S	187,50 €
	V55-2304F				750	5	5	0,2S	202,40 €
	V55-2404D				800	5	2,5	0,2S	202,40 €
	V55-2404F				800	5	5	0,2S	202,40 €
	V55-2404H				800	5	10	0,2S	202,40 €
	V55-2504D				1000	5	2,5	0,2S	187,50 €
	V55-2504F				1000	5	5	0,2S	202,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V55-2504G				1000	5	7,5	0,2S	189,50 €
	V55-2504H				1000	5	10	0,2S	210,20 €
	V55-2514F				1000	1	5	0,2S	197,50 €
	V55-2604D				1200	5	2,5	0,2S	182,10 €
	V55-2604F				1200	5	5	0,2S	187,50 €
	V55-2604G				1200	5	7,5	0,2S	189,50 €
	V55-2604H				1200	5	10	0,2S	210,20 €
	V55-2704D				1250	5	2,5	0,2S	0,01 €
	V55-2704F				1250	5	5	0,2S	188,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V55-2704G				1250	5	7,5	0,2S	196,80 €
	V55-2704H				1250	5	10	0,2S	217,80 €
	V55-2704J				1250	5	15	0,2S	226,10 €
	V55-2804F				1500	5	5	0,2S	192,80 €
	V55-2804G				1500	5	7,5	0,2S	202,70 €
	V55-2804H				1500	5	10	0,2S	207,70 €
	V55-2804J				1500	5	15	0,2S	234,50 €
	V55-2904F				1600	5	5	0,2S	195,00 €
	V55-2904G				1600	5	7,5	0,2S	189,50 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V55-2904H				1600	5	10	0,2S	195,00 €
	V55-2904J				1600	5	15	0,2S	225,10 €
	V55-3004F				2000	5	5	0,2S	211,60 €
	V55-3004G				2000	5	7,5	0,2S	206,40 €
	V55-3004H				2000	5	10	0,2S	211,60 €
	V55-3004J				2000	5	15	0,2S	240,30 €
	V55-3104F				2400	5	5	0,2S	216,50 €
	V55-3104G				2400	5	7,5	0,2S	210,70 €
	V55-3104H				2400	5	10	0,2S	216,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V55-3104J				2400	5	15	0,2S	236,10 €
	V55-3204F				2500	5	5	0,2S	216,50 €
	V55-3204G				2500	5	7,5	0,2S	0,01 €
	V55-3204H				2500	5	10	0,2S	231,80 €
	V55-3204J				2500	5	15	0,2S	239,30 €
	V55-3214J				2500	1	15	0,2S	0,01 €

GALLERY IMAGES





BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 1800 , 2000 , 2400 , 2500 , 3000 , 3250
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15 , 20 , 30 , 45
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 1



