




ASK 105.6N

Artikelnummer: ASK 105.6N



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [2500](#), [3000](#), [4000](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [10](#), [15](#), [30](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701211184 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 129 | **Bauhöhe:** 214 | **Bautiefe gesamt:** 78 | **Rundleiter:** 55 | **Schiene 1:** 100x55 |

VARIATIONEN









Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86438				4000	1	15	0,5	0,01 €
	86453				2500	5	30	1	0,01 €
	86420				4000	1	15	1	0,01 €
	86488				4000	5	15	0,5	0,01 €
	86413				2500	1	30	1	0,01 €
	86460				4000	5	15	1	0,01 €
	86437				4000	1	10	0,5	0,01 €
	86435				3000	1	15	0,5	0,01 €
	86419				4000	1	10	1	0,01 €












Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86487				4000	5	10	0,5	0,01 €
	86416				3000	1	15	1	0,01 €
	86485				3000	5	15	0,5	0,01 €
	86459				4000	5	10	1	0,01 €
	86456				3000	5	15	1	0,01 €
	86434				3000	1	10	0,5	0,01 €
	86415				3000	1	10	1	0,01 €
	86484				3000	5	10	0,5	0,01 €
	86455				3000	5	10	1	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	86411				2500	1	10	1	226,10 €
	86412				2500	1	15	1	233,70 €
	86431				2500	1	10	0,5	252,40 €
	86432				2500	1	15	0,5	259,70 €
	86451				2500	5	10	1	170,40 €
	86452				2500	5	15	1	177,70 €
	86481				2500	5	10	0,5	196,10 €
	86482				2500	5	15	0,5	203,90 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Therm. Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Therm. Nennkurzzeitstrom I_{th} : 100 kA, 1 Sek.
- Max. Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: B



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [2500](#), [3000](#), [4000](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [10](#), [15](#), [30](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#)



