



ASK 128.4

Artikelnummer: ASK 128.4

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 1800 , 2000 , 2400 , 2500 , 3000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 1

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701231465 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 100 | **Bauhöhe:** 178 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 38 | **Schiene 1:** 128x38 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V59-3103J				2500	5	15	0,2	216,80 €
	V59-3214J				2500	1	15	0,2S	0,01 €
	94011				400	5	2,5	0,5	138,00 €
	94013				500	5	2,5	0,5	141,90 €
	94015				600	5	2,5	0,5	145,90 €
	94017				750	5	2,5	0,5	149,40 €
	94019				800	5	5	0,5	153,00 €
	94020				800	5	10	0,5	0,01 €
	94021				1000	5	10	0,5	156,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94023				1200	5	10	0,5	161,50 €
	94025				1250	5	10	0,5	163,40 €
	94026				1500	1	10	0,5	0,01 €
	94027				1500	5	15	0,5	170,70 €
	94029				2000	5	15	0,5	180,20 €
	94031				2500	5	15	0,5	192,40 €
	94040				1600	1	10	1	246,10 €
	94041				400	5	2,5	1	124,20 €
	94042				400	5	5	1	129,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94043				500	5	2,5	1	127,70 €
	94044				500	5	5	1	132,70 €
	94045				600	5	2,5	1	131,60 €
	94046				600	5	5	1	136,50 €
	94047				750	5	2,5	1	135,50 €
	94048				750	5	5	1	140,10 €
	94049				800	5	5	1	139,00 €
	94050				800	5	10	1	144,00 €
	94052				1000	5	15	1	147,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94051				1000	5	10	1	143,10 €
	94054				1200	5	15	1	152,20 €
	94053				1200	5	10	1	147,40 €
	94055				1250	5	10	1	148,60 €
	94056				1250	5	15	1	153,00 €
	94057				1500	5	15	1	158,80 €
	94058				1500	5	30	1	170,70 €
	94059				2000	5	15	1	171,60 €
	94060				2000	5	30	1	178,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94061				2500	5	15	1	174,80 €
	94062				2500	5	30	1	178,20 €
	94067				1600	5	30	1	178,10 €
	94069				2500	5	10	1	174,80 €
	94070				2000	5	10	1	171,60 €
	94071				1600	5	15	1	171,60 €
	94073				1600	5	10	1	171,60 €
	94211				400	1	2,5	0,5	185,20 €
	94213				500	1	2,5	0,5	179,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94215				600	1	2,5	0,5	183,10 €
	94217				750	1	2,5	0,5	186,40 €
	94219				800	1	5	0,5	190,50 €
	94221				1000	1	10	0,5	194,30 €
	94223				1200	1	10	0,5	198,90 €
	94225				1250	1	10	0,5	200,60 €
	94227				1500	1	15	0,5	207,90 €
	94229				2000	1	15	0,5	254,80 €
	94231				2500	1	15	0,5	266,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94241				400	1	2,5	1	161,50 €
	94242				400	1	5	1	166,30 €
	94243				500	1	2,5	1	165,20 €
	94244				500	1	5	1	170,10 €
	94245				600	1	2,5	1	169,10 €
	94246				600	1	5	1	173,40 €
	94247				750	1	2,5	1	172,70 €
	94248				750	1	5	1	177,50 €
	94249				800	1	5	1	176,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94250				800	1	10	1	181,00 €
	94251				1000	1	10	1	180,20 €
	94252				1000	1	15	1	184,90 €
	94253				1200	1	10	1	184,90 €
	94254				1200	1	15	1	189,50 €
	94255				1250	1	10	1	185,90 €
	94256				1250	1	15	1	190,50 €
	94257				1500	1	15	1	195,70 €
	94258				1500	1	30	1	207,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	94259				2000	1	15	1	246,10 €
	94260				2000	1	30	1	252,80 €
	94261				2500	1	15	1	249,20 €
	94262				2500	1	30	1	252,80 €
	94267				1600	1	15	1	246,10 €
	94270				1800	1	15	1	252,80 €
	94271				1600	5	15	0,5	0,01 €
	94273				1600	1	15	0,5	246,10 €
	V59-2104G				500	5	7,5	0,2S	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V59-2414F				800	1	5	0,2S	0,01 €
	V59-2504D				1000	5	2,5	0,2S	0,01 €
	V59-2504F				1000	5	5	0,2S	224,40 €
	V59-2504G				1000	5	7,5	0,2S	0,01 €
	V59-2504H				1000	5	10	0,2S	170,50 €
	V59-2604D				1200	5	2,5	0,2S	0,01 €
	V59-2604F				1200	5	5	0,2S	0,01 €
	V59-2604G				1200	5	7,5	0,2S	0,01 €
	V59-2604H				1200	5	10	0,2S	228,80 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V59-2704D				1250	5	2,5	0,2S	0,01 €
	V59-2704F				1250	5	5	0,2S	0,01 €
	V59-2704G				1250	5	7,5	0,2S	0,01 €
	V59-2704H				1250	5	10	0,2S	0,01 €
	V59-2804D				1500	5	2,5	0,2S	0,01 €
	V59-2804F				1500	5	5	0,2S	225,40 €
	V59-2804G				1500	5	7,5	0,2S	0,01 €
	V59-2804H				1500	5	10	0,2S	0,01 €
	V59-2904D				1600	5	2,5	0,2S	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V59-2904F				1600	5	5	0,2S	224,40 €
	V59-2904G				1600	5	7,5	0,2S	0,01 €
	V59-2904H				1600	5	10	0,2S	0,01 €
	V59-3004D				2000	5	2,5	0,2S	0,01 €
	V59-3004F				2000	5	5	0,2S	0,01 €
	V59-3004G				2000	5	7,5	0,2S	251,50 €
	V59-3004H				2000	5	10	0,2S	180,20 €
	V59-3104F				2400	5	5	0,2S	0,01 €
	V59-3204H				2500	5	10	0,2S	0,01 €



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 1800 , 2000 , 2400 , 2500 , 3000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 1



