



ASK 130.3

Artikelnummer: ASK 130.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2S , 0,5 , 1

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701305203 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 180 | **Bauhöhe:** 100 | **Bautiefe gesamt:** 50 | **Rundleiter:** 25 | **Schiene 1:** 130x25 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-1911F				300	1	5	0,5	0,01 €
	I50-1800F				250	5	5	1	0,01 €
	I50-1900D				300	5	2,5	1	122,70 €
	I50-1900F				300	5	5	1	126,60 €
	I50-1901D				300	5	2,5	0,5	141,20 €
	I50-1901F				300	5	5	0,5	0,01 €
	I50-1910D				300	1	2,5	1	165,70 €
	I50-1910F				300	1	5	1	170,60 €
	I50-1911D				300	1	2,5	0,5	180,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2000D				400	5	2,5	1	130,30 €
	I50-2000F				400	5	5	1	135,40 €
	I50-2000H				400	5	10	1	140,40 €
	I50-2001D				400	5	2,5	0,5	145,00 €
	I50-2001F				400	5	5	0,5	149,80 €
	I50-2001H				400	5	10	0,5	154,90 €
	I50-2010D				400	1	2,5	1	169,50 €
	I50-2010F				400	1	5	1	174,80 €
	I50-2010H				400	1	10	1	179,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2011D				400	1	2,5	0,5	184,60 €
	I50-2011F				400	1	5	0,5	189,50 €
	I50-2011H				400	1	10	0,5	194,30 €
	I50-2100D				500	5	2,5	1	134,50 €
	I50-2100F				500	5	5	1	139,20 €
	I50-2100H				500	5	10	1	144,50 €
	I50-2101D				500	5	2,5	0,5	149,20 €
	I50-2101F				500	5	5	0,5	154,10 €
	I50-2101H				500	5	10	0,5	159,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2110D				500	1	2,5	1	173,50 €
	I50-2110F				500	1	5	1	178,40 €
	I50-2110H				500	1	10	1	183,50 €
	I50-2111D				500	1	2,5	0,5	188,20 €
	I50-2111F				500	1	5	0,5	193,30 €
	I50-2111H				500	1	10	0,5	198,10 €
	I50-2200D				600	5	2,5	1	138,30 €
	I50-2200F				600	5	5	1	143,40 €
	I50-2200H				600	5	10	1	148,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2200J				600	5	15	1	153,00 €
	I50-2201D				600	5	2,5	0,5	152,90 €
	I50-2201F				600	5	5	0,5	157,90 €
	I50-2201H				600	5	10	0,5	163,10 €
	I50-2210D				600	1	2,5	1	177,60 €
	I50-2210F				600	1	5	1	182,30 €
	I50-2210H				600	1	10	1	187,40 €
	I50-2210J				600	1	15	1	192,40 €
	I50-2211D				600	1	2,5	0,5	192,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2211F				600	1	5	0,5	197,50 €
	I50-2211H				600	1	10	0,5	202,10 €
	I50-2300D				750	5	2,5	1	142,00 €
	I50-2300F				750	5	5	1	147,20 €
	I50-2300H				750	5	10	1	152,00 €
	I50-2300J				750	5	15	1	157,10 €
	I50-2301D				750	5	2,5	0,5	156,70 €
	I50-2301F				750	5	5	0,5	161,70 €
	I50-2301H				750	5	10	0,5	166,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2301J				750	5	15	0,5	171,60 €
	I50-2310D				750	1	2,5	1	181,20 €
	I50-2310F				750	1	5	1	186,30 €
	I50-2310H				750	1	10	1	191,10 €
	I50-2310J				750	1	15	1	196,00 €
	I50-2311D				750	1	2,5	0,5	195,70 €
	I50-2311F				750	1	5	0,5	200,80 €
	I50-2311H				750	1	10	0,5	205,90 €
	I50-2311J				750	1	15	0,5	211,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2401J				800	5	15	0,5	171,60 €
	I50-2500F				1000	5	5	1	146,30 €
	I50-2500H				1000	5	10	1	149,90 €
	I50-2500J				1000	5	15	1	154,90 €
	I50-2500L				1000	5	30	1	159,90 €
	I50-2501F				1000	5	5	0,5	160,80 €
	I50-2501H				1000	5	10	0,5	164,40 €
	I50-2501J				1000	5	15	0,5	169,50 €
	I50-2510F				1000	1	5	1	184,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2510H				1000	1	10	1	189,50 €
	I50-2510J				1000	1	15	1	194,30 €
	I50-2510L				1000	1	30	1	199,20 €
	I50-2511F				1000	1	5	0,5	199,10 €
	I50-2511H				1000	1	10	0,5	203,90 €
	I50-2511J				1000	1	15	0,5	209,10 €
	I50-2600F				1200	5	5	1	151,10 €
	I50-2600H				1200	5	10	1	154,90 €
	I50-2600J				1200	5	15	1	159,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2600L				1200	5	30	1	165,10 €
	I50-2601F				1200	5	5	0,5	165,40 €
	I50-2601H				1200	5	10	0,5	169,50 €
	I50-2601J				1200	5	15	0,5	174,50 €
	I50-2610F				1200	1	5	1	190,30 €
	I50-2610H				1200	1	10	1	194,30 €
	I50-2610J				1200	1	15	1	199,20 €
	I50-2610L				1200	1	30	1	204,10 €
	I50-2611F				1200	1	5	0,5	204,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2611H				1200	1	10	0,5	209,10 €
	I50-2611J				1200	1	15	0,5	213,70 €
	I50-2700F				1250	5	5	1	151,90 €
	I50-2700H				1250	5	10	1	156,10 €
	I50-2700J				1250	5	15	1	160,80 €
	I50-2700L				1250	5	30	1	165,90 €
	I50-2701F				1250	5	5	0,5	167,70 €
	I50-2701H				1250	5	10	0,5	171,60 €
	I50-2701J				1250	5	15	0,5	176,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2710F				1250	1	5	1	190,90 €
	I50-2710H				1250	1	10	1	195,30 €
	I50-2710J				1250	1	15	1	200,00 €
	I50-2710L				1250	1	30	1	205,10 €
	I50-2711F				1250	1	5	0,5	206,90 €
	I50-2711H				1250	1	10	0,5	210,70 €
	I50-2711J				1250	1	15	0,5	215,60 €
	I50-2800F				1500	5	5	1	158,80 €
	I50-2800H				1500	5	10	1	163,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2800J				1500	5	15	1	166,60 €
	I50-2800L				1500	5	30	1	179,60 €
	I50-2801F				1500	5	5	0,5	171,40 €
	I50-2801H				1500	5	10	0,5	175,40 €
	I50-2801J				1500	5	15	0,5	179,60 €
	I50-2801L				1500	5	30	0,5	184,60 €
	I50-2810F				1500	1	5	1	195,80 €
	I50-2810H				1500	1	10	1	200,90 €
	I50-2810J				1500	1	15	1	205,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2810L				1500	1	30	1	218,60 €
	I50-2811F				1500	1	5	0,5	209,60 €
	I50-2811H				1500	1	10	0,5	213,70 €
	I50-2811J				1500	1	15	0,5	218,60 €
	I50-2811L				1500	1	30	0,5	223,70 €
	I50-2900F				1600	5	5	1	172,50 €
	I50-2900H				1600	5	10	1	176,10 €
	I50-2900J				1600	5	15	1	180,40 €
	I50-2900L				1600	5	30	1	187,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2901F				1600	5	5	0,5	181,10 €
	I50-2901H				1600	5	10	0,5	185,10 €
	I50-2901J				1600	5	15	0,5	189,00 €
	I50-2901L				1600	5	30	0,5	194,30 €
	I50-2910F				1600	1	5	1	209,60 €
	I50-2910H				1600	1	10	1	214,50 €
	I50-2910J				1600	1	15	1	219,30 €
	I50-2910L				1600	1	30	1	226,50 €
	I50-2911F				1600	1	5	0,5	218,60 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	I50-2911H				1600	1	10	0,5	223,70 €
	I50-2911J				1600	1	15	0,5	228,60 €
	I50-2911L				1600	1	30	0,5	233,30 €
	V50-2304D				750	5	2,5	0,2S	197,50 €
	V50-2504F				1000	5	5	0,2S	196,10 €
	V50-2604F				1200	5	5	0,2S	201,00 €
	V50-2604H				1200	5	10	0,2S	205,20 €
	V50-2704F				1250	5	5	0,2S	203,20 €
	V50-2704J				1250	5	15	0,2S	212,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2804F				1500	5	5	0,2S	207,00 €
	V50-2804H				1500	5	10	0,2S	211,10 €
	V50-2804J				1500	5	15	0,2S	214,80 €
	V50-2904F				1600	5	5	0,2S	216,80 €
	V50-2904H				1600	5	10	0,2S	221,00 €
	V50-2904J				1600	5	15	0,2S	224,60 €

GALLERY IMAGES





BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2S , 0,5 , 1



