



ASK 21.3

Artikelnummer: ASK 21.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3,75 , 5 , 7,5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,2S , 0,5 , 0,5S , 1 , 3

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701176063 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 78,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 19,2 | **Schiene 1:** 20x10 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6291				150	5	5	0,5S	0,01 €
	6011				100	5	1,5	0,5	98,10 €
	6012				150	5	1,5	0,5	107,40 €
	6013				150	5	2,5	0,5	107,40 €
	6014				200	5	1,5	0,5	107,40 €
	6015				200	5	2,5	0,5	107,40 €
	6016				200	5	5	0,5	121,40 €
	6017				250	5	1,5	0,5	107,40 €
	6018				250	5	2,5	0,5	88,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6019				250	5	5	0,5	98,10 €
	6020				250	5	10	0,5	98,10 €
	6021				300	5	1,5	0,5	47,10 €
	6022				300	5	2,5	0,5	79,40 €
	6023				300	5	5	0,5	88,80 €
	6024				300	5	10	0,5	98,10 €
	6025				400	5	2,5	0,5	79,40 €
	6026				400	5	5	0,5	88,80 €
	6027				400	5	10	0,5	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6028				500	5	2,5	0,5	70,30 €
	6029				500	5	5	0,5	79,40 €
	6030				500	5	10	0,5	88,80 €
	6035				50	5	1	1	57,90 €
	6037				60	5	1	1	57,90 €
	6038				60	5	1,5	1	57,90 €
	6039				75	5	1,5	1	57,90 €
	6040				75	5	2,5	1	61,10 €
	6041				80	5	1,5	1	57,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6042				80	5	2,5	1	61,10 €
	6043				100	5	1,5	1	51,80 €
	6044				100	5	2,5	1	57,90 €
	6046				150	5	1,5	1	49,10 €
	6047				150	5	2,5	1	53,70 €
	6048				150	5	5	1	57,90 €
	6049				200	5	2,5	1	50,60 €
	6050				200	5	5	1	54,50 €
	6051				200	5	10	1	59,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6052				250	5	2,5	1	47,10 €
	6053				250	5	5	1	49,10 €
	6054				250	5	10	1	60,20 €
	6056				300	5	2,5	1	45,20 €
	6057				300	5	5	1	47,10 €
	6058				300	5	10	1	56,40 €
	6060				400	5	2,5	1	47,10 €
	6061				400	5	5	1	50,60 €
	6062				400	5	10	1	51,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6063				400	5	15	1	63,00 €
	6064				500	5	2,5	1	47,80 €
	6065				500	5	5	1	49,70 €
	6066				500	5	10	1	51,80 €
	6072				120	5	5	1	57,90 €
	6073				125	5	5	1	57,90 €
	6074				150	5	5	0,5	181,20 €
	6075				100	5	1	1	51,50 €
	6076				125	5	2,5	1	53,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6077				100	5	3,75	1	63,00 €
	6078				160	5	2,5	1	54,90 €
	6082				75	5	2	1	61,10 €
	6083				200	5	7,5	1	59,10 €
	6084				160	5	1	0,5	0,01 €
	6085				160	5	1	0,5S	0,01 €
	6100				40	5	1	3	57,60 €
	6101				50	5	1	3	0,01 €
	6102				50	5	1,5	3	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6111				100	5	2,5	0,5	159,00 €
	6211				100	1	1,5	0,5	112,30 €
	6212				150	1	1,5	0,5	112,30 €
	6213				150	1	2,5	0,5	121,60 €
	6214				200	1	1,5	0,5	103,00 €
	6215				200	1	2,5	0,5	112,30 €
	6216				200	1	5	0,5	121,60 €
	6217				250	1	1,5	0,5	98,20 €
	6218				250	1	2,5	0,5	103,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6219				250	1	5	0,5	112,30 €
	6220				250	1	10	0,5	117,90 €
	6221				300	1	1,5	0,5	52,60 €
	6222				300	1	2,5	0,5	93,60 €
	6223				300	1	5	0,5	103,00 €
	6224				300	1	10	0,5	108,30 €
	6225				400	1	2,5	0,5	93,60 €
	6226				400	1	5	0,5	103,00 €
	6227				400	1	10	0,5	112,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6228				500	1	2,5	0,5	84,20 €
	6229				500	1	5	0,5	93,60 €
	6230				500	1	10	0,5	103,00 €
	6235				50	1	1	1	63,90 €
	6237				60	1	1	1	63,90 €
	6238				60	1	1,5	1	63,90 €
	6239				75	1	1,5	1	63,90 €
	6240				75	1	2,5	1	66,50 €
	6241				80	1	1,5	1	63,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6242				80	1	2,5	1	66,50 €
	6243				100	1	1,5	1	57,30 €
	6244				100	1	2,5	1	63,90 €
	6246				150	1	1,5	1	54,50 €
	6247				150	1	2,5	1	59,10 €
	6248				150	1	5	1	63,90 €
	6249				200	1	2,5	1	56,40 €
	6250				200	1	5	1	60,20 €
	6251				200	1	10	1	64,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6252				250	1	2,5	1	52,60 €
	6253				250	1	5	1	54,50 €
	6254				250	1	10	1	65,30 €
	6256				300	1	2,5	1	50,60 €
	6257				300	1	5	1	52,60 €
	6258				300	1	10	1	61,80 €
	6260				400	1	2,5	1	52,60 €
	6261				400	1	5	1	56,40 €
	6262				400	1	10	1	57,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6263				400	1	15	1	68,40 €
	6264				500	1	2,5	1	53,70 €
	6265				500	1	5	1	55,30 €
	6266				500	1	10	1	57,30 €
	6274				150	1	5	0,5	140,10 €
	6277				100	1	3,75	1	66,70 €
	6278				75	1	2	1	66,50 €
	6279				160	1	5	1	0,01 €
	6283				200	1	7,5	1	64,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	6289				125	1	5	1	63,90 €
	6290				125	5	2,5	0,5	162,00 €
	6292				125	1	1,5	1	60,10 €
	6293				125	1	2,5	0,5	108,20 €
	6300				40	1	1	3	63,90 €
	6301				50	1	1	3	0,01 €
	6302				50	1	1,5	3	0,01 €
	6303				60	1	1,5	3	0,01 €
	6311				100	1	2,5	0,5	121,60 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V10-1604C				150	5	1,5	0,2S	162,00 €
	V10-1604D				150	5	2,5	0,2S	162,00 €
	V10-1704D				200	5	2,5	0,2S	142,20 €
	V10-1704F				200	5	5	0,2S	162,00 €
	V10-1804D				250	5	2,5	0,2S	137,10 €
	V10-1804F				250	5	5	0,2S	134,50 €
	V10-1904D				300	5	2,5	0,2S	137,10 €
	V10-1904F				300	5	5	0,2S	137,10 €
	V10-2004D				400	5	2,5	0,2S	114,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V10-2004F				400	5	5	0,2S	137,10 €
	V10-2004G				400	5	7,5	0,2S	124,00 €
	V10-2004H				400	5	10	0,2S	124,00 €
	V10-2104D				500	5	2,5	0,2S	106,90 €
	V10-2104F				500	5	5	0,2S	115,80 €
	V10-2104G				500	5	7,5	0,2S	115,80 €
	V10-2104H				500	5	10	0,2S	115,80 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3.75 , 5 , 7.5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,2S , 0,5 , 0,5S , 1 , 3





SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...



Schnappbefestigung
53011