



ASK 31.4 2U

Artikelnummer: ASK 31.4 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100-50 , 200-100 , 250-125 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5-1,5 , 5-2,5 , 10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)

EAN: 4061701200966 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 28 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 54011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	8117				200-100	5	5-2,5	1	72,20 €
	8118				300-150	5	5-2,5	1	67,50 €
	8119				300-150	5	10-5	1	70,30 €
	8120				400-200	5	5-2,5	1	68,40 €
	8121				400-200	5	10-5	1	70,30 €
	8122				500-250	5	5-2,5	1	67,50 €
	8123				500-250	5	10-5	1	70,30 €
	8124				600-300	5	5-2,5	1	65,30 €
	8125				600-300	5	10-5	1	68,40 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	8126				600-300	5	15-7,5	1	70,30 €
	8127				100-50	5	2,5-1,5	1	0,01 €
	8128				250-125	5	5-2,5	1	67,50 €
	8317				200-100	1	5-2,5	1	86,20 €
	8318				300-150	1	5-2,5	1	81,40 €
	8319				300-150	1	10-5	1	84,20 €
	8320				400-200	1	5-2,5	1	82,10 €
	8321				400-200	1	10-5	1	84,20 €
	8322				500-250	1	5-2,5	1	81,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	8323				500-250	1	10-5	1	84,20 €
	8324				600-300	1	5-2,5	1	79,40 €
	8325				600-300	1	10-5	1	82,10 €
	8326				600-300	1	15-7,5	1	84,20 €
	8328				250-125	1	5-2,5	1	67,50 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG



- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100-50 , 200-100 , 250-125 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5-1,5 , 5-2,5 , 10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1



