



ASK 31.5

Artikelnummer: ASK 31.5



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	30 , 40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 160 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3.75 , 5 , 7.5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0.2S , 0.5 , 1 , 3

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701224559 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 68 | **Rundleiter:** 28 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 55011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9063				200	5	15	1	76,70 €
	9011				75	5	1,5	0,5	162,10 €
	9012				75	5	2,5	0,5	212,50 €
	9013				80	5	1,5	0,5	162,10 €
	9014				80	5	2,5	0,5	211,70 €
	9015				100	5	1,5	0,5	136,50 €
	9016				100	5	2,5	0,5	160,40 €
	9017				100	5	5	0,5	212,50 €
	9018				150	5	2,5	0,5	88,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9019				150	5	5	0,5	98,10 €
	9020				200	5	2,5	0,5	88,70 €
	9021				200	5	5	0,5	98,10 €
	9022				200	5	10	0,5	199,20 €
	9023				250	5	5	0,5	88,80 €
	9024				250	5	10	0,5	98,10 €
	9025				250	5	15	0,5	107,40 €
	9026				300	5	5	0,5	84,20 €
	9027				300	5	10	0,5	91,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9028				300	5	15	0,5	98,10 €
	9029				400	5	5	0,5	84,20 €
	9030				400	5	10	0,5	91,70 €
	9031				400	5	15	0,5	119,70 €
	9032				500	5	5	0,5	79,40 €
	9033				500	5	10	0,5	84,20 €
	9034				500	5	15	0,5	91,70 €
	9035				600	5	5	0,5	70,30 €
	9036				600	5	10	0,5	74,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9037				600	5	15	0,5	84,20 €
	9038				750	5	5	0,5	74,90 €
	9039				750	5	10	0,5	74,90 €
	9040				750	5	15	0,5	84,20 €
	9043				40	5	1	1	204,00 €
	9045				50	5	1,5	1	87,00 €
	9047				60	5	1,5	1	87,00 €
	9048				60	5	2,5	1	84,80 €
	9049				75	5	1,5	1	87,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9050				75	5	2,5	1	88,80 €
	9051				80	5	1,5	1	87,00 €
	9052				80	5	2,5	1	88,80 €
	9054				100	5	1,5	1	63,90 €
	9055				100	5	2,5	1	65,30 €
	9056				100	5	5	1	74,90 €
	9057				150	5	2,5	1	60,20 €
	9058				150	5	5	1	70,30 €
	9059				150	5	7,5	1	79,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9060				200	5	2,5	1	54,50 €
	9061				200	5	5	1	63,00 €
	9062				200	5	10	1	70,30 €
	9064				250	5	5	1	57,90 €
	9065				250	5	10	1	67,50 €
	9066				250	5	15	1	73,80 €
	9067				300	5	5	1	57,30 €
	9068				300	5	10	1	63,90 €
	9069				300	5	15	1	77,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9070				400	5	5	1	57,30 €
	9071				400	5	10	1	63,90 €
	9072				400	5	15	1	76,70 €
	9074				500	5	5	1	57,90 €
	9075				500	5	10	1	63,90 €
	9076				500	5	15	1	68,40 €
	9078				600	5	5	1	57,90 €
	9079				600	5	10	1	63,00 €
	9080				600	5	15	1	67,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9082				750	5	5	1	63,90 €
	9083				750	5	10	1	67,50 €
	9084				750	5	15	1	78,90 €
	9092				350	5	10	0,5	83,40 €
	9094				350	5	15	0,5	76,60 €
	9095				350	5	5	1	76,70 €
	9121				500	5	5	0,25	0,01 €
	9122				500	5	2,5	0,25	95,10 €
	9162				30	5	1	1	186,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9163				125	5	5	0,5	155,60 €
	9165				120	5	7,5	1	79,40 €
	9174				125	5	5	1	60,20 €
	9175				160	5	7,5	1	70,30 €
	9179				120	5	5	1	70,30 €
	9184				300	5	7,5	1	0,01 €
	9185				250	5	2,5	1	57,90 €
	9190				125	5	7,5	1	0,01 €
	9192				125	5	2,5	0,5	212,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9196				125	1	2,5	1	60,20 €
	9197				160	1	5	1	76,70 €
	9199				160	5	5	1	63,00 €
	9211				75	1	1,5	0,5	123,30 €
	9212				75	1	2,5	0,5	212,50 €
	9213				80	1	1,5	0,5	121,60 €
	9214				80	1	2,5	0,5	212,50 €
	9215				100	1	1,5	0,5	104,60 €
	9216				100	1	2,5	0,5	126,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9217				100	1	5	0,5	212,50 €
	9218				150	1	2,5	0,5	121,60 €
	9219				150	1	5	0,5	130,50 €
	9220				200	1	2,5	0,5	107,40 €
	9221				200	1	5	0,5	116,90 €
	9222				200	1	10	0,5	126,10 €
	9223				250	1	5	0,5	107,40 €
	9224				250	1	10	0,5	116,90 €
	9225				250	1	15	0,5	169,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9226				300	1	5	0,5	103,00 €
	9227				300	1	10	0,5	110,40 €
	9228				300	1	15	0,5	116,90 €
	9229				400	1	5	0,5	103,00 €
	9230				400	1	10	0,5	110,40 €
	9231				400	1	15	0,5	116,90 €
	9232				500	1	5	0,5	98,10 €
	9233				500	1	10	0,5	103,00 €
	9234				500	1	15	0,5	110,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9235				600	1	5	0,5	88,80 €
	9236				600	1	10	0,5	93,60 €
	9237				600	1	15	0,5	103,00 €
	9238				750	1	5	0,5	88,80 €
	9239				750	1	10	0,5	93,60 €
	9240				750	1	15	0,5	103,00 €
	9242				30	1	1,5	1	104,60 €
	9243				40	1	1	1	179,00 €
	9245				50	1	1,5	1	93,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9247				60	1	1,5	1	93,60 €
	9248				60	1	2,5	1	95,50 €
	9249				75	1	1,5	1	93,60 €
	9250				75	1	2,5	1	95,50 €
	9251				80	1	1,5	1	93,60 €
	9252				80	1	2,5	1	95,50 €
	9254				100	1	1,5	1	70,30 €
	9255				100	1	2,5	1	72,20 €
	9256				100	1	5	1	81,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9257				150	1	2,5	1	66,50 €
	9258				150	1	5	1	76,70 €
	9259				150	1	7,5	1	86,20 €
	9260				200	1	2,5	1	61,10 €
	9261				200	1	5	1	69,30 €
	9262				200	1	10	1	76,70 €
	9264				250	1	5	1	64,50 €
	9265				250	1	10	1	73,80 €
	9266				250	1	15	1	80,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9267				300	1	5	1	63,90 €
	9268				300	1	10	1	70,30 €
	9269				300	1	15	1	84,20 €
	9270				400	1	5	1	63,90 €
	9271				400	1	10	1	70,30 €
	9272				400	1	15	1	83,40 €
	9274				500	1	5	1	64,50 €
	9275				500	1	10	1	70,30 €
	9276				500	1	15	1	74,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9278				600	1	5	1	64,50 €
	9279				600	1	10	1	69,30 €
	9280				600	1	15	1	73,80 €
	9282				750	1	5	1	70,30 €
	9283				750	1	10	1	73,80 €
	9284				750	1	15	1	85,20 €
	9286				120	1	2,5	1	66,50 €
	9287				500	1	2,5	1	73,80 €
	9288				100	1	1	1	70,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9289				60	1	2	1	0,01 €
	9296				200	1	7,5	0,5	126,10 €
	9297				250	1	7,5	0,5	116,90 €
	9302				60	1	2,5	0,5	0,01 €
	9310				40	1	1	3	92,80 €
	9311				50	1	1,5	3	0,01 €
	9312				50	1	2,5	3	0,01 €
	9313				60	1	1,5	3	0,01 €
	9314				60	1	2,5	3	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9315				80	1	5	3	0,01 €
	9317				600	1	30	3	0,01 €
	9318				750	1	30	3	0,01 €
	9374				125	1	5	1	79,80 €
	9375				175	1	5	1	92,40 €
	V17-1304C				100	5	1,5	0,2S	182,60 €
	V17-1504D				125	5	2,5	0,2S	141,10 €
	V17-1511D				125	1	2,5	0,5	167,80 €
	V17-1604E				150	5	3,75	0,2S	185,90 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V17-16114D				160	1	2,5	0,2S	182,60 €
	V17-1704E				200	5	3,75	0,2S	166,60 €
	V17-1714F				200	1	5	0,2S	0,01 €
	V17-1804E				250	5	3,75	0,2S	0,01 €
	V17-1804G				250	5	7,5	0,2S	166,60 €
	V17-1904G				300	5	7,5	0,2S	0,01 €
	V17-1914F				300	1	5	0,2S	140,50 €
	V17-2004D				400	5	2,5	0,2S	126,10 €
	V17-2004G				400	5	7,5	0,2S	136,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V17-2104D				500	5	2,5	0,2S	90,70 €
	V17-2104G				500	5	7,5	0,2S	103,00 €
	V17-2204D				600	5	2,5	0,2S	90,70 €
	V17-2204G				600	5	7,5	0,2S	93,60 €
	V17-2304D				750	5	2,5	0,2S	90,70 €
	V17-2304F				750	5	5	0,2S	94,30 €
	V17-2304G				750	5	7,5	0,2S	93,60 €
	V17-2304H				750	5	10	0,2S	104,10 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	30 , 40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 120 , 125 , 150 , 160 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 3.75 , 5 , 7.5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2S , 0,5 , 1 , 3



