



ASK 318.3

Artikelnummer: ASK 318.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 630 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,5 , 2,5 , 3,75 , 5 , 7,5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701093551 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 26 | **Schiene 1:** 31x18 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29013				150	5	1,5	0,5	70,30 €
	29014				150	5	2,5	0,5	77,90 €
	29016				200	5	2,5	0,5	73,10 €
	29019				250	5	2,5	0,5	73,10 €
	29020				250	5	5	0,5	82,10 €
	29023				300	5	2,5	0,5	70,30 €
	29024				300	5	5	0,5	73,10 €
	29027				400	5	2,5	0,5	66,50 €
	29028				400	5	5	0,5	68,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29029				400	5	10	0,5	73,10 €
	29030				500	5	2,5	0,5	65,50 €
	29031				500	5	5	0,5	68,40 €
	29032				500	5	10	0,5	73,10 €
	29033				600	5	2,5	0,5	61,80 €
	29034				600	5	5	0,5	65,50 €
	29035				600	5	10	0,5	69,30 €
	29036				600	5	15	0,5	73,10 €
	29042				60	5	1	1	57,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29043				75	5	1	1	57,90 €
	29044				75	5	1,5	1	61,10 €
	29045				80	5	1,5	1	57,90 €
	29046				80	5	2,5	1	61,10 €
	29047				100	5	1,5	1	51,80 €
	29048				100	5	2,5	1	57,90 €
	29049				150	5	1,5	1	49,10 €
	29050				150	5	2,5	1	53,70 €
	29051				630	5	10	0,5	69,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29052				200	5	2,5	1	50,60 €
	29053				200	5	5	1	54,50 €
	29054				200	5	3,75	1	54,50 €
	29055				250	5	2,5	1	47,10 €
	29056				250	5	5	1	54,50 €
	29058				250	5	3,75	1	47,10 €
	29059				300	5	2,5	1	45,20 €
	29060				300	5	5	1	52,60 €
	29061				300	5	10	1	63,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29063				400	5	2,5	1	45,20 €
	29064				400	5	5	1	52,60 €
	29065				400	5	10	1	61,10 €
	29066				500	5	2,5	1	45,20 €
	29067				500	5	5	1	52,60 €
	29068				500	5	10	1	59,10 €
	29069				600	5	2,5	1	46,00 €
	29070				600	5	5	1	54,50 €
	29071				600	5	10	1	61,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29072				600	5	15	1	65,50 €
	29077				400	5	7,5	1	56,90 €
	29078				125	5	2,5	1	50,60 €
	29211				100	1	1,5	0,5	88,00 €
	29212				100	1	2,5	0,5	97,40 €
	29213				150	1	1,5	0,5	76,00 €
	29214				150	1	2,5	0,5	83,40 €
	29216				200	1	2,5	0,5	78,90 €
	29217				200	1	5	0,5	97,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29219				250	1	2,5	0,5	78,90 €
	29220				250	1	5	0,5	88,00 €
	29223				300	1	2,5	0,5	76,00 €
	29224				300	1	5	0,5	78,90 €
	29227				400	1	2,5	0,5	72,20 €
	29228				400	1	5	0,5	73,80 €
	29229				400	1	10	0,5	78,90 €
	29230				500	1	2,5	0,5	71,20 €
	29231				500	1	5	0,5	73,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29232				500	1	10	0,5	78,90 €
	29233				600	1	2,5	0,5	67,50 €
	29234				600	1	5	0,5	71,20 €
	29235				600	1	10	0,5	74,90 €
	29236				600	1	15	0,5	78,90 €
	29237				750	1	2,5	0,5	0,01 €
	29241				50	1	1	1	63,90 €
	29238				750	1	5	0,5	0,01 €
	29242				60	1	1	1	63,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29239				750	1	10	0,5	0,01 €
	29243				75	1	1	1	63,90 €
	29244				75	1	1,5	1	66,50 €
	29245				80	1	1,5	1	63,90 €
	29246				80	1	2,5	1	66,50 €
	29247				100	1	1,5	1	57,30 €
	29248				100	1	2,5	1	63,90 €
	29249				150	1	1,5	1	54,50 €
	29250				150	1	2,5	1	59,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29252				200	1	2,5	1	56,40 €
	29253				200	1	5	1	60,20 €
	29254				200	1	3,75	1	60,20 €
	29255				250	1	2,5	1	52,60 €
	29256				250	1	5	1	60,20 €
	29259				300	1	2,5	1	50,60 €
	29260				300	1	5	1	57,90 €
	29261				300	1	10	1	69,30 €
	29263				400	1	2,5	1	50,60 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29264				400	1	5	1	57,90 €
	29265				400	1	10	1	66,50 €
	29266				500	1	2,5	1	50,60 €
	29267				500	1	5	1	57,90 €
	29268				500	1	10	1	64,50 €
	29269				600	1	2,5	1	51,80 €
	29270				600	1	5	1	60,20 €
	29271				600	1	10	1	66,50 €
	29272				600	1	15	1	71,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	29277				400	1	7,5	1	62,10 €
	29273				750	1	2,5	1	0,01 €
	29274				750	1	5	1	0,01 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 630 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2.5 , 3.75 , 5 , 7.5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1



