



ASK 412.4 2U

Artikelnummer: ASK 412.4 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300 , 800-400 , 1000-500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	5-2,5 , 10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)

EAN: 4061701091694 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 70 | **Bauhöhe:** 85,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 30,5 | **Schiene 1:** 40x12 | **Schiene 2:** 30x15 | **Schnappbefestigung:** 55012 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	28133				200-100	5	5-2,5	1	84,20 €
	28134				300-150	5	5-2,5	1	79,40 €
	28135				300-150	5	10-5	1	84,20 €
	28136				400-200	5	5-2,5	1	76,70 €
	28137				400-200	5	10-5	1	83,40 €
	28138				500-250	5	5-2,5	1	74,90 €
	28139				500-250	5	10-5	1	78,90 €
	28140				600-300	5	5-2,5	1	70,30 €
	28141				600-300	5	10-5	1	73,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	28143				800-400	5	5-2,5	1	67,50 €
	28144				800-400	5	10-5	1	71,20 €
	28145				800-400	5	15-7,5	1	76,00 €
	28146				1000-500	5	5-2,5	1	69,30 €
	28147				1000-500	5	10-5	1	82,10 €
	28148				1000-500	5	15-7,5	1	87,00 €
	28333				200-100	1	5-2,5	1	90,70 €
	28334				300-150	1	5-2,5	1	105,50 €
	28335				300-150	1	10-5	1	110,40 €





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	28336				400-200	1	5-2,5	1	103,00 €
	28337				400-200	1	10-5	1	109,60 €
	28338				500-250	1	5-2,5	1	100,90 €
	28339				500-250	1	10-5	1	104,60 €
	28340				600-300	1	5-2,5	1	97,40 €
	28341				600-300	1	10-5	1	100,90 €
	28343				800-400	1	5-2,5	1	90,70 €
	28344				800-400	1	10-5	1	94,50 €
	28345				800-400	1	15-7,5	1	99,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	28346				1000-500	1	5-2,5	1	92,70 €
	28347				1000-500	1	10-5	1	96,40 €
	28348				1000-500	1	15-7,5	1	100,90 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300 , 800-400 , 1000-500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	5-2,5 , 10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1



