



ASK 412.4 3U

Artikelnummer: ASK 412.4 3U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400-200-100 , 600-300-150 , 800-400-200
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	10-5-2,5 , 15-5-2,5
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)




EAN: 4061701091861 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 70 | **Bauhöhe:** 85,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 30,5 | **Schiene 1:** 40x12 | **Schiene 2:** 30x15 | **Schnappbefestigung:** 55012 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	28164				600-300-150	5	10-5-2,5	1	78,90 €
	28165				800-400-200	5	10-5-2,5	1	76,00 €
	28363				400-200-100	1	15-5-2,5	1	111,20 €
	28364				600-300-150	1	10-5-2,5	1	104,60 €
	28365				800-400-200	1	10-5-2,5	1	99,20 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$



- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400-200-100 , 600-300-150 , 800-400-200
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	10-5-2,5 , 15-5-2,5
Genauigkeitsklasse	1



