ASK 51.4 3U

Artikelnummer: ASK 51.4 3U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	600-400-200, 800-400-200, 1000-500-250, 1000-600-300, 1000-600-400, 1000-800-600, 1200-600-300, 1200-1000-300
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	5, 10, 15, 7,5-5-2,5, 10-5-2,5, 15-7,5-2,5, 15-7,5-5, 15-10-5
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: Umschaltbare Stromwandler

EAN: 4061701043822 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 85 | **Bauhöhe:** 98,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 2x40x10 |

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16162				800-400-200	5	10-5-2,5	1	86,20 €
	16163				1000-500-250	5	10-5-2,5	1	88,80 €
	16164				1000-500-250	5	15-7,5-2,5	1	95,50 €
	16165				1200-600-300	5	10-5-2,5	1	90,70 €
	16166				1200-600-300	5	15-7,5-2,5	1	98,10 €
	16174				1200-1000-300	5	7,5-5-2,5	1	98,10 €
	16175				1000-600-400	5	10-5-2,5	1	90,70 €
	16176				1000-600-300	5	15-10-5	1	98,10 €
	16178				600-400-200	5	15-7,5-5	1	90,70 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16179				1000-800-600	5	15-10-5	1	92,70 €
	16180				1000-600-300	5	10-5-2,5	1	95,50 €
	16181				1000-500-250	5	15	1	95,50 €
	16182				1000-600-400	5	10	1	0,01 €
	16183				1200-600-300	5	5	1	102,00 €
	16184				1000-600-300	5	5	1	106,60 €
	16186				1000-600-300	5	15-7,5-2,5	1	95,50 €
	16188				1200-600-300	5	10	1	102,00 €
	16189				800-400-200	5	15-7,5-2,5	1	0,01 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16193				1000-600-300	5	10	1	98,10 €
	16195				1000-800-600	5	15-10-5	1	99,20 €
	16207				1000-600-400	5	10	1	0,01 €
	16362				800-400-200	1	10-5-2,5	1	97,40 €
	16363				1000-500-250	1	10-5-2,5	1	100,20 €
	16364				1000-500-250	1	15-7,5-2,5	1	106,60 €
	16365				1200-600-300	1	10-5-2,5	1	102,00 €
	16366				1200-600-300	1	15-7,5-2,5	1	109,60 €
	16374				1200-1000-300	1	7,5-5-2,5	1	109,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16375				1000-600-400	1	10-5-2,5	1	102,00 €
	16376				1000-600-300	1	15-10-5	1	109,60 €
	16378				600-400-200	1	15-7,5-5	1	102,00 €
	16379				1000-800-600	1	15-10-5	1	103,80 €
	16380				1000-600-300	1	10-5-2,5	1	106,60 €
	16381				1000-500-250	1	15	1	95,50 €
	16382				1000-600-400	1	10	1	100,20 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_N**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_N, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	600-400-200, 800-400-200, 1000-500-250, 1000-600-300, 1000-600-400, 1000-800-600, 1200-600-300, 1200-1000-300
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	5, 10, 15, 7,5-5-2,5, 10-5-2,5, 15-7,5-2,5, 15-7,5-5, 15-10-5
Genauigkeitsklasse	1