ASK 51.6

Artikelnummer: ASK 51.6



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	2,5, 5, 10, 15, 20, 30, 45
Genauigkeitsklasse	0,5, 1

Kategorien: ASK - Aufsteckstromwandler

EAN: 4061701048698 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 116 | **Bautiefe gesamt:** 74 | **Rundleiter:** 40 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 40x30 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17295				1000	1	15	1	85,40 €
	17299				1200	1	15	1	88,20 €
	17303				1250	1	15	1	88,20 €
	17011				100	5	2,5	0,5	116,90 €
	17012				100	5	5	0,5	168,00 €
	17013				150	5	2,5	0,5	119,00 €
	17014				150	5	5	0,5	142,20 €
	17015				150	5	10	0,5	168,00 €
	17016				200	5	2,5	0,5	119,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17017				200	5	5	0,5	142,20 €
	17018				200	5	10	0,5	170,30 €
	17019				250	5	2,5	0,5	100,30 €
	17020				250	5	5	0,5	109,70 €
	17021				250	5	10	0,5	173,60 €
	17022				250	5	15	0,5	161,00 €
	17023				300	5	2,5	0,5	79,40 €
	17026				300	5	15	0,5	137,70 €
	17024				300	5	5	0,5	91,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17025				300	5	10	0,5	109,70 €
	17027				400	5	2,5	0,5	79,40 €
	17030				400	5	15	0,5	137,70 €
	17028				400	5	5	0,5	91,10 €
	17029				400	5	10	0,5	109,70 €
	17031				500	5	2,5	0,5	79,40 €
	17034				500	5	15	0,5	124,00 €
	17032				500	5	5	0,5	91,10 €
	17033				500	5	10	0,5	101,40 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17035				600	5	2,5	0,5	74,90 €
	17036				600	5	5	0,5	86,50 €
	17037				600	5	10	0,5	91,10 €
	17038				600	5	15	0,5	92,90 €
	17039				750	5	2,5	0,5	70,30 €
	17040				750	5	5	0,5	77,00 €
	17041				750	5	10	0,5	81,80 €
	17042				750	5	15	0,5	91,10 €
	17043				800	5	5	0,5	69,30 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17044				800	5	10	0,5	81,80 €
	17045				800	5	15	0,5	91,10 €
	17046				1000	5	5	0,5	70,30 €
	17047				1000	5	10	0,5	81,80 €
	17048				1000	5	15	0,5	91,10 €
	17049				1000	5	30	0,5	91,10 €
	17050				1200	5	5	0,5	70,30 €
	17051				1200	5	10	0,5	81,80 €
	17052				1200	5	15	0,5	91,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17053				1200	5	30	0,5	95,70 €
	17054				1250	5	5	0,5	70,30 €
	17055				1250	5	10	0,5	81,80 €
	17056				1250	5	15	0,5	91,10 €
	17057				1250	5	30	0,5	95,70 €
	17058				100	5	2,5	1	74,90 €
	17059				100	5	5	1	79,40 €
	17060				150	5	2,5	1	68,40 €
	17061				150	5	5	1	72,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17062				150	5	10	1	76,70 €
	17063				200	5	2,5	1	61,80 €
	17064				200	5	5	1	63,90 €
	17065				200	5	10	1	70,30 €
	17066				250	5	2,5	1	70,30 €
	17067				250	5	5	1	74,90 €
	17068				250	5	10	1	84,20 €
	17069				250	5	15	1	88,00 €
	17070				300	5	5	1	59,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17071				300	5	10	1	63,90 €
	17072				300	5	15	1	67,50 €
	17073				300	5	30	1	79,40 €
	17074				400	5	5	1	54,50 €
	17075				400	5	10	1	65,30 €
	17076				400	5	15	1	70,30 €
	17077				400	5	30	1	80,40 €
	17078				500	5	5	1	55,30 €
	17079				500	5	10	1	66,50 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17080				500	5	15	1	71,20 €
	17081				500	5	30	1	81,40 €
	17082				600	5	5	1	56,40 €
	17083				600	5	10	1	61,10 €
	17084				600	5	15	1	68,40 €
	17085				600	5	30	1	74,90 €
	17086				750	5	5	1	55,30 €
	17087				750	5	10	1	66,50 €
	17088				750	5	15	1	65,30 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17089				750	5	30	1	70,30 €
	17090				800	5	10	1	63,90 €
	17091				800	5	15	1	66,50 €
	17092				800	5	30	1	71,20 €
	17093				800	5	45	1	74,90 €
	17094				1000	5	10	1	65,30 €
	17095				1000	5	15	1	74,90 €
	17096				1000	5	30	1	79,40 €
	17097				1000	5	45	1	84,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17098				1200	5	10	1	65,30 €
	17099				1200	5	15	1	74,90 €
	17101				1200	5	45	1	84,20 €
	17102				1250	5	10	1	65,30 €
	17103				1250	5	15	1	74,90 €
	17104				1250	5	30	1	79,40 €
	17105				1250	5	45	1	84,20 €
	17211				100	1	2,5	0,5	140,10 €
	17212				100	1	5	0,5	191,30 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17213				150	1	2,5	0,5	142,20 €
	17214				150	1	5	0,5	165,70 €
	17215				150	1	10	0,5	191,30 €
	17216				200	1	2,5	0,5	142,20 €
	17217				200	1	5	0,5	165,70 €
	17218				200	1	10	0,5	193,50 €
	17219				250	1	2,5	0,5	124,00 €
	17220				250	1	5	0,5	132,80 €
	17221				250	1	10	0,5	165,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17222				250	1	15	0,5	165,70 €
	17223				300	1	2,5	0,5	103,00 €
	17224				300	1	5	0,5	114,50 €
	17225				300	1	10	0,5	132,80 €
	17226				300	1	15	0,5	161,00 €
	17227				400	1	2,5	0,5	103,00 €
	17228				400	1	5	0,5	114,50 €
	17229				400	1	10	0,5	132,80 €
	17230				400	1	15	0,5	161,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17231				500	1	2,5	0,5	103,00 €
	17232				500	1	5	0,5	114,50 €
	17233				500	1	10	0,5	124,00 €
	17234				500	1	15	0,5	147,10 €
	17235				600	1	2,5	0,5	98,10 €
	17236				600	1	5	0,5	109,70 €
	17237				600	1	10	0,5	114,50 €
	17238				600	1	15	0,5	119,00 €
	17239				750	1	2,5	0,5	93,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17240				750	1	5	0,5	100,30 €
	17241				750	1	10	0,5	105,20 €
	17242				750	1	15	0,5	114,50 €
	17243				800	1	5	0,5	77,90 €
	17244				800	1	10	0,5	100,30 €
	17245				800	1	15	0,5	105,20 €
	17246				1000	1	5	0,5	93,60 €
	17247				1000	1	10	0,5	105,20 €
	17248				1000	1	15	0,5	114,50 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17249				1000	1	30	0,5	119,00 €
	17250				1200	1	5	0,5	93,60 €
	17251				1200	1	10	0,5	105,20 €
	17252				1200	1	15	0,5	114,50 €
	17253				1200	1	30	0,5	119,00 €
	17254				1250	1	5	0,5	93,60 €
	17255				1250	1	10	0,5	105,20 €
	17256				1250	1	15	0,5	114,50 €
	17257				1250	1	30	0,5	119,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17258				100	1	2,5	1	85,40 €
	17259				100	1	5	1	90,20 €
	17260				150	1	2,5	1	79,00 €
	17261				150	1	5	1	82,50 €
	17262				150	1	10	1	87,60 €
	17263				200	1	2,5	1	72,40 €
	17264				200	1	5	1	74,40 €
	17265				200	1	10	1	81,10 €
	17266				250	1	2,5	1	81,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17267				250	1	5	1	85,40 €
	17268				250	1	10	1	95,00 €
	17269				250	1	15	1	98,50 €
	17270				300	1	5	1	69,70 €
	17271				300	1	10	1	74,40 €
	17272				300	1	15	1	78,20 €
	17273				300	1	30	1	90,20 €
	17274				400	1	5	1	65,10 €
	17275				400	1	10	1	76,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17276				400	1	15	1	81,10 €
	17277				400	1	30	1	91,10 €
	17278				500	1	5	1	66,20 €
	17279				500	1	10	1	77,00 €
	17280				500	1	15	1	79,40 €
	17281				500	1	30	1	91,70 €
	17282				600	1	5	1	66,70 €
	17283				600	1	10	1	71,70 €
	17284				600	1	15	1	79,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17285				600	1	30	1	85,40 €
	17286				750	1	5	1	66,20 €
	17287				750	1	10	1	77,00 €
	17288				750	1	15	1	76,10 €
	17289				750	1	30	1	81,10 €
	17290				800	1	10	1	74,40 €
	17291				800	1	15	1	77,00 €
	17292				800	1	30	1	81,80 €
	17293				800	1	45	1	85,40 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17294				1000	1	10	1	76,10 €
	17296				1000	1	30	1	90,20 €
	17297				1000	1	45	1	95,00 €
	17298				1200	1	10	1	79,00 €
	17300				1200	1	30	1	92,90 €
	17301				1200	1	45	1	97,80 €
	17302				1250	1	10	1	79,00 €
	17304				1250	1	30	1	92,90 €
	17305				1250	1	45	1	97,80 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	17306				800	1	20	1	76,50 €
	17311				400	1	20	1	80,30 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50/60 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	2,5, 5, 10, 15, 20, 30, 45
Genauigkeitsklasse	0,5, 1