



ASK 541.4

Artikelnummer: ASK 541.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	30 , 40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.25 , 1.5 , 2.5 , 3.75 , 5 , 7.5 , 10 , 15 , 20 , 30
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.2S , 0.5 , 1



Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701037920 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 86 | **Bauhöhe:** 98,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 32 | **Schiene 1:** 40x10 | **Schiene 2:** 2x30x5 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V33-2204J				600	5	15	0,2S	107,20 €
	V33-2304J				750	5	15	0,2S	107,20 €
	V33-2504J				1000	5	15	0,2S	112,50 €
	15013				60	5	1,5	0,5	226,10 €
	15014				75	5	1,5	0,5	116,90 €
	15015				80	5	1,5	0,5	220,30 €
	15016				80	5	2,5	0,5	220,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	15017				100	5	2,5	0,5	115,10 €
	15018				100	5	5	0,5	290,10 €
	15019				125	5	2,5	0,5	103,00 €
	15020				125	5	5	0,5	116,90 €
	15021				150	5	2,5	0,5	177,70 €
	15022				150	5	5	0,5	262,40 €
	15023				200	5	2,5	0,5	93,60 €
	15024				200	5	5	0,5	103,00 €
	15025				250	5	2,5	0,5	84,20 €
	15026				250	5	5	0,5	93,60 €
	15027				300	5	2,5	0,5	65,30 €
	15028				300	5	5	0,5	70,30 €
	15029				300	5	10	0,5	98,10 €
	15030				400	5	2,5	0,5	66,50 €
	15031				400	5	5	0,5	70,30 €
	15032				400	5	10	0,5	73,10 €
	15033				500	5	5	0,5	70,30 €
	15034				500	5	10	0,5	73,10 €
	15035				500	5	15	0,5	82,10 €
	15036				600	5	5	0,5	71,20 €
	15037				600	5	10	0,5	73,10 €
	15038				600	5	15	0,5	82,10 €
	15039				600	5	30	0,5	88,80 €
	15040				750	5	10	0,5	74,90 €
	15041				750	5	15	0,5	83,40 €
	15042				750	5	30	0,5	90,70 €
	15043				800	5	10	0,5	74,90 €
	15044				800	5	15	0,5	83,40 €
	15045				1000	5	5	0,5	80,40 €
	15046				1000	5	10	0,5	116,90 €
	15047				1000	5	15	0,5	83,40 €
	15048				30	5	1,5	1	294,30 €
	15049				40	5	1,5	1	295,30 €
	15051				50	5	1,5	1	247,40 €
	15053				60	5	1,5	1	76,70 €
	15054				60	5	2,5	1	79,40 €
	15055				75	5	1,5	1	77,90 €
	15056				75	5	2,5	1	81,40 €
	15057				80	5	2,5	1	77,90 €
	15058				80	5	5	1	84,20 €
	15059				100	5	5	1	91,70 €
	15060				100	5	10	1	100,90 €
	15061				125	5	5	1	91,70 €
	15063				150	5	2,5	1	63,90 €
	15064				150	5	5	1	77,90 €
	15065				150	5	10	1	91,70 €
	15066				200	5	5	1	63,90 €
	15067				200	5	10	1	68,40 €
	15068				200	5	15	1	73,10 €
	15069				250	5	5	1	63,90 €
	15070				250	5	10	1	68,40 €
	15071				250	5	15	1	73,10 €
	15072				300	5	5	1	59,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	15073				300	5	10	1	68,40 €
	15074				300	5	15	1	73,10 €
	15075				400	5	5	1	59,10 €
	15076				400	5	10	1	68,40 €
	15077				400	5	15	1	73,10 €
	15078				500	5	10	1	59,10 €
	15079				500	5	15	1	63,90 €
	15080				500	5	30	1	68,40 €
	15081				600	5	10	1	61,10 €
	15082				600	5	15	1	65,30 €
	15083				600	5	30	1	70,30 €
	15084				750	5	10	1	61,80 €
	15085				750	5	15	1	66,50 €
	15086				750	5	30	1	71,20 €
	15087				800	5	10	1	61,80 €
	15088				800	5	15	1	66,50 €
	15089				800	5	30	1	71,20 €
	15090				1000	5	10	1	63,00 €
	15091				1000	5	15	1	67,50 €
	15092				1000	5	30	1	72,20 €
	15095				600	5	5	1	61,10 €
	15098				500	5	5	1	59,00 €
	15100				75	5	2,5	0,5	220,20 €
	15101				200	5	10	0,5	209,40 €
	15102				200	5	15	0,5	246,10 €
	15103				250	5	10	0,5	177,70 €
	15104				250	5	15	0,5	246,10 €
	15105				300	5	15	0,5	177,70 €
	15106				800	5	30	0,5	90,70 €
	15107				250	5	7,5	0,5	0,01 €
	15108				750	5	5	1	58,70 €
	15110				125	5	7,5	1	100,70 €
	15112				50	5	1,25	0,5	82,00 €
	15113				250	5	2,5	1	63,40 €
	15114				100	5	2,5	1	91,60 €
	15139				400	5	15	0,5	98,10 €
	15213				60	1	1,5	0,5	209,50 €
	15214				75	1	1,5	0,5	135,50 €
	15215				80	1	1,5	0,5	254,40 €
	15216				80	1	2,5	0,5	127,70 €
	15217				100	1	2,5	0,5	145,70 €
	15218				100	1	5	0,5	192,80 €
	15219				125	1	2,5	0,5	133,80 €
	15220				125	1	5	0,5	254,40 €
	15221				150	1	2,5	0,5	121,60 €
	15222				150	1	5	0,5	130,50 €
	15223				200	1	2,5	0,5	220,20 €
	15224				200	1	5	0,5	137,20 €
	15225				250	1	2,5	0,5	103,00 €
	15226				250	1	5	0,5	112,30 €
	15227				300	1	2,5	0,5	84,20 €
	15228				300	1	5	0,5	88,80 €
	15229				300	1	10	0,5	116,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	15230				400	1	2,5	0,5	84,20 €
	15231				400	1	5	0,5	88,80 €
	15232				400	1	10	0,5	91,70 €
	15233				500	1	5	0,5	88,80 €
	15234				500	1	10	0,5	91,70 €
	15235				500	1	15	0,5	100,90 €
	15236				600	1	5	0,5	88,80 €
	15237				600	1	10	0,5	91,70 €
	15238				600	1	15	0,5	100,90 €
	15239				600	1	30	0,5	110,40 €
	15240				750	1	10	0,5	93,60 €
	15241				750	1	15	0,5	102,00 €
	15242				750	1	30	0,5	111,20 €
	15243				800	1	10	0,5	93,60 €
	15244				800	1	15	0,5	102,00 €
	15245				1000	1	5	0,5	84,20 €
	15246				1000	1	10	0,5	93,60 €
	15247				1000	1	15	0,5	102,00 €
	15248				30	1	1	1	250,40 €
	15249				40	1	1,5	1	102,90 €
	15251				50	1	1,5	1	244,90 €
	15253				60	1	1,5	1	83,40 €
	15254				60	1	2,5	1	86,20 €
	15255				75	1	1,5	1	84,20 €
	15256				75	1	2,5	1	88,00 €
	15257				80	1	2,5	1	84,20 €
	15259				100	1	5	1	98,10 €
	15261				125	1	5	1	98,10 €
	15262				125	1	10	1	107,40 €
	15263				150	1	2,5	1	70,30 €
	15264				150	1	5	1	84,20 €
	15265				150	1	10	1	98,10 €
	15266				200	1	5	1	70,30 €
	15267				200	1	10	1	74,90 €
	15268				200	1	15	1	79,40 €
	15269				250	1	5	1	70,30 €
	15270				250	1	10	1	74,90 €
	15271				250	1	15	1	79,40 €
	15272				300	1	5	1	65,30 €
	15273				300	1	10	1	74,90 €
	15274				300	1	15	1	79,40 €
	15275				400	1	5	1	65,30 €
	15276				400	1	10	1	74,90 €
	15277				400	1	15	1	79,40 €
	15278				500	1	10	1	65,30 €
	15279				500	1	15	1	70,30 €
	15280				500	1	30	1	74,90 €
	15281				600	1	10	1	67,50 €
	15282				600	1	15	1	72,20 €
	15283				600	1	30	1	76,70 €
	15284				750	1	10	1	68,40 €
	15285				750	1	15	1	73,10 €
	15286				750	1	30	1	77,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	15287				800	1	10	1	68,40 €
	15288				800	1	15	1	73,10 €
	15289				800	1	30	1	77,90 €
	15290				1000	1	10	1	69,30 €
	15291				1000	1	15	1	73,80 €
	15292				1000	1	30	1	78,90 €
	15293				600	1	5	1	63,00 €
	15295				400	1	20	1	86,20 €
	15296				750	1	20	1	84,20 €
	15297				200	1	20	1	86,20 €
	15299				600	1	20	1	76,70 €
	15300				75	1	2,5	0,5	246,10 €
	15301				200	1	10	0,5	206,90 €
	15302				200	1	15	0,5	179,70 €
	15303				250	1	10	0,5	130,50 €
	15304				250	1	15	0,5	246,10 €
	15305				300	1	15	0,5	121,60 €
	15306				800	1	30	0,5	111,20 €
	15309				80	1	3,75	1	90,70 €
	15314				100	1	2,5	1	84,10 €
	15339				400	1	15	0,5	116,90 €
	15340				30	5	1	1	250,30 €
	15343				150	5	10	0,5	262,90 €
	15354				100	5	10	1	100,90 €
	V33-1303C				100	5	1,5	0,2	121,60 €
	V33-1404F				160	5	5	0,2S	234,40 €
	V33-1604D				150	5	2,5	0,2S	261,40 €
	V33-1704D				200	5	2,5	0,2S	193,40 €
	V33-1704F				200	5	5	0,2S	202,10 €
	V33-1704G				200	5	7,5	0,2S	202,10 €
	V33-1804D				250	5	2,5	0,2S	154,90 €
	V33-1804F				250	5	5	0,2S	174,80 €
	V33-1804G				250	5	7,5	0,2S	132,70 €
	V33-1804H				250	5	10	0,2S	295,10 €
	V33-1904D				300	5	2,5	0,2S	154,90 €
	V33-1904F				300	5	5	0,2S	174,80 €
	V33-1904G				300	5	7,5	0,2S	118,60 €
	V33-1904H				300	5	10	0,2S	200,60 €
	V33-2004D				400	5	2,5	0,2S	127,60 €
	V33-2004F				400	5	5	0,2S	104,00 €
	V33-2004G				400	5	7,5	0,2S	234,40 €
	V33-2004H				400	5	10	0,2S	176,00 €
	V33-2104D				500	5	2,5	0,2S	98,70 €
	V33-2104F				500	5	5	0,2S	98,70 €
	V33-2104J				500	5	15	0,2S	107,20 €
	V33-2104G				500	5	7,5	0,2S	166,80 €
	V33-2104H				500	5	10	0,2S	167,60 €
	V33-2204D				600	5	2,5	0,2S	98,70 €
	V33-2204F				600	5	5	0,2S	98,70 €
	V33-2204G				600	5	7,5	0,2S	87,00 €
	V33-2204H				600	5	10	0,2S	97,90 €
	V33-2304D				750	5	2,5	0,2S	95,10 €
	V33-2304F				750	5	5	0,2S	96,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V33-2304G				750	5	7,5	0,2S	93,60 €
	V33-2304H				750	5	10	0,2S	104,10 €
	V33-2504D				1000	5	2,5	0,2S	96,70 €
	V33-2504F				1000	5	5	0,2S	88,80 €
	V33-2504G				1000	5	7,5	0,2S	102,00 €
	V33-2504H				1000	5	10	0,2S	99,80 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	30 , 40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,25 , 1,5 , 2,5 , 3,75 , 5 , 7,5 , 10 , 15 , 20 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 1



