



ASK 61.4 3U

Artikelnummer: ASK 61.4 3U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

	800-400-200 , 1000-500-250 , 1000-600-300 , 1200-600-300 , 1200-600-400
Primär-Strom in A	1 , 5
Sekundär-Strom in A	5 , 10 , 15 , 10-5-2,5 , 15-7,5-2,5 , 15-10-5
Scheinleistung (VA)	1
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)

EAN: 4061701056952 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 105,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 63x10 | **Schiene 2:** 2x50x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	19166				1200-600-300	5	5	1	97,40 €
	19182				800-400-200	5	10-5-2,5	1	91,70 €
	19183				1000-500-250	5	10-5-2,5	1	92,70 €
	19184				1000-500-250	5	15-7,5-2,5	1	99,20 €
	19185				1000-600-300	5	10-5-2,5	1	0,01 €
	19185B				1000-600-300	5	10-5-2,5	1	92,70 €
	19186				1000-600-300	5	15-7,5-2,5	1	99,20 €
	19187				1200-600-300	5	10-5-2,5	1	92,70 €
	19188				1200-600-300	5	15-7,5-2,5	1	102,00 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	19382				800-400-200	1	10-5-2,5	1	115,10 €
	19383				1000-500-250	1	10-5-2,5	1	115,70 €
	19384				1000-500-250	1	15-7,5-2,5	1	122,40 €
	19385				1000-600-300	1	10-5-2,5	1	115,70 €
	19386				1000-600-300	1	15-7,5-2,5	1	122,40 €
	19387				1200-600-300	1	10-5-2,5	1	115,70 €
	19388				1200-600-300	1	15-7,5-2,5	1	125,30 €
	19403				1000-600-300	5	5	1	0,01 €
	19407				1200-600-300	5	10	1	92,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	19408				1000-600-300	5	10	1	92,70 €
	19411				1200-600-400	5	10	1	92,70 €
	19413				1000-600-300	5	15	1	99,20 €
	19414				1000-600-300	5	15-10-5	1	92,70 €
	19440				1000-600-300	5	15-10-5	1	99,20 €
	19442				1200-600-300	5	15-10-5	1	102,00 €
	19443				1000-600-300	5	15-10-5	1	99,20 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	<u>800-400-200</u> , <u>1000-500-250</u> , <u>1000-600-300</u> , <u>1200-600-300</u> , <u>1200-600-400</u>
Sekundär-Strom in A	<u>1</u> , <u>5</u>
Scheinleistung (VA)	<u>5</u> , <u>10</u> , <u>15</u> , <u>10-5-2,5</u> , <u>15-7,5-2,5</u> , <u>15-10-5</u>
Genauigkeitsklasse	<u>1</u>



