



ASK 63.4

Artikelnummer: ASK 63.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1.5 , 2.5 , 5 , 7.5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701083422 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 105,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 60x30 | **Schiene 2:** 50x40 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25255				800	1	15	1	88,00 €
	25258				1000	1	15	1	91,70 €
	25261				1200	1	15	1	94,50 €
	25264				1250	1	15	1	94,50 €
	25267				1500	1	15	1	97,40 €
	25011				300	5	1,5	0,5	82,10 €
	25012				300	5	2,5	0,5	91,70 €
	25013				400	5	2,5	0,5	84,20 €
	25014				400	5	5	0,5	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25015				500	5	5	0,5	93,60 €
	25017				600	5	5	0,5	88,80 €
	25018				600	5	10	0,5	95,50 €
	25020				750	5	5	0,5	76,70 €
	25025				800	5	15	0,5	91,70 €
	25021				750	5	10	0,5	84,20 €
	25022				750	5	15	0,5	91,70 €
	25023				800	5	5	0,5	76,70 €
	25028				1000	5	15	0,5	91,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25024				800	5	10	0,5	84,20 €
	25026				1000	5	5	0,5	79,40 €
	25031				1200	5	15	0,5	93,60 €
	25027				1000	5	10	0,5	86,20 €
	25029				1200	5	5	0,5	81,40 €
	25034				1250	5	15	0,5	93,60 €
	25030				1200	5	10	0,5	88,00 €
	25032				1250	5	5	0,5	81,40 €
	25037				1500	5	15	0,5	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25033				1250	5	10	0,5	88,00 €
	25035				1500	5	5	0,5	88,80 €
	25036				1500	5	10	0,5	91,70 €
	25041				300	5	1,5	1	70,30 €
	25042				300	5	2,5	1	73,10 €
	25043				400	5	2,5	1	70,30 €
	25044				400	5	5	1	77,90 €
	25045				500	5	5	1	65,50 €
	25046				500	5	10	1	68,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25047				600	5	5	1	65,50 €
	25048				600	5	10	1	69,30 €
	25049				600	5	15	1	73,10 €
	25050				750	5	5	1	71,20 €
	25051				750	5	10	1	73,10 €
	25052				750	5	15	1	76,70 €
	25053				800	5	5	1	71,20 €
	25054				800	5	10	1	73,10 €
	25055				800	5	15	1	76,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25056				1000	5	5	1	72,20 €
	25057				1000	5	10	1	73,80 €
	25058				1000	5	15	1	80,40 €
	25059				1200	5	5	1	73,80 €
	25060				1200	5	10	1	73,80 €
	25061				1200	5	15	1	83,40 €
	25062				1250	5	5	1	73,80 €
	25063				1250	5	10	1	73,80 €
	25064				1250	5	15	1	83,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25065				1500	5	5	1	76,70 €
	25066				1500	5	10	1	79,40 €
	25067				1500	5	15	1	86,20 €
	25101				600	5	7,5	1	0,01 €
	25211				300	1	1,5	0,5	93,60 €
	25212				300	1	2,5	0,5	103,00 €
	25213				400	1	2,5	0,5	95,50 €
	25214				400	1	5	0,5	109,60 €
	25215				500	1	5	0,5	104,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25217				600	1	5	0,5	100,20 €
	25218				600	1	10	0,5	106,60 €
	25220				750	1	5	0,5	88,00 €
	25221				750	1	10	0,5	95,50 €
	25222				750	1	15	0,5	103,00 €
	25223				800	1	5	0,5	88,00 €
	25224				800	1	10	0,5	95,50 €
	25225				800	1	15	0,5	103,00 €
	25226				1000	1	5	0,5	90,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25227				1000	1	10	0,5	97,40 €
	25228				1000	1	15	0,5	103,00 €
	25229				1200	1	5	0,5	92,70 €
	25230				1200	1	10	0,5	99,20 €
	25231				1200	1	15	0,5	104,60 €
	25232				1250	1	5	0,5	92,70 €
	25233				1250	1	10	0,5	99,20 €
	25234				1250	1	15	0,5	104,60 €
	25235				1500	1	5	0,5	100,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25236				1500	1	10	0,5	103,00 €
	25237				1500	1	15	0,5	109,60 €
	25241				300	1	1,5	1	81,40 €
	25242				300	1	2,5	1	84,20 €
	25243				400	1	2,5	1	81,40 €
	25244				400	1	5	1	88,80 €
	25245				500	1	5	1	76,70 €
	25246				500	1	10	1	79,40 €
	25247				600	1	5	1	76,70 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25248				600	1	10	1	80,40 €
	25249				600	1	15	1	84,20 €
	25250				750	1	5	1	82,10 €
	25251				750	1	10	1	84,20 €
	25252				750	1	15	1	88,00 €
	25253				800	1	5	1	82,10 €
	25254				800	1	10	1	84,20 €
	25256				1000	1	5	1	83,50 €
	25257				1000	1	10	1	85,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	25259				1200	1	5	1	85,20 €
	25260				1200	1	10	1	85,20 €
	25262				1250	1	5	1	85,20 €
	25263				1250	1	10	1	85,20 €
	25265				1500	1	5	1	88,00 €
	25266				1500	1	10	1	90,70 €
	25288				100	1	1	1	0,01 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,5 , 2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1



