



ASK 63.6 2U

Artikelnummer: ASK 63.6 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	800-400 , 1000-500 , 1200-600 , 1500-750
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)




EAN: 4061701204582 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 88 | **Bauhöhe:** 129 | **Bautiefe gesamt:** 78 | **Rundleiter:** 30 | **Schiene 1:** 60x30 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	85115				1500-750	5	15-7,5	1	0,01 €
	85118				1200-600	5	10-5	1	119,00 €
	85119				1000-500	5	10-5	1	112,00 €
	85125				800-400	5	10-5	1	87,80 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz



- **Isolierstoffklasse: E**



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	800-400 , 1000-500 , 1200-600 , 1500-750
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1



