



ASK 81.4 2U

Artikelnummer: ASK 81.4 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	1000-500 , 1200-600 , 1500-750 , 1600-800 , 2000-1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	10 , 10-5 , 15-7,5 , 30-15
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)

EAN: 4061701072464 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 120 | **Bauhöhe:** 123,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 55 | **Schiene 1:** 80x10/60x30 | **Schiene 2:** 2x60x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21120				1000-500	5	10-5	1	122,40 €
	21121				1000-500	5	15-7,5	1	127,70 €
	21122				1200-600	5	10-5	1	125,30 €
	21123				1200-600	5	15-7,5	1	129,10 €
	21124				1500-750	5	10-5	1	133,80 €
	21125				1500-750	5	15-7,5	1	135,50 €
	21126				1500-750	5	30-15	1	143,10 €
	21127				1600-800	5	10-5	1	133,80 €
	21128				1600-800	5	15-7,5	1	135,50 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21129				1600-800	5	30-15	1	143,10 €
	21130				2000-1000	5	10-5	1	149,40 €
	21133				1500-750	5	10	1	133,80 €
	21136				1200-600	5	10	1	125,30 €
	21193				1500-750	5	10-5	0,5	135,40 €
	21194				1500-750	5	15-7,5	0,5	135,50 €
	21320				1000-500	1	10-5	1	150,40 €
	21321				1000-500	1	15-7,5	1	156,00 €
	21322				1200-600	1	10-5	1	153,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21323				1200-600	1	15-7,5	1	156,70 €
	21324				1500-750	1	10-5	1	161,50 €
	21325				1500-750	1	15-7,5	1	163,40 €
	21326				1500-750	1	30-15	1	170,70 €
	21327				1600-800	1	10-5	1	161,50 €
	21328				1600-800	1	15-7,5	1	163,40 €
	21329				1600-800	1	30-15	1	170,70 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	1000-500 , 1200-600 , 1500-750 , 1600-800 , 2000-1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	10 , 10-5 , 15-7,5 , 30-15
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1



