



ASK 81.4

Artikelnummer: ASK 81.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15 , 20 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 1

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

EAN: 4061701071566 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 120 | **Bauhöhe:** 123,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 55 | **Schiene 1:** 80x10/60x30 | **Schiene 2:** 2x60x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V47-2704J				1250	5	15	0,2S	146,20 €
	V47-2804J				1500	5	15	0,2S	155,60 €
	21009				400	5	2,5	0,5	98,10 €
	21010				400	5	5	0,5	107,40 €
	21011				500	5	2,5	0,5	100,90 €
	21012				600	5	2,5	0,5	94,50 €
	21013				600	5	5	0,5	98,10 €
	21014				600	5	10	0,5	100,90 €
	21015				750	5	2,5	0,5	95,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21016				750	5	5	0,5	100,20 €
	21017				750	5	10	0,5	102,20 €
	21018				800	5	2,5	0,5	95,50 €
	21019				800	5	5	0,5	100,20 €
	21020				800	5	10	0,5	102,00 €
	21021				1000	5	5	0,5	98,10 €
	21023				1000	5	15	0,5	107,40 €
	21022				1000	5	10	0,5	103,00 €
	21024				1200	5	5	0,5	103,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21026				1200	5	15	0,5	112,30 €
	21025				1200	5	10	0,5	107,40 €
	21027				1250	5	5	0,5	103,00 €
	21029				1250	5	15	0,5	112,30 €
	21028				1250	5	10	0,5	107,40 €
	21030				1500	5	5	0,5	112,30 €
	21032				1500	5	15	0,5	121,60 €
	21031				1500	5	10	0,5	116,90 €
	21033				1600	5	5	0,5	112,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21035				1600	5	15	0,5	121,60 €
	21034				1600	5	10	0,5	116,90 €
	21036				2000	5	10	0,5	130,50 €
	21037				2000	5	15	0,5	138,00 €
	21038				400	5	2,5	1	79,40 €
	21039				400	5	5	1	84,20 €
	21040				500	5	2,5	1	77,90 €
	21041				500	5	5	1	79,40 €
	21042				500	5	10	1	82,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21043				600	5	2,5	1	76,00 €
	21044				600	5	5	1	79,40 €
	21045				600	5	10	1	82,10 €
	21046				750	5	2,5	1	76,70 €
	21047				750	5	5	1	80,40 €
	21048				750	5	10	1	83,40 €
	21049				750	5	15	1	87,00 €
	21050				800	5	2,5	1	76,70 €
	21051				800	5	5	1	80,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21052				800	5	10	1	83,40 €
	21053				800	5	15	1	87,00 €
	21054				1000	5	5	1	81,40 €
	21055				1000	5	10	1	86,20 €
	21056				1000	5	15	1	88,80 €
	21057				1000	5	30	1	91,70 €
	21058				1200	5	5	1	86,20 €
	21059				1200	5	10	1	92,70 €
	21060				1200	5	15	1	96,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21062				1250	5	5	1	86,20 €
	21063				1250	5	10	1	92,70 €
	21064				1250	5	15	1	96,40 €
	21066				1500	5	10	1	100,90 €
	21067				1500	5	15	1	103,00 €
	21068				1500	5	30	1	110,40 €
	21070				1600	5	10	1	100,90 €
	21071				1600	5	15	1	103,00 €
	21072				1600	5	30	1	110,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21074				2000	5	10	1	116,90 €
	21075				2000	5	15	1	127,10 €
	21076				2000	5	30	1	134,50 €
	21078				500	5	10	0,5	112,30 €
	21079				750	5	15	0,5	107,40 €
	21080				800	5	15	0,5	106,60 €
	21084				1000	5	2,5	1	77,90 €
	21085				1500	5	5	1	0,01 €
	21086				1600	5	5	1	96,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21095				1600	5	30	0,5	127,40 €
	21135				500	5	5	0,5	104,60 €
	21169				1500	5	20	1	110,40 €
	21190				2000	5	20	1	0,01 €
	21191				2000	5	5	1	116,90 €
	21198				400	5	10	1	88,40 €
	21209				400	1	2,5	0,5	126,40 €
	21210				400	1	5	0,5	135,50 €
	21211				500	1	2,5	0,5	124,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21212				600	1	2,5	0,5	121,60 €
	21213				600	1	5	0,5	126,40 €
	21214				600	1	10	0,5	129,10 €
	21215				750	1	2,5	0,5	113,80 €
	21216				750	1	5	0,5	118,60 €
	21217				750	1	10	0,5	126,40 €
	21218				800	1	2,5	0,5	113,80 €
	21219				800	1	5	0,5	118,60 €
	21220				800	1	10	0,5	120,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21221				1000	1	5	0,5	116,90 €
	21222				1000	1	10	0,5	121,60 €
	21223				1000	1	15	0,5	126,40 €
	21224				1200	1	5	0,5	125,30 €
	21225				1200	1	10	0,5	129,90 €
	21226				1200	1	15	0,5	134,50 €
	21227				1250	1	5	0,5	125,30 €
	21228				1250	1	10	0,5	129,90 €
	21229				1250	1	15	0,5	134,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21230				1500	1	5	0,5	134,50 €
	21231				1500	1	10	0,5	139,00 €
	21232				1500	1	15	0,5	144,00 €
	21233				1600	1	5	0,5	134,50 €
	21234				1600	1	10	0,5	139,00 €
	21235				1600	1	15	0,5	144,00 €
	21236				2000	1	10	0,5	153,00 €
	21237				2000	1	15	0,5	160,70 €
	21238				400	1	2,5	1	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21239				400	1	5	1	103,00 €
	21240				500	1	2,5	1	96,40 €
	21241				500	1	5	1	98,10 €
	21242				500	1	10	1	100,90 €
	21243				600	1	2,5	1	94,50 €
	21244				600	1	5	1	98,10 €
	21245				600	1	10	1	100,90 €
	21246				750	1	2,5	1	95,50 €
	21247				750	1	5	1	99,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21248				750	1	10	1	102,20 €
	21249				750	1	15	1	105,50 €
	21250				800	1	2,5	1	95,50 €
	21251				800	1	5	1	99,20 €
	21252				800	1	10	1	102,20 €
	21253				800	1	15	1	105,50 €
	21254				1000	1	5	1	100,20 €
	21255				1000	1	10	1	104,60 €
	21256				1000	1	15	1	107,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21257				1000	1	30	1	110,40 €
	21258				1200	1	5	1	108,40 €
	21259				1200	1	10	1	115,10 €
	21260				1200	1	15	1	118,60 €
	21262				1250	1	5	1	108,40 €
	21263				1250	1	10	1	115,10 €
	21264				1250	1	15	1	118,60 €
	21266				1500	1	10	1	123,20 €
	21267				1500	1	15	1	125,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21268				1500	1	30	1	132,70 €
	21270				1600	1	10	1	123,20 €
	21271				1600	1	15	1	125,30 €
	21272				1600	1	30	1	132,70 €
	21274				2000	1	10	1	139,00 €
	21275				2000	1	15	1	149,40 €
	21276				2000	1	30	1	156,70 €
	21278				500	1	10	0,5	140,10 €
	21279				750	1	15	0,5	132,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21280				800	1	15	0,5	125,30 €
	21285				1500	1	5	1	107,90 €
	21286				1600	1	5	1	107,90 €
	21292				400	1	10	1	100,90 €
	21335				500	1	5	0,5	135,50 €
	21369				2000	1	10	0,5	211,20 €
	V47-2004D				400	5	2,5	0,2S	175,30 €
	V47-2004F				400	5	5	0,2S	175,30 €
	V47-2104D				500	5	2,5	0,2S	175,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V47-2104F				500	5	5	0,2S	138,80 €
	V47-2104G				500	5	7,5	0,2S	138,80 €
	V47-2204D				600	5	2,5	0,2S	133,30 €
	V47-2204F				600	5	5	0,2S	133,30 €
	V47-2204G				600	5	7,5	0,2S	133,30 €
	V47-2304D				750	5	2,5	0,2S	118,50 €
	V47-2304F				750	5	5	0,2S	125,90 €
	V47-2304G				750	5	7,5	0,2S	121,60 €
	V47-2304H				750	5	10	0,2S	175,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V47-2404F				800	5	5	0,2S	127,00 €
	V47-2404G				800	5	7,5	0,2S	130,40 €
	V47-2504D				1000	5	2,5	0,2S	116,90 €
	V47-2504F				1000	5	5	0,2S	122,40 €
	V47-2504G				1000	5	7,5	0,2S	121,60 €
	V47-2504H				1000	5	10	0,2S	136,90 €
	V47-2504J				1000	5	15	0,2S	141,70 €
	V47-2603F				1200	5	5	0,2	0,01 €
	V47-2604D				1200	5	2,5	0,2S	121,60 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V47-2604F				1200	5	5	0,2S	127,00 €
	V47-2604G				1200	5	7,5	0,2S	126,10 €
	V47-2604H				1200	5	10	0,2S	141,70 €
	V47-2604J				1200	5	15	0,2S	146,20 €
	V47-2704D				1250	5	2,5	0,2S	121,60 €
	V47-2704F				1250	5	5	0,2S	127,00 €
	V47-2704G				1250	5	7,5	0,2S	126,10 €
	V47-2704H				1250	5	10	0,2S	122,90 €
	V47-2714F				1250	1	5	0,2S	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V47-2714H				1250	1	10	0,2S	0,01 €
	V47-2803F				1500	5	5	0,2	0,01 €
	V47-2804D				1500	5	2,5	0,2S	130,50 €
	V47-2804F				1500	5	5	0,2S	130,50 €
	V47-2804G				1500	5	7,5	0,2S	135,50 €
	V47-2804H				1500	5	10	0,2S	151,10 €
	V47-2904F				1600	5	5	0,2S	0,01 €
	V47-2913F				1600	1	5	0,2	0,01 €
	V47-3003F5				2000	5	5	0,2	231,70 €



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15 , 20 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 1



