



ASK 83.3

Artikelnummer: ASK 83.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000 , 2500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S , 1

Kategorien: [ASK - Aufsteckstromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 106 | **Bauhöhe:** 132,5 | **Bautiefe gesamt:** 30 | **Rundleiter:** 70 | **Schiene 1:** 2*80*10 | **Schiene 2:** 3*60*10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10000				400	5	2,5	1	55,90 €
	833-10001				400	5	5	1	55,90 €
	833-10002				500	5	2,5	1	55,90 €
	833-10003				500	5	5	1	55,90 €
	833-10004				600	5	2,5	1	55,90 €
	833-10005				600	5	5	1	55,90 €
	833-10006				600	5	7,5	1	55,90 €
	833-10007				750	5	2,5	1	55,90 €
	833-10008				750	5	5	1	55,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10009				750	5	7,5	1	55,90 €
	833-10010				800	5	2,5	1	55,90 €
	833-10011				800	5	5	1	55,90 €
	833-10012				800	5	10	1	55,90 €
	833-10013				1000	5	2,5	1	55,90 €
	833-10014				1000	5	5	1	55,90 €
	833-10015				1000	5	10	1	55,90 €
	833-10016				1250	5	2,5	1	55,90 €
	833-10017				1250	5	5	1	55,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10018				1250	5	10	1	55,90 €
	833-10019				1500	5	2,5	1	55,90 €
	833-10020				1500	5	5	1	55,90 €
	833-10021				1500	5	10	1	55,90 €
	833-10022				1600	5	2,5	1	55,90 €
	833-10023				1600	5	5	1	55,90 €
	833-10024				1600	5	10	1	55,90 €
	833-10025				2000	5	2,5	1	55,90 €
	833-10026				2000	5	5	1	55,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10027				2000	5	10	1	55,90 €
	833-10028				2500	5	2,5	1	55,90 €
	833-10029				2500	5	5	1	55,90 €
	833-10030				2500	5	10	1	55,90 €
	833-10031				2500	5	15	1	55,90 €
	833-10500				400	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10502				500	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10503				500	5	5	0,5	68,50 €
	833-10504				600	5	2,5	0,5	68,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10505				600	5	5	0,5	68,50 €
	833-10506				600	5	7,5	0,5	68,50 €
	833-10507				750	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10508				750	5	5	0,5	68,50 €
	833-10509				750	5	7,5	0,5	68,50 €
	833-10510				800	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10511				800	5	5	0,5	68,50 €
	833-10512				800	5	10	0,5	68,50 €
	833-10513				1000	5	2,5	0,5	68,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10514				1000	5	5	0,5	68,50 €
	833-10515				1000	5	10	0,5	68,50 €
	833-10516				1250	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10517				1250	5	5	0,5	68,50 €
	833-10518				1250	5	10	0,5	68,50 €
	833-10519				1500	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10520				1500	5	5	0,5	68,50 €
	833-10521				1500	5	10	0,5	68,50 €
	833-10522				1600	5	2,5	0,5	68,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10523				1600	5	5	0,5	68,50 €
	833-10524				1600	5	10	0,5	68,50 €
	833-10525				2000	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10526				2000	5	5	0,5	68,50 €
	833-10527				2000	5	10	0,5	68,50 €
	833-10528				2500	5	2,5	0,5	68,50 €
	833-10529				2500	5	5	0,5	68,50 €
	833-10530				2500	5	10	0,5	68,50 €
	833-10531				2500	5	15	0,5	68,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10600				500	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10601				600	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10602				600	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10603				750	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10604				750	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10605				800	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10606				800	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10607				800	5	7,5	0,5S	82,30 €
	833-10608				1000	5	2,5	0,5S	82,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10609				1000	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10610				1000	5	10	0,5S	82,30 €
	833-10611				1250	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10612				1250	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10613				1250	5	10	0,5S	82,30 €
	833-10614				1500	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10615				1500	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10616				1500	5	10	0,5S	82,30 €
	833-10617				1600	5	2,5	0,5S	82,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10618				1600	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10619				1600	5	10	0,5S	82,30 €
	833-10620				2000	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10621				2000	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10622				2000	5	10	0,5S	82,30 €
	833-10623				2500	5	2,5	0,5S	82,30 €
	833-10624				2500	5	5	0,5S	82,30 €
	833-10625				2500	5	10	0,5S	82,30 €
	833-10626				2500	5	15	0,5S	82,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10900				800	5	2,5	0,2	98,20 €
	833-10901				1000	5	2,5	0,2	98,20 €
	833-10902				1000	5	5	0,2	98,20 €
	833-10903				1250	5	2,5	0,2	98,20 €
	833-10904				1250	5	5	0,2	98,20 €
	833-10905				1500	5	2,5	0,2	98,20 €
	833-10906				1500	5	5	0,2	98,20 €
	833-10907				1500	5	10	0,2	98,20 €
	833-10908				1600	5	2,5	0,2	98,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10909				1600	5	5	0,2	98,20 €
	833-10910				1600	5	10	0,2	98,20 €
	833-10911				2000	5	2,5	0,2	98,20 €
	833-10912				2000	5	5	0,2	98,20 €
	833-10913				2000	5	10	0,2	98,20 €
	833-10914				2500	5	2,5	0,2	98,20 €
	833-10915				2500	5	5	0,2	98,20 €
	833-10916				2500	5	10	0,2	98,20 €
	833-10917				2500	5	15	0,2	98,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10400				1500	5	2,5	0,2S	113,20 €
	833-10401				1500	5	5	0,2S	113,20 €
	833-10402				1600	5	2,5	0,2S	113,20 €
	833-10403				1600	5	5	0,2S	113,20 €
	833-10404				2000	5	2,5	0,2S	113,20 €
	833-10405				2000	5	5	0,2S	113,20 €
	833-10406				2500	5	2,5	0,2S	113,20 €
	833-10407				2500	5	5	0,2S	113,20 €
	833-10408				2500	5	10	0,2S	113,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10200				500	1	2,5	1	69,50 €
	833-10201				500	1	5	1	69,50 €
	833-10202				600	1	2,5	1	69,50 €
	833-10203				600	1	5	1	69,50 €
	833-10204				750	1	2,5	1	69,50 €
	833-10205				750	1	5	1	69,50 €
	833-10206				750	1	7,5	1	69,50 €
	833-10207				800	1	2,5	1	69,50 €
	833-10208				800	1	5	1	69,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10209				800	1	7,5	1	69,50 €
	833-10210				1000	1	2,5	1	69,50 €
	833-10211				1000	1	5	1	69,50 €
	833-10212				1000	1	10	1	69,50 €
	833-10213				1250	1	2,5	1	69,50 €
	833-10214				1250	1	5	1	69,50 €
	833-10215				1250	1	10	1	69,50 €
	833-10216				1500	1	2,5	1	69,50 €
	833-10217				1500	1	5	1	69,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10218				1500	1	10	1	69,50 €
	833-10219				1600	1	2,5	1	69,50 €
	833-10220				1600	1	5	1	69,50 €
	833-10221				1600	1	10	1	69,50 €
	833-10700				500	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10701				600	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10702				600	1	5	0,5	82,30 €
	833-10703				750	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10704				750	1	5	0,5	82,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10705				750	1	7,5	0,5	82,30 €
	833-10706				800	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10707				800	1	5	0,5	82,30 €
	833-10708				800	1	7,5	0,5	82,30 €
	833-10709				1000	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10710				1000	1	5	0,5	82,30 €
	833-10711				1000	1	10	0,5	82,30 €
	833-10712				1250	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10713				1250	1	5	0,5	82,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10714				1250	1	10	0,5	82,30 €
	833-10715				1500	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10716				1500	1	5	0,5	82,30 €
	833-10717				1500	1	10	0,5	82,30 €
	833-10718				1600	1	2,5	0,5	82,30 €
	833-10719				1600	1	5	0,5	82,30 €
	833-10720				1600	1	10	0,5	82,30 €
	833-10800				600	1	2,5	0,5S	95,80 €
	833-10801				750	1	2,5	0,5S	95,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10802				750	1	5	0,5S	95,80 €
	833-10803				800	1	2,5	0,5S	95,80 €
	833-10804				800	1	5	0,5S	95,80 €
	833-10805				1000	1	2,5	0,5S	95,80 €
	833-10806				1000	1	5	0,5S	95,80 €
	833-10807				1250	1	2,5	0,5S	95,80 €
	833-10808				1250	1	5	0,5S	95,80 €
	833-10809				1250	1	10	0,5S	95,80 €
	833-10810				1500	1	2,5	0,5S	95,80 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10811				1500	1	5	0,5S	95,80 €
	833-10812				1500	1	10	0,5S	95,80 €
	833-10813				1600	1	2,5	0,5S	95,80 €
	833-10814				1600	1	5	0,5S	95,80 €
	833-10815				1600	1	10	0,5S	95,80 €
	833-10300				800	1	2,5	0,2	110,10 €
	833-10301				1000	1	2,5	0,2	110,10 €
	833-10302				1250	1	2,5	0,2	110,10 €
	833-10303				1250	1	5	0,2	110,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-10304				1500	1	2,5	0,2	110,10 €
	833-10305				1500	1	5	0,2	110,10 €
	833-10306				1500	1	10	0,2	110,10 €
	833-10307				1600	1	2,5	0,2	110,10 €
	833-10308				1600	1	5	0,2	110,10 €
	833-10309				1600	1	10	0,2	110,10 €
	833-10100				1500	1	2,5	0,2S	123,90 €
	833-10101				1600	1	2,5	0,2S	123,90 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000 , 2500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 7,5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S , 1



