



ASKD 21.3

Artikelnummer: ASKD 21.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [3×100](#), [3×150](#), [3×200](#),
[3×400](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,5](#), [2,5](#), [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [ASKD / WSKD – Stromwandler-Satz für Industrie-Messung](#)

EAN: 4061701170931 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 176,5 | **Bauhöhe:** 197,5 | **Bautiefe gesamt:** 82 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	56011				3x100	5	1,5	0,5	260,10 €
	56012				3x100	5	2,5	0,5	274,10 €
	56013				3x150	5	1,5	0,5	242,50 €
	56014				3x150	5	2,5	0,5	256,10 €
	56015				3x150	5	5	0,5	268,30 €
	56016				3x200	5	1,5	0,5	215,30 €
	56017				3x200	5	2,5	0,5	229,20 €
	56018				3x200	5	5	0,5	251,50 €
	56024				3x400	5	2,5	0,5	218,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	56025				3X400	5	5	0,5	223,90 €
	56026				3X400	5	10	0,5	251,50 €
	56027				3x100	5	1,5	1	241,50 €
	56028				3x100	5	2,5	1	255,30 €
	56029				3x150	5	1,5	1	223,90 €
	56030				3x150	5	2,5	1	237,60 €
	56031				3x200	5	1,5	1	196,60 €
	56032				3x200	5	2,5	1	210,50 €
	56033				3x200	5	5	1	233,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	56040				3X400	5	2,5	1	200,40 €
	56041				3X400	5	5	1	205,10 €
	56042				3X400	5	10	1	233,00 €
	56043				3x150	5	5	1	242,50 €
	56211				3x100	1	1,5	0,5	282,50 €
	56212				3x100	1	2,5	0,5	297,20 €
	56213				3x150	1	1,5	0,5	264,70 €
	56214				3x150	1	2,5	0,5	279,30 €
	56215				3x150	1	5	0,5	291,60 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	56216				3x200	1	1,5	0,5	237,60 €
	56217				3x200	1	2,5	0,5	252,60 €
	56218				3x200	1	5	0,5	275,00 €
	56224				3X400	1	2,5	0,5	241,50 €
	56225				3X400	1	5	0,5	245,90 €
	56226				3X400	1	10	0,5	274,10 €
	56227				3x100	1	1,5	1	263,70 €
	56228				3x100	1	2,5	1	277,60 €
	56229				3x150	1	1,5	1	245,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	56230				3x150	1	2,5	1	260,10 €
	56231				3x200	1	1,5	1	218,90 €
	56232				3x200	1	2,5	1	233,00 €
	56233				3x200	1	5	1	255,30 €
	56240				3X400	1	2,5	1	222,50 €
	56241				3X400	1	5	1	227,30 €
	56242				3X400	1	10	1	255,30 €
	56243				3x150	1	5	1	264,70 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [3×100](#), [3×150](#), [3×200](#), [3X400](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1.5](#), [2.5](#), [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#)



