



ASKD 31.5

Artikelnummer: ASKD 31.5



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	3×75 , 3×100 , 3×150 , 3×200 , 3×250 , 3×300 , 3×400 , 3×500 , 3×600 , 3×750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1

Kategorien: [ASKD / WSKD – Stromwandler-Satz für Industrie-Messung](#)

EAN: 4061701171617 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 232,5 | **Bauhöhe:** 87,5 | **Bautiefe gesamt:** 180 |

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57011				3x75	5	2,5	0,5	339,20 €
	57012				3x100	5	2,5	0,5	311,10 €
	57013				3x100	5	5	0,5	339,20 €
	57014				3x150	5	2,5	0,5	293,50 €
	57015				3x150	5	5	0,5	305,70 €
	57016				3x200	5	2,5	0,5	268,30 €
	57017				3x200	5	5	0,5	288,90 €
	57018				3x200	5	10	0,5	344,70 €
	57019				3x250	5	2,5	0,5	284,10 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57020				3x250	5	5	0,5	288,90 €
	57021				3x250	5	10	0,5	315,10 €
	57022				3x250	5	15	0,5	352,10 €
	57023				3X300	5	2,5	0,5	270,10 €
	57024				3X300	5	5	0,5	270,10 €
	57025				3X300	5	10	0,5	288,90 €
	57026				3X300	5	15	0,5	344,70 €
	57027				3X400	5	2,5	0,5	256,10 €
	57028				3X400	5	5	0,5	256,10 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57029				3X400	5	10	0,5	288,90 €
	57030				3X400	5	15	0,5	310,20 €
	57031				3X500	5	2,5	0,5	256,10 €
	57032				3X500	5	5	0,5	272,00 €
	57033				3X500	5	10	0,5	294,40 €
	57034				3X500	5	15	0,5	312,00 €
	57035				3X600	5	2,5	0,5	257,40 €
	57036				3X600	5	5	0,5	270,10 €
	57037				3X600	5	10	0,5	284,10 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57038				3X600	5	15	0,5	318,50 €
	57039				3X750	5	2,5	0,5	260,80 €
	57040				3X750	5	5	0,5	279,30 €
	57041				3X750	5	10	0,5	288,90 €
	57042				3X750	5	15	0,5	312,00 €
	57043				3x75	5	2,5	1	320,50 €
	57044				3x100	5	2,5	1	292,40 €
	57045				3x100	5	5	1	320,50 €
	57046				3x150	5	2,5	1	275,00 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57047				3x150	5	5	1	287,00 €
	57048				3x200	5	2,5	1	247,90 €
	57049				3x200	5	5	1	270,10 €
	57050				3x200	5	10	1	307,60 €
	57051				3x250	5	2,5	1	265,60 €
	57052				3x250	5	5	1	270,10 €
	57053				3x250	5	10	1	296,40 €
	57054				3x250	5	15	1	305,70 €
	57055				3x300	5	2,5	1	251,50 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57056				3X300	5	5	1	251,50 €
	57057				3X300	5	10	1	270,10 €
	57058				3X300	5	15	1	315,10 €
	57059				3X400	5	2,5	1	237,60 €
	57060				3X400	5	5	1	237,60 €
	57061				3X400	5	10	1	270,10 €
	57062				3X400	5	15	1	291,60 €
	57063				3X500	5	2,5	1	237,60 €
	57064				3X500	5	5	1	253,20 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57065				3X500	5	10	1	275,70 €
	57066				3X500	5	15	1	293,50 €
	57067				3X600	5	2,5	1	238,60 €
	57068				3X600	5	5	1	251,50 €
	57069				3X600	5	10	1	265,60 €
	57070				3X600	5	15	1	284,10 €
	57071				3X750	5	2,5	1	242,50 €
	57072				3X750	5	5	1	260,80 €
	57073				3X750	5	10	1	270,10 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57074				3X750	5	15	1	284,10 €
	57211				3x75	1	2,5	0,5	362,30 €
	57212				3x100	1	2,5	0,5	333,40 €
	57213				3x100	1	5	0,5	362,30 €
	57214				3x150	1	2,5	0,5	315,80 €
	57215				3x150	1	5	0,5	328,40 €
	57216				3x200	1	2,5	0,5	307,60 €
	57217				3x200	1	5	0,5	312,00 €
	57218				3x200	1	10	0,5	367,60 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57219				3x250	1	2,5	0,5	307,60 €
	57220				3x250	1	5	0,5	312,00 €
	57221				3x250	1	10	0,5	338,00 €
	57222				3x250	1	15	0,5	375,40 €
	57223				3X300	1	2,5	0,5	307,60 €
	57224				3X300	1	5	0,5	293,50 €
	57225				3X300	1	10	0,5	312,00 €
	57226				3X300	1	15	0,5	367,60 €
	57227				3X400	1	2,5	0,5	279,30 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57228				3X400	1	5	0,5	279,30 €
	57229				3X400	1	10	0,5	312,00 €
	57230				3X400	1	15	0,5	333,40 €
	57231				3X500	1	2,5	0,5	279,30 €
	57232				3X500	1	5	0,5	295,00 €
	57233				3X500	1	10	0,5	317,70 €
	57234				3X500	1	15	0,5	335,20 €
	57235				3X600	1	2,5	0,5	280,30 €
	57236				3X600	1	5	0,5	293,50 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57237				3X600	1	10	0,5	307,60 €
	57238				3X600	1	15	0,5	342,10 €
	57239				3X750	1	2,5	0,5	284,10 €
	57240				3X750	1	5	0,5	302,80 €
	57241				3X750	1	10	0,5	312,00 €
	57242				3X750	1	15	0,5	335,20 €
	57243				3x75	1	2,5	1	342,80 €
	57244				3x100	1	2,5	1	315,10 €
	57245				3x100	1	5	1	342,80 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57246				3x150	1	2,5	1	297,20 €
	57247				3x150	1	5	1	309,20 €
	57248				3x200	1	2,5	1	270,10 €
	57249				3x200	1	5	1	292,40 €
	57250				3x200	1	10	1	329,80 €
	57251				3x250	1	2,5	1	287,70 €
	57252				3x250	1	5	1	292,40 €
	57253				3x250	1	10	1	318,50 €
	57254				3x250	1	15	1	327,90 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57255				3X300	1	2,5	1	274,10 €
	57256				3X300	1	5	1	274,10 €
	57257				3X300	1	10	1	292,40 €
	57258				3X300	1	15	1	337,30 €
	57259				3X400	1	2,5	1	260,10 €
	57260				3X400	1	5	1	260,10 €
	57261				3X400	1	10	1	292,40 €
	57262				3X400	1	15	1	313,90 €
	57263				3X500	1	2,5	1	260,10 €





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57264				3X500	1	5	1	275,70 €
	57265				3X500	1	10	1	298,30 €
	57266				3X600	1	15	1	315,80 €
	57267				3X600	1	2,5	1	260,80 €
	57268				3X600	1	5	1	274,10 €
	57269				3X600	1	10	1	287,70 €
	57270				3X600	1	15	1	306,40 €
	57271				3X750	1	2,5	1	264,70 €
	57272				3X750	1	5	1	283,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57273				3X750	1	10	1	292,40 €
	57274				3X750	1	15	1	306,40 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	3×75 , 3×100 , 3×150 , 3×200 , 3×250 , 3X300 , 3X400 , 3X500 , 3X600 , 3X750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1



