ASRD 14

Artikelnummer: ASRD 14



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 3×60, 3×160
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,25, 1,5, 2,5, 3,75
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3
Type	14

Kategorien: ASRD – Stromwandlersatz

EAN: 4061701234930 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 105 | **Bauhöhe:** 71 | **Bautiefe gesamt:** 90 | **Rundleiter:** 3x13,5 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	96014				125	5	2,5	0,5	99,30 €
	96017				150	5	2,5	0,5	99,30 €
	96018				3x160	5	2,5	0,5	99,30 €
	96019				100	5	1,5	0,5	99,30 €
	96030				50	5	1	1	88,20 €
	96031				3x160	5	3,75	1	0,01 €
	96032				60	5	1,25	1	88,20 €
	96034				75	5	1,5	1	88,20 €
	96036				80	5	1,5	1	88,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	96038				100	5	2,5	1	88,20 €
	96039				125	5	2,5	1	88,20 €
	96040				150	5	2,5	1	88,20 €
	96044				150	5	3,75	1	88,20 €
	96045				150	5	2,5	1	0,01 €
	96046				3x160	5	2,5	1	88,20 €
	96050				50	5	1	3	88,20 €
	96051				60	5	1,25	3	88,20 €
	96214				125	1	2,5	0,5	121,80 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	96217				150	1	2,5	0,5	121,80 €
	96230				50	1	1	1	110,50 €
	96232				60	1	1,25	1	110,50 €
	96234				75	1	1,5	1	110,50 €
	96236				80	1	1,5	1	110,50 €
	96238				100	1	2,5	1	110,50 €
	96239				125	1	2,5	1	110,50 €
	96240				150	1	2,5	1	110,50 €
	96244				150	1	3,75	1	110,50 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	96250				50	1	1	3	87,90 €
	96251				60	1	1,25	3	0,01 €
	96252				125	1	3,75	3	0,01 €
	S96032				60	5	1,25	1	88,20 €
	S96038				100	5	2,5	1	88,20 €
	S96044				150	5	3,75	1	88,20 €
	S96230				50	1	1	1	110,50 €
	S96232				3x60	1	1,25	1	0,01 €
	SOC96040				150	5	2,5	1	0,01 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	SOC96212				100	1	2,5	0,5	0,01 €

GALLERY IMAGES











BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 3×60, 3×160
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,25, 1,5, 2,5, 3,75
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3
Type	14