



ASRD 205.37 UL

Artikelnummer: ASRD 205.37 UL

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [160](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1](#), [1,25](#), [1,5](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [1](#)



Kategorien: [ASRD - Stromwandlersatz](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 115 | **Bauhöhe:** 65 | **Bautiefe gesamt:** 37 | **Rundleiter:** 18 | **Schiene 1:** 20x5 | **Schnappbefestigung:** 55022 - 2 mal |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	D205-010UL				100	5	1	1	0,01 €
	D205-020UL				100	1	1	1	0,01 €
	D205-021UL				150	1	1,25	1	0,01 €
	D205-011UL				150	5	1,25	1	0,01 €
	D205-024UL				160	1	1,5	1	0,01 €
	D205-014UL				160	5	1,5	1	0,01 €
	D205-022UL				200	1	1,5	1	0,01 €
	D205-012UL				200	5	1,5	1	0,01 €
	D205-023UL				250	1	2,5	1	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	D310-010UL				250	5	2,5	1	0,01 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [160](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1](#), [1,25](#), [1,5](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [1](#)



