



CTB 61.35

Artikelnummer: CTB 61.35

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 630 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1

Kategorien: [Niederspannungswandler](#), [CTB - Stromwandler Serie](#)

EAN: 4061701151657 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 95 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 63x10 | **Schiene 2:** 50x30 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-0161				1000	5	10	1	66,30 €
	50-0160				1000	5	5	1	66,30 €
	50-0159				800	5	10	1	66,30 €
	50-0158				800	5	5	1	66,30 €
	50-0157				750	5	10	1	66,30 €
	50-0156				750	5	5	1	66,30 €
	50-0155				600	5	5	1	66,30 €
	50-0154				500	5	5	1	66,30 €
	50-0153				400	5	5	1	66,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-0152				300	5	5	1	66,30 €
	50-0151				250	5	5	1	66,30 €
	50-0150				200	5	2,5	1	66,30 €
	50-0177				750	1	10	1	76,40 €
	50-0176				600	1	5	1	76,40 €
	50-0175				600	1	5	1	76,40 €
	50-0174				500	1	5	1	76,40 €
	50-0173				400	1	5	1	76,40 €
	50-0172				300	1	5	1	76,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-0171				250	1	5	1	76,40 €
	50-0170				200	1	2,5	1	76,40 €
	50-0168				630	5	5	1	66,30 €
	50-0167				1600	5	10	1	66,30 €
	50-0166				1600	5	5	1	66,30 €
	50-0165				1500	5	10	1	66,30 €
	50-0164				1500	5	5	1	66,30 €
	50-0163				1250	5	10	1	66,30 €
	50-0162				1250	5	5	1	66,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-0290				1200	1	10	1	76,40 €
	50-0289				1200	1	5	1	76,40 €
	50-0288				1200	5	10	1	66,30 €
	50-0287				1200	5	5	1	66,30 €
	50-0188				630	1	5	1	76,40 €
	50-0187				1600	1	10	1	76,40 €
	50-0186				1600	1	5	1	76,40 €
	50-0185				1500	1	10	1	76,40 €
	50-0184				1500	1	5	1	76,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-0183				1250	1	10	1	76,40 €
	50-0182				1250	1	5	1	76,40 €
	50-0181				1000	1	10	1	76,40 €
	50-0180				1000	1	5	1	76,40 €
	50-0179				800	1	10	1	76,40 €
	50-0178				800	1	5	1	76,40 €
	50-2164				1250	5	5	0,5	102,10 €
	50-2163				1200	5	10	0,5	102,10 €
	50-2162				1200	5	5	0,5	102,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-2161				1000	5	10	0,5	102,10 €
	50-2160				1000	5	5	0,5	102,10 €
	50-2159				800	5	10	0,5	102,10 €
	50-2158				800	5	5	0,5	102,10 €
	50-2157				750	5	10	0,5	102,10 €
	50-2156				750	5	5	0,5	102,10 €
	50-2155				600	5	5	0,5	102,10 €
	50-2154				500	5	5	0,5	102,10 €
	50-2153				400	5	5	0,5	102,10 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-2152				300	5	5	0,5	102,10 €
	50-2151				250	5	2,5	0,5	102,10 €
	50-2150				200	5	2,5	0,5	114,90 €
	50-2189				1600	1	10	0,5	0,01 €
	50-2188				1600	1	5	0,5	0,01 €
	50-2184				1250	1	5	0,5	0,01 €
	50-2181				1000	1	10	0,5	0,01 €
	50-2180				1000	1	5	0,5	0,01 €
	50-2179				800	1	10	0,5	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-2178				800	1	5	0,5	0,01 €
	50-2175				600	1	5	0,5	0,01 €
	50-2172				300	1	5	0,5	0,01 €
	50-2171				250	1	2,5	0,5	0,01 €
	50-2169				1600	5	10	0,5	102,10 €
	50-2168				1600	5	5	0,5	102,10 €
	50-2167				1500	5	10	0,5	102,10 €
	50-2166				1500	5	5	0,5	102,10 €
	50-2165				1250	5	10	0,5	102,10 €



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek., max 100 kA
- Betriebsspannung U_m : 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Isolierstoffklasse: B



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 630 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2.5 , 5 , 10
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1



