



EASK 130.3

Artikelnummer: EASK 130.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,5 , 0,5S

Kategorien: [EASK - Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701340006 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnung-Messung | **Baubreite:** 180 | **Bauhöhe:** 100 | **Bautiefe gesamt:** 50 | **Schiene 1:** 130x25 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-1901F				300	5	5	0,5	0,01 €
	V50-1901D				300	5	2,5	0,5	141,30 €
	V50-1902D				300	5	2,5	0,5S	153,90 €
	V50-1911D				300	1	2,5	0,5	180,60 €
	V50-1911F				300	1	5	0,5	0,01 €
	V50-2001D				400	5	2,5	0,5	145,00 €
	V50-2001F				400	5	5	0,5	149,90 €
	V50-2001H				400	5	10	0,5	0,01 €
	V50-2002D				400	5	2,5	0,5S	157,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2002F				400	5	5	0,5S	163,10 €
	V50-2003D				400	5	2,5	0,2	170,20 €
	V50-2011D				400	1	2,5	0,5	184,60 €
	V50-2011F				400	1	5	0,5	189,60 €
	V50-2011H				400	1	10	0,5	194,60 €
	V50-2013D				400	1	2,5	0,2	204,50 €
	V50-2101D				500	5	2,5	0,5	149,30 €
	V50-2101F				500	5	5	0,5	154,10 €
	V50-2101H				500	5	10	0,5	159,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2102D				500	5	2,5	0,5S	161,90 €
	V50-2102F				500	5	5	0,5S	166,80 €
	V50-2103D				500	5	2,5	0,2	169,20 €
	V50-2111D				500	1	2,5	0,5	188,20 €
	V50-2111F				500	1	5	0,5	193,30 €
	V50-2111H				500	1	10	0,5	198,20 €
	V50-2113D				500	1	2,5	0,2	208,20 €
	V50-2201D				600	5	2,5	0,5	153,00 €
	V50-2201F				600	5	5	0,5	157,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2201H				600	5	10	0,5	163,10 €
	V50-2202D				600	5	2,5	0,5S	165,90 €
	V50-2202F				600	5	5	0,5S	170,70 €
	V50-2203D				600	5	2,5	0,2	173,00 €
	V50-2203F				600	5	5	0,2	178,00 €
	V50-2211D				600	1	2,5	0,5	192,40 €
	V50-2211F				600	1	5	0,5	197,50 €
	V50-2211H				600	1	10	0,5	202,20 €
	V50-2213D				600	1	2,5	0,2	212,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2213F				600	1	5	0,2	217,40 €
	V50-2301D				750	5	2,5	0,5	156,70 €
	V50-2301F				750	5	5	0,5	161,80 €
	V50-2301H				750	5	10	0,5	166,60 €
	V50-2301J				750	5	15	0,5	171,80 €
	V50-2302D				750	5	2,5	0,5S	169,50 €
	V50-2302F				750	5	5	0,5S	174,80 €
	V50-2302H				750	5	10	0,5S	179,60 €
	V50-2303D				750	5	2,5	0,2	176,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2303F				750	5	5	0,2	182,00 €
	V50-2311D				750	1	2,5	0,5	195,80 €
	V50-2311F				750	1	5	0,5	200,90 €
	V50-2311H				750	1	10	0,5	205,90 €
	V50-2311J				750	1	15	0,5	211,40 €
	V50-2313D				750	1	2,5	0,2	216,40 €
	V50-2313F				750	1	5	0,2	218,30 €
	V50-2501F				1000	5	5	0,5	160,80 €
	V50-2501H				1000	5	10	0,5	164,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2501J				1000	5	15	0,5	169,50 €
	V50-2502F				1000	5	5	0,5S	173,50 €
	V50-2502H				1000	5	10	0,5S	177,60 €
	V50-2502J				1000	5	15	0,5S	182,30 €
	V50-2503F				1000	5	5	0,2	180,90 €
	V50-2503H				1000	5	10	0,2	184,80 €
	V50-2511F				1000	1	5	0,5	199,20 €
	V50-2511H				1000	1	10	0,5	204,00 €
	V50-2511J				1000	1	15	0,5	209,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2513F				1000	1	5	0,2	219,10 €
	V50-2513H				1000	1	10	0,2	224,10 €
	V50-2601F				1200	5	5	0,5	165,70 €
	V50-2601H				1200	5	10	0,5	169,50 €
	V50-2601J				1200	5	15	0,5	174,80 €
	V50-2602F				1200	5	5	0,5S	178,20 €
	V50-2602H				1200	5	10	0,5S	182,30 €
	V50-2602J				1200	5	15	0,5S	187,40 €
	V50-2603F				1200	5	5	0,2	185,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2603H				1200	5	10	0,2	189,70 €
	V50-2603J				1200	5	15	0,2	194,80 €
	V50-2611F				1200	1	5	0,5	204,80 €
	V50-2611H				1200	1	10	0,5	209,10 €
	V50-2611J				1200	1	15	0,5	213,80 €
	V50-2613F				1200	1	5	0,2	224,60 €
	V50-2613H				1200	1	10	0,2	229,00 €
	V50-2613J				1200	1	15	0,2	215,20 €
	V50-2701F				1250	5	5	0,5	167,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2701H				1250	5	10	0,5	171,80 €
	V50-2701J				1250	5	15	0,5	176,70 €
	V50-2702F				1250	5	5	0,5S	180,60 €
	V50-2702H				1250	5	10	0,5S	184,60 €
	V50-2702J				1250	5	15	0,5S	189,60 €
	V50-2703F				1250	5	5	0,2	187,80 €
	V50-2703H				1250	5	10	0,2	191,90 €
	V50-2703J				1250	5	15	0,2	196,60 €
	V50-2711F				1250	1	5	0,5	207,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2711H				1250	1	10	0,5	211,10 €
	V50-2711J				1250	1	15	0,5	215,60 €
	V50-2713F				1250	1	5	0,2	227,00 €
	V50-2713H				1250	1	10	0,2	231,00 €
	V50-2713J				1250	1	15	0,2	235,90 €
	V50-2801F				1500	5	5	0,5	171,50 €
	V50-2801H				1500	5	10	0,5	175,40 €
	V50-2801J				1500	5	15	0,5	179,60 €
	V50-2801L				1500	5	30	0,5	184,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2802F				1500	5	5	0,5S	184,00 €
	V50-2802H				1500	5	10	0,5S	188,10 €
	V50-2802J				1500	5	15	0,5S	192,40 €
	V50-2803F				1500	5	5	0,2	191,30 €
	V50-2803H				1500	5	10	0,2	195,50 €
	V50-2803J				1500	5	15	0,2	199,40 €
	V50-2811F				1500	1	5	0,5	209,60 €
	V50-2811H				1500	1	10	0,5	213,80 €
	V50-2811J				1500	1	15	0,5	218,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2811L				1500	1	30	0,5	223,70 €
	V50-2813F				1500	1	5	0,2	229,60 €
	V50-2813H				1500	1	10	0,2	233,70 €
	V50-2813J				1500	1	15	0,2	238,60 €
	V50-2901F				1600	5	5	0,5	181,10 €
	V50-2901H				1600	5	10	0,5	185,10 €
	V50-2901J				1600	5	15	0,5	189,50 €
	V50-2901L				1600	5	30	0,5	194,30 €
	V50-2902F				1600	5	5	0,5S	194,20 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2902H				1600	5	10	0,5S	198,10 €
	V50-2902J				1600	5	15	0,5S	202,10 €
	V50-2902L				1600	5	30	0,5S	207,00 €
	V50-2903F				1600	5	5	0,2	201,60 €
	V50-2903H				1600	5	10	0,2	205,30 €
	V50-2903J				1600	5	15	0,2	209,40 €
	V50-2911F				1600	1	5	0,5	218,60 €
	V50-2911H				1600	1	10	0,5	223,70 €
	V50-2911J				1600	1	15	0,5	228,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V50-2911L				1600	1	30	0,5	233,30 €
	V50-2913F				1600	1	5	0,2	238,60 €
	V50-2913H				1600	1	10	0,2	243,50 €
	V50-2913J				1600	1	15	0,2	248,40 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz



- **Isolierstoffklasse: E**



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,5 , 0,5S



