EASK 130.5

Artikelnummer: EASK 130.5



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 2000, 2400, 2500, 3000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	2,5, 5, 10, 15, 30
Genauigkeitsklasse	0,2, 0,5, 0,5S

Kategorien: EASK – Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung

EAN: 4061701341423 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 180 | **Bauhöhe:** 120 | **Bautiefe gesamt:** 68 | **Schiene 1:** 130x30 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3302L				3000	5	30	0,5S	0,01 €
	V51-1901D				300	5	2,5	0,5	150,70 €
	V51-1901F				300	5	5	0,5	156,00 €
	V51-1901H				300	5	10	0,5	161,30 €
	V51-1902D				300	5	2,5	0,5S	163,40 €
	V51-1902F				300	5	5	0,5S	168,60 €
	V51-1911D				300	1	2,5	0,5	192,40 €
	V51-1911F				300	1	5	0,5	197,70 €
	V51-1911H				300	1	10	0,5	202,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2001D				400	5	2,5	0,5	154,70 €
	V51-2001F				400	5	5	0,5	160,20 €
	V51-2001H				400	5	10	0,5	165,30 €
	V51-2002D				400	5	2,5	0,5S	167,60 €
	V51-2002F				400	5	5	0,5S	172,90 €
	V51-2003D				400	5	2,5	0,2	174,90 €
	V51-2011D				400	1	2,5	0,5	196,50 €
	V51-2011F				400	1	5	0,5	201,90 €
	V51-2011H				400	1	10	0,5	207,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2013D				400	1	2,5	0,2	216,60 €
	V51-2101D				500	5	2,5	0,5	164,30 €
	V51-2101F				500	5	5	0,5	164,30 €
	V51-2101H				500	5	10	0,5	170,10 €
	V51-2101J				500	5	15	0,5	0,01 €
	V51-2102D				500	5	2,5	0,5S	177,30 €
	V51-2102F				500	5	5	0,5S	177,30 €
	V51-2103D				500	5	2,5	0,2	184,60 €
	V51-2103F				500	5	5	0,2	184,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2111D				500	1	2,5	0,5	206,50 €
	V51-2111F				500	1	5	0,5	206,50 €
	V51-2111H				500	1	10	0,5	211,50 €
	V51-2111J				500	1	15	0,5	216,70 €
	V51-2113F				500	1	5	0,2	226,40 €
	V51-2201D				600	5	2,5	0,5	168,10 €
	V51-2201F				600	5	5	0,5	168,10 €
	V51-2201H				600	5	10	0,5	173,40 €
	V51-2201J				600	5	15	0,5	0,01 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2202D				600	5	2,5	0,5S	181,00 €
	V51-2202F				600	5	5	0,5S	181,00 €
	V51-2202H				600	5	10	0,5S	186,20 €
	V51-2203D				600	5	2,5	0,2	188,20 €
	V51-2203F				600	5	5	0,2	188,20 €
	V51-2211D				600	1	2,5	0,5	209,80 €
	V51-2211F				600	1	5	0,5	209,80 €
	V51-2211H				600	1	10	0,5	215,00 €
	V51-2211J				600	1	15	0,5	221,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2213D				600	1	2,5	0,2	229,80 €
	V51-2213F				600	1	5	0,2	229,80 €
	V51-2301D				750	5	2,5	0,5	172,60 €
	V51-2301F				750	5	5	0,5	172,60 €
	V51-2301H				750	5	10	0,5	177,70 €
	V51-2301J				750	5	15	0,5	0,01 €
	V51-2302D				750	5	2,5	0,5S	185,10 €
	V51-2302F				750	5	5	0,5S	185,10 €
	V51-2302H				750	5	10	0,5S	190,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2303D				750	5	2,5	0,2	192,50 €
	V51-2302J				750	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-2303F				750	5	5	0,2	192,50 €
	V51-2303H				750	5	10	0,2	197,90 €
	V51-2311D				750	1	2,5	0,5	214,20 €
	V51-2311F				750	1	5	0,5	214,20 €
	V51-2311H				750	1	10	0,5	219,20 €
	V51-2311J				750	1	15	0,5	224,60 €
	V51-2313D				750	1	2,5	0,2	234,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2313F				750	1	5	0,2	234,10 €
	V51-2313H				750	1	10	0,2	239,50 €
	V51-2501F				1000	5	5	0,5	170,50 €
	V51-2501H				1000	5	10	0,5	175,50 €
	V51-2501L				1000	5	30	0,5	0,01 €
	V51-2502F				1000	5	5	0,5S	184,00 €
	V51-2501J				1000	5	15	0,5	0,01 €
	V51-2502H				1000	5	10	0,5S	188,20 €
	V51-2503F				1000	5	5	0,2	190,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2503H				1000	5	10	0,2	195,50 €
	V51-2502J				1000	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-2502L				1000	5	30	0,5S	0,01 €
	V51-2511F				1000	1	5	0,5	212,00 €
	V51-2511H				1000	1	10	0,5	217,10 €
	V51-2511J				1000	1	15	0,5	222,40 €
	V51-2511L				1000	1	30	0,5	227,50 €
	V51-2513F				1000	1	5	0,2	232,20 €
	V51-2513H				1000	1	10	0,2	237,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2513J				1000	1	15	0,2	242,90 €
	V51-2601F				1200	5	5	0,5	175,50 €
	V51-2601H				1200	5	10	0,5	180,70 €
	V51-2601L				1200	5	30	0,5	0,01 €
	V51-2602F				1200	5	5	0,5S	188,20 €
	V51-2601J				1200	5	15	0,5	0,01 €
	V51-2602H				1200	5	10	0,5S	193,50 €
	V51-2603F				1200	5	5	0,2	195,50 €
	V51-2603H				1200	5	10	0,2	200,80 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2602J				1200	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-2602L				1200	5	30	0,5S	0,01 €
	V51-2603J				1200	5	15	0,2	0,01 €
	V51-2611F				1200	1	5	0,5	217,10 €
	V51-2611H				1200	1	10	0,5	222,40 €
	V51-2611J				1200	1	15	0,5	227,50 €
	V51-2611L				1200	1	30	0,5	232,90 €
	V51-2613F				1200	1	5	0,2	237,10 €
	V51-2613H				1200	1	10	0,2	242,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2613J				1200	1	15	0,2	247,60 €
	V51-2701F				1250	5	5	0,5	177,70 €
	V51-2701H				1250	5	10	0,5	183,10 €
	V51-2702F				1250	5	5	0,5S	190,60 €
	V51-2702H				1250	5	10	0,5S	195,60 €
	V51-2701J				1250	5	15	0,5	0,01 €
	V51-2701L				1250	5	30	0,5	0,01 €
	V51-2703F				1250	5	5	0,2	197,90 €
	V51-2703H				1250	5	10	0,2	203,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2702J				1250	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-2711F				1250	1	5	0,5	219,20 €
	V51-2702L				1250	5	30	0,5S	0,01 €
	V51-2703J				1250	5	15	0,2	0,01 €
	V51-2711H				1250	1	10	0,5	224,60 €
	V51-2711J				1250	1	15	0,5	229,80 €
	V51-2711L				1250	1	30	0,5	234,80 €
	V51-2713F				1250	1	5	0,2	239,50 €
	V51-2713H				1250	1	10	0,2	244,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2713J				1250	1	15	0,2	250,10 €
	V51-2801F				1500	5	5	0,5	181,10 €
	V51-2801H				1500	5	10	0,5	186,00 €
	V51-2802F				1500	5	5	0,5S	194,20 €
	V51-2802H				1500	5	10	0,5S	198,50 €
	V51-2803F				1500	5	5	0,2	201,00 €
	V51-2803H				1500	5	10	0,2	206,30 €
	V51-2801J				1500	5	15	0,5	0,01 €
	V51-2811F				1500	1	5	0,5	222,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2801L				1500	5	30	0,5	0,01 €
	V51-2803J				1500	5	15	0,2	0,01 €
	V51-2811H				1500	1	10	0,5	227,50 €
	V51-2811J				1500	1	15	0,5	232,90 €
	V51-2811L				1500	1	30	0,5	238,20 €
	V51-2802J				1500	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-2813F				1500	1	5	0,2	243,10 €
	V51-2802L				1500	5	30	0,5S	0,01 €
	V51-2813H				1500	1	10	0,2	247,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2813J				1500	1	15	0,2	252,90 €
	V51-2901H				1600	5	10	0,5	195,40 €
	V51-2902H				1600	5	10	0,5S	207,90 €
	V51-2903H				1600	5	10	0,2	215,20 €
	V51-2911H				1600	1	10	0,5	236,90 €
	V51-2903J				1600	5	15	0,2	0,01 €
	V51-2911J				1600	1	15	0,5	242,00 €
	V51-2911L				1600	1	30	0,5	247,50 €
	V51-2913H				1600	1	10	0,2	257,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-2913J				1600	1	15	0,2	262,20 €
	V51-2901J				1600	5	15	0,5	0,01 €
	V51-3001H				2000	5	10	0,5	196,50 €
	V51-2901L				1600	5	30	0,5	0,01 €
	V51-3002H				2000	5	10	0,5S	209,40 €
	V51-3003H				2000	5	10	0,2	216,60 €
	V51-2902J				1600	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-3003H5				2000	5	10	0,2	216,60 €
	V51-2902L				1600	5	30	0,5S	0,01 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3011H				2000	1	10	0,5	279,90 €
	V51-3003J				2000	5	15	0,2	0,01 €
	V51-3003L				2000	5	30	0,2	0,01 €
	V51-3011J				2000	1	15	0,5	285,00 €
	V51-3011L				2000	1	30	0,5	292,40 €
	V51-3012F				2000	1	5	0,5S	0,01 €
	V51-3013H				2000	1	10	0,2	299,80 €
	V51-3001J				2000	5	15	0,5	0,01 €
	V51-3013J				2000	1	15	0,2	305,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3001L				2000	5	30	0,5	0,01 €
	V51-3013L				2000	1	30	0,2	312,60 €
	V51-3101H				2400	5	10	0,5	205,30 €
	V51-3002J				2000	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-3102H				2400	5	10	0,5S	218,00 €
	V51-3002L				2000	5	30	0,5S	0,01 €
	V51-3103H				2400	5	10	0,2	225,10 €
	V51-3111H				2400	1	10	0,5	288,80 €
	V51-3103J				2400	5	15	0,2	0,01 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3103L				2400	5	30	0,2	0,01 €
	V51-3111J				2400	1	15	0,5	294,00 €
	V51-3111L				2400	1	30	0,5	301,90 €
	V51-3113H				2400	1	10	0,2	309,00 €
	V51-3113J				2400	1	15	0,2	313,90 €
	V51-3113L				2400	1	30	0,2	322,00 €
	V51-3201H				2500	5	10	0,5	210,00 €
	V51-3202H				2500	5	10	0,5S	222,70 €
	V51-3101J				2400	5	15	0,5	0,01 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3203H				2500	5	10	0,2	230,00 €
	V51-3101L				2400	5	30	0,5	0,01 €
	V51-3211H				2500	1	10	0,5	293,80 €
	V51-3203J				2500	5	15	0,2	0,01 €
	V51-3203L				2500	5	30	0,2	0,01 €
	V51-3211J				2500	1	15	0,5	298,80 €
	V51-3102J				2400	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-3211L				2500	1	30	0,5	308,40 €
	V51-3102L				2400	5	30	0,5S	0,01 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3212H				2500	1	10	0,5S	284,30 €
	V51-3213H				2500	1	10	0,2	313,60 €
	V51-3213J				2500	1	15	0,2	318,80 €
	V51-3213L				2500	1	30	0,2	328,30 €
	V51-3301H				3000	5	10	0,5	215,20 €
	V51-3302H				3000	5	10	0,5S	228,40 €
	V51-3303H				3000	5	10	0,2	235,60 €
	V51-3201J				2500	5	15	0,5	0,01 €
	V51-3201L				2500	5	30	0,5	0,01 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3303J				3000	5	15	0,2	0,01 €
	V51-3303L				3000	5	30	0,2	0,01 €
	V51-3311H				3000	1	10	0,5	298,80 €
	V51-3311J				3000	1	15	0,5	304,40 €
	V51-3202J				2500	5	15	0,5S	0,01 €
	V51-3311L				3000	1	30	0,5	313,60 €
	V51-3202L				2500	5	30	0,5S	0,01 €
	V51-3313H				3000	1	10	0,2	318,80 €
	V51-3313J				3000	1	15	0,2	324,30 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V51-3313L				3000	1	30	0,2	0,01 €
	V51-3301J				3000	5	15	0,5	0,01 €
	V51-3301L				3000	5	30	0,5	0,01 €
	V51-3302J				3000	5	15	0,5S	0,01 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**

- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 2000, 2400, 2500, 3000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	2,5, 5, 10, 15, 30
Genauigkeitsklasse	0,2, 0,5, 0,5S