



## EASK 176.3

Artikelnummer: EASK 176.3



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,5](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [0,5S](#)

**Kategorien:** [EASK – Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

**EAN:** 4061701014877 | **Bauhöhe:** field\_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field\_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field\_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field\_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field\_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field\_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field\_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field\_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field\_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field\_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field\_5def651344107 | **Schiene 2:** field\_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field\_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field\_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungsmessung | **Baubreite:** 44 | **Bauhöhe:** 64,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 15,2 | **Schiene 1:** 17x6 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

### VARIATIONEN






| Bild                                                                                | Artikelnummer | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung | Primär-Strom<br>in A | Sekundär-Strom<br>in A | Scheinleistung<br>(VA) | Genauigkeitsklasse | Preis    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|
|    | 1020504001    |                 |                   |              | 150                  | 5                      | 1,5                    | 0,5S               | 140,70 € |
|    | 1020505001    |                 |                   |              | 150                  | 5                      | 1,5                    | 0,5                | 123,10 € |
|    | 1020505002    |                 |                   |              | 200                  | 5                      | 2,5                    | 0,5                | 123,10 € |
|  | 1020505003    |                 |                   |              | 250                  | 5                      | 2,5                    | 0,5                | 123,10 € |
|  | 1020505004    |                 |                   |              | 100                  | 5                      | 1,5                    | 0,5                | 123,10 € |
|  | 1020505005    |                 |                   |              | 150                  | 5                      | 2,5                    | 0,5                | 123,00 € |
|  | 1020705001    |                 |                   |              | 150                  | 1                      | 1,5                    | 0,5                | 131,50 € |
|  | 1020705002    |                 |                   |              | 200                  | 1                      | 2,5                    | 0,5                | 131,50 € |
|  | 1020705003    |                 |                   |              | 250                  | 1                      | 2,5                    | 0,5                | 131,50 € |



| Bild                                                                              | Artikelnummer | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung | Primär-Strom<br>in A | Sekundär-Strom<br>in A | Scheinleistung<br>(VA) | Genauigkeitsklasse | Preis    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|
|  | 1020705004    |                 |                   |              | 100                  | 1                      | 1,5                    | 0,5                | 131,50 € |
|  | 1020705005    |                 |                   |              | 150                  | 1                      | 2,5                    | 0,5                | 131,50 € |

## GALLERY IMAGES



## BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom  $I_{cth}$ :  $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom  $I_{th}$ :  $60 \times I_{pr}$ , 1 Sek.
- Betriebsspannung  $U_m$ : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV,  $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Primär-Strom in A** [100](#), [150](#), [200](#), [250](#)

**Sekundär-Strom in A** [1](#), [5](#)

**Scheinleistung (VA)** [1,5](#), [2,5](#)

**Genauigkeitsklasse** [0,5](#), [0,5S](#)



