



EASK 31.3

Artikelnummer: EASK 31.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1,5 , 2,5 , 5 , 10
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,5 , 0,5S

Kategorien: [EASK - Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701192841 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungsmessung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 78,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 26 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7727				600	1	2,5	0,2	0,01 €
	7513				150	5	1,5	0,2	161,90 €
	7515				200	5	2,5	0,2	136,80 €
	7516				200	5	5	0,2	161,90 €
	7517				250	5	2,5	0,2	136,80 €
	7518				250	5	5	0,2	161,90 €
	7519				300	5	2,5	0,2	136,80 €
	7520				300	5	5	0,2	161,90 €
	7521				400	5	2,5	0,2	95,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7522				400	5	5	0,2	136,80 €
	7524				500	5	2,5	0,2	93,90 €
	7525				500	5	5	0,2	95,70 €
	7527				600	5	2,5	0,2	93,90 €
	7528				600	5	5	0,2	93,90 €
	7530				750	5	2,5	0,2	93,90 €
	7531				750	5	5	0,2	93,90 €
	7533				100	5	1,5	0,5	132,80 €
	7534				100	5	2,5	0,5	161,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7535				150	5	1,5	0,5	98,10 €
	7536				150	5	2,5	0,5	107,40 €
	7537				200	5	2,5	0,5	98,10 €
	7538				200	5	5	0,5	141,10 €
	7539				250	5	2,5	0,5	88,80 €
	7540				250	5	5	0,5	98,10 €
	7541				300	5	2,5	0,5	94,30 €
	7542				300	5	5	0,5	95,70 €
	7543				400	5	2,5	0,5	94,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7544				400	5	5	0,5	91,70 €
	7545				400	5	10	0,5	88,80 €
	7546				500	5	2,5	0,5	94,30 €
	7547				500	5	5	0,5	94,30 €
	7548				500	5	10	0,5	86,20 €
	7549				600	5	2,5	0,5	94,30 €
	7550				600	5	5	0,5	94,30 €
	7551				600	5	10	0,5	79,40 €
	7552				750	5	2,5	0,5	94,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7553				750	5	5	0,5	94,30 €
	7554				750	5	10	0,5	79,40 €
	7555				100	5	1,5	0,5S	133,30 €
	7556				100	5	2,5	0,5S	161,80 €
	7557				150	5	1,5	0,5S	133,10 €
	7558				150	5	2,5	0,5S	161,80 €
	7559				200	5	2,5	0,5S	125,30 €
	7560				200	5	5	0,5S	161,80 €
	7561				250	5	2,5	0,5S	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7562				250	5	5	0,5S	107,40 €
	7563				300	5	2,5	0,5S	96,70 €
	7564				300	5	5	0,5S	91,70 €
	7565				400	5	2,5	0,5S	96,70 €
	7566				400	5	5	0,5S	91,70 €
	7568				500	5	2,5	0,5S	96,70 €
	7569				500	5	5	0,5S	96,70 €
	7570				500	5	10	0,5S	92,70 €
	7571				600	5	2,5	0,5S	96,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7572				600	5	5	0,5S	96,70 €
	7573				600	5	10	0,5S	95,50 €
	7574				750	5	2,5	0,5S	96,70 €
	7575				750	5	5	0,5S	96,70 €
	7576				750	5	10	0,5S	95,50 €
	7577				125	5	2,5	0,5	161,40 €
	7578				125	5	2,5	0,5S	161,80 €
	7711				100	1	1,5	0,2	135,50 €
	7713				150	1	1,5	0,2	121,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7714				150	1	2,5	0,2	140,10 €
	7715				200	1	2,5	0,2	121,60 €
	7716				200	1	5	0,2	0,01 €
	7717				250	1	2,5	0,2	112,30 €
	7718				250	1	5	0,2	0,01 €
	7719				300	1	2,5	0,2	0,01 €
	7720				300	1	5	0,2	0,01 €
	7721				400	1	2,5	0,2	98,10 €
	7724				500	1	2,5	0,2	93,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7725				500	1	5	0,2	0,01 €
	7728				600	1	5	0,2	0,01 €
	7733				100	1	1,5	0,5	112,30 €
	7730				750	1	2,5	0,2	0,01 €
	7731				750	1	5	0,2	0,01 €
	7734				100	1	2,5	0,5	141,10 €
	7735				150	1	1,5	0,5	112,30 €
	7736				150	1	2,5	0,5	141,10 €
	7737				200	1	2,5	0,5	112,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7738				200	1	5	0,5	121,60 €
	7739				250	1	2,5	0,5	103,00 €
	7740				250	1	5	0,5	112,30 €
	7741				300	1	2,5	0,5	93,60 €
	7742				300	1	5	0,5	103,00 €
	7743				400	1	2,5	0,5	84,20 €
	7744				400	1	5	0,5	93,60 €
	7745				400	1	10	0,5	103,00 €
	7746				500	1	2,5	0,5	87,00 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7747				500	1	5	0,5	93,60 €
	7748				500	1	10	0,5	100,20 €
	7749				600	1	2,5	0,5	84,20 €
	7750				600	1	5	0,5	88,80 €
	7751				600	1	10	0,5	0,01 €
	7752				750	1	2,5	0,5	84,20 €
	7753				750	1	5	0,5	88,80 €
	7754				750	1	10	0,5	93,60 €
	7755				100	1	1,5	0,5S	135,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7758				150	1	2,5	0,5S	143,70 €
	7759				200	1	2,5	0,5S	145,70 €
	7761				250	1	2,5	0,5S	112,30 €
	7762				250	1	5	0,5S	118,30 €
	7764				300	1	5	0,5S	115,20 €
	7766				400	1	5	0,5S	103,40 €

GALLERY IMAGES





BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5 , 10
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.5 , 0.5S



