



EASK 31.5 2U

Artikelnummer: EASK 31.5 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	5-2,5 , 10-5
Genauigkeitsklasse	0,5 , 0,5S

Kategorien: [EASK - Umschaltbare Stromwandler für Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701235357 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 78,5 | **Bautiefe gesamt:** 68 | **Rundleiter:** 28 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 55011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9606				200-100	5	5-2,5	0,5	134,70 €
	9607				200-100	5	10-5	0,5	159,00 €
	9608				300-150	5	5-2,5	0,5	112,30 €
	9609				300-150	5	10-5	0,5	141,10 €
	9610				400-200	5	5-2,5	0,5	118,00 €
	9611				400-200	5	10-5	0,5	115,10 €
	9612				500-250	5	5-2,5	0,5	103,00 €
	9613				500-250	5	10-5	0,5	107,40 €
	9614				600-300	5	5-2,5	0,5	98,10 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9615				600-300	5	10-5	0,5	107,40 €
	9616				200-100	5	5-2,5	0,5S	130,50 €
	9618				300-150	5	5-2,5	0,5S	121,60 €
	9619				300-150	5	10-5	0,5S	165,70 €
	9620				400-200	5	5-2,5	0,5S	121,60 €
	9621				400-200	5	10-5	0,5S	126,10 €
	9622				500-250	5	5-2,5	0,5S	112,30 €
	9623				500-250	5	10-5	0,5S	172,50 €
	9624				600-300	5	5-2,5	0,5S	112,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9625				600-300	5	10-5	0,5S	121,60 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	5-2,5 , 10-5
Genauigkeitsklasse	0,5 , 0,5S



