



EASK 31.5

Artikelnummer: EASK 31.5



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.2S , 0.5 , 0.5S

Kategorien: [EASK - Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701232523 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungsmessung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 78,5 | **Bautiefe gesamt:** 68 | **Rundleiter:** 28 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 55011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9511				100	5	2,5	0,2	170,90 €
	9513				150	5	2,5	0,2	135,00 €
	9514				150	5	5	0,2	203,30 €
	9515				200	5	2,5	0,2	141,10 €
	9516				200	5	5	0,2	161,40 €
	9518				250	5	2,5	0,2	127,70 €
	9519				250	5	5	0,2	141,10 €
	9520				250	5	10	0,2	164,00 €
	9522				300	5	2,5	0,2	122,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9523				300	5	5	0,2	132,90 €
	9524				300	5	10	0,2	141,10 €
	9526				400	5	2,5	0,2	117,20 €
	9527				400	5	5	0,2	117,20 €
	9528				400	5	10	0,2	135,70 €
	9530				500	5	2,5	0,2	94,30 €
	9531				500	5	5	0,2	98,10 €
	9532				500	5	10	0,2	117,20 €
	9534				600	5	2,5	0,2	94,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9535				600	5	5	0,2	88,80 €
	9536				600	5	10	0,2	93,60 €
	9537				600	5	15	0,2	112,30 €
	9538				750	5	2,5	0,2	94,30 €
	9539				750	5	5	0,2	88,80 €
	9540				750	5	10	0,2	93,60 €
	9541				750	5	15	0,2	112,30 €
	9542				75	5	2,5	0,5	190,20 €
	9543				100	5	2,5	0,5	169,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9544				100	5	5	0,5	190,20 €
	9545				150	5	2,5	0,5	98,00 €
	9546				150	5	5	0,5	131,80 €
	9547				200	5	2,5	0,5	96,80 €
	9548				200	5	5	0,5	98,10 €
	9549				200	5	10	0,5	107,40 €
	9550				250	5	2,5	0,5	96,80 €
	9551				250	5	5	0,5	96,80 €
	9552				250	5	10	0,5	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9553				250	5	15	0,5	133,60 €
	9554				300	5	2,5	0,5	96,80 €
	9555				300	5	5	0,5	96,80 €
	9556				300	5	10	0,5	91,70 €
	9557				300	5	15	0,5	105,40 €
	9558				400	5	2,5	0,5	96,80 €
	9559				400	5	5	0,5	96,80 €
	9560				400	5	10	0,5	91,70 €
	9561				400	5	15	0,5	97,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9562				500	5	2,5	0,5	96,80 €
	9563				500	5	5	0,5	96,80 €
	9564				500	5	10	0,5	96,80 €
	9565				500	5	15	0,5	96,80 €
	9566				600	5	2,5	0,5	96,80 €
	9567				600	5	5	0,5	96,80 €
	9568				600	5	10	0,5	96,80 €
	9569				600	5	15	0,5	96,80 €
	9570				750	5	2,5	0,5	96,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9571				750	5	5	0,5	96,80 €
	9572				750	5	10	0,5	96,80 €
	9573				750	5	15	0,5	96,80 €
	9574				75	5	2,5	0,5S	190,20 €
	9575				100	5	2,5	0,5S	141,10 €
	9577				150	5	2,5	0,5S	124,30 €
	9578				150	5	5	0,5S	133,30 €
	9579				200	5	2,5	0,5S	133,30 €
	9580				200	5	5	0,5S	130,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9581				200	5	10	0,5S	211,90 €
	9582				250	5	2,5	0,5S	92,70 €
	9583				250	5	5	0,5S	103,00 €
	9584				250	5	10	0,5S	130,20 €
	9585				250	5	15	0,5S	133,30 €
	9586				300	5	2,5	0,5S	117,60 €
	9587				300	5	5	0,5S	98,10 €
	9588				300	5	10	0,5S	105,50 €
	9589				300	5	15	0,5S	166,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9590				400	5	2,5	0,5S	92,70 €
	9591				400	5	5	0,5S	98,10 €
	9592				400	5	10	0,5S	117,60 €
	9593				400	5	15	0,5S	112,30 €
	9594				500	5	2,5	0,5S	94,50 €
	9595				500	5	5	0,5S	93,60 €
	9596				500	5	10	0,5S	98,10 €
	9597				500	5	15	0,5S	117,90 €
	9598				600	5	2,5	0,5S	94,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9599				600	5	5	0,5S	94,50 €
	9600				600	5	10	0,5S	88,80 €
	9601				600	5	15	0,5S	98,10 €
	9602				750	5	2,5	0,5S	94,50 €
	9603				750	5	5	0,5S	94,50 €
	9604				750	5	10	0,5S	88,80 €
	9605				750	5	15	0,5S	98,10 €
	9626				125	5	5	0,5S	190,20 €
	9627				160	5	5	0,5S	133,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9629				160	5	5	0,2	0,01 €
	9632				125	5	5	0,5	190,20 €
	9711				100	1	2,5	0,2	174,90 €
	9713				150	1	2,5	0,2	161,80 €
	9714				150	1	5	0,2	190,20 €
	9715				200	1	2,5	0,2	161,80 €
	9716				200	1	5	0,2	161,80 €
	9718				250	1	2,5	0,2	161,80 €
	9719				250	1	5	0,2	161,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9720				250	1	10	0,2	164,00 €
	9722				300	1	2,5	0,2	126,70 €
	9723				300	1	5	0,2	121,60 €
	9724				300	1	10	0,2	190,20 €
	9726				400	1	2,5	0,2	115,70 €
	9727				400	1	5	0,2	121,60 €
	9728				400	1	10	0,2	129,10 €
	9730				500	1	2,5	0,2	103,80 €
	9731				500	1	5	0,2	116,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9732				500	1	10	0,2	121,60 €
	9734				600	1	2,5	0,2	103,80 €
	9735				600	1	5	0,2	107,40 €
	9736				600	1	10	0,2	112,30 €
	9737				600	1	15	0,2	126,10 €
	9738				750	1	2,5	0,2	103,80 €
	9739				750	1	5	0,2	107,40 €
	9740				750	1	10	0,2	112,30 €
	9741				750	1	15	0,2	126,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9742				75	1	2,5	0,5	166,20 €
	9743				100	1	2,5	0,5	126,10 €
	9744				100	1	5	0,5	190,20 €
	9745				150	1	2,5	0,5	121,60 €
	9746				150	1	5	0,5	130,50 €
	9747				200	1	2,5	0,5	107,40 €
	9748				200	1	5	0,5	116,90 €
	9749				200	1	10	0,5	164,30 €
	9750				250	1	2,5	0,5	97,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9751				250	1	5	0,5	107,40 €
	9752				250	1	10	0,5	116,90 €
	9753				250	1	15	0,5	164,30 €
	9754				300	1	2,5	0,5	97,40 €
	9755				300	1	5	0,5	103,00 €
	9756				300	1	10	0,5	110,40 €
	9757				300	1	15	0,5	116,90 €
	9758				400	1	2,5	0,5	97,40 €
	9759				400	1	5	0,5	103,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9760				400	1	10	0,5	110,40 €
	9761				400	1	15	0,5	118,00 €
	9762				500	1	2,5	0,5	93,90 €
	9763				500	1	5	0,5	98,10 €
	9764				500	1	10	0,5	103,00 €
	9765				500	1	15	0,5	110,40 €
	9766				600	1	2,5	0,5	93,90 €
	9767				600	1	5	0,5	88,80 €
	9768				600	1	10	0,5	93,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9769				600	1	15	0,5	103,00 €
	9770				750	1	2,5	0,5	93,90 €
	9771				750	1	5	0,5	88,80 €
	9772				750	1	10	0,5	93,60 €
	9773				750	1	15	0,5	103,00 €
	9774				80	1	2,5	0,5	171,10 €
	9775				100	1	2,5	0,5S	190,20 €
	9780				200	1	5	0,5S	0,01 €
	9783				250	1	5	0,5S	113,40 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	9791				400	1	5	0,5S	0,01 €
	9793				400	1	15	0,5S	0,01 €
	V17-1604C				150	5	1,5	0,2S	163,70 €
	V17-1614D				150	1	2,5	0,2S	181,00 €
	V17-1704D				200	5	2,5	0,2S	202,70 €
	V17-1704F				200	5	5	0,2S	208,20 €
	V17-1804D				250	5	2,5	0,2S	162,00 €
	V17-1804F				250	5	5	0,2S	162,00 €
	V17-1904D				300	5	2,5	0,2S	126,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	V17-1904F				300	5	5	0,2S	136,10 €
	V17-2004F				400	5	5	0,2S	126,10 €
	V17-2004H				400	5	10	0,2S	136,10 €
	V17-2104F				500	5	5	0,2S	103,60 €
	V17-2104H				500	5	10	0,2S	113,60 €
	V17-2204F				600	5	5	0,2S	94,30 €
	V17-2204H				600	5	10	0,2S	104,10 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.2S , 0.5 , 0.5S



