



EASK 51.4 2U

Artikelnummer: EASK 51.4 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300 , 1000-500
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	5-2,5 , 10-5
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,5 , 0,5S

Kategorien: [EASK - Umschaltbare Stromwandler für Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701047769 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 85 | **Bauhöhe:** 98,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 2x40x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16611				200-100	5	5-2,5	0,5	234,40 €
	16612				300-150	5	5-2,5	0,5	167,50 €
	16613				400-200	5	5-2,5	0,5	99,20 €
	16614				400-200	5	10-5	0,5	234,40 €
	16615				500-250	5	5-2,5	0,5	100,90 €
	16616				500-250	5	10-5	0,5	167,50 €
	16617				600-300	5	5-2,5	0,5	96,40 €
	16618				600-300	5	10-5	0,5	167,50 €
	16619				1000-500	5	5-2,5	0,5	95,20 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16620				1000-500	5	10-5	0,5	96,40 €
	16621				200-100	5	5-2,5	0,5S	176,00 €
	16622				300-150	5	5-2,5	0,5S	170,10 €
	16623				400-200	5	5-2,5	0,5S	156,50 €
	16624				400-200	5	10-5	0,5S	234,40 €
	16625				500-250	5	5-2,5	0,5S	127,50 €
	16626				500-250	5	10-5	0,5S	170,10 €
	16627				600-300	5	5-2,5	0,5S	96,40 €
	16628				600-300	5	10-5	0,5S	111,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16629				1000-500	5	5-2,5	0,5S	96,40 €
	16630				1000-500	5	10-5	0,5S	105,50 €
	16631				1000-500	5	5-2,5	0,2	185,10 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300 , 1000-500
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	5-2,5 , 10-5
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,5 , 0,5S



