



EASK 51.4

Artikelnummer: EASK 51.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5 , 10 , 10(5) , 15
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,5 , 0,5S

Kategorien: [EASK - Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701045611 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungsmessung | **Baubreite:** 85 | **Bauhöhe:** 98,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 2x40x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16513				150	5	1,5	0,2	234,40 €
	16515				200	5	1,5	0,2	167,50 €
	16516				200	5	2,5	0,2	234,40 €
	16517				200	5	5	0,2	234,40 €
	16518				250	5	1,5	0,2	157,90 €
	16519				250	5	2,5	0,2	158,70 €
	16520				250	5	5	0,2	234,40 €
	16521				300	5	1,5	0,2	77,90 €
	16522				300	5	2,5	0,2	156,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16523				300	5	5	0,2	167,50 €
	16524				400	5	2,5	0,2	127,50 €
	16525				400	5	5	0,2	167,50 €
	16526				400	5	10	0,2	234,40 €
	16527				500	5	2,5	0,2	154,40 €
	16528				500	5	5	0,2	154,40 €
	16529				500	5	10	0,2	171,60 €
	16530				600	5	2,5	0,2	98,30 €
	16531				600	5	5	0,2	126,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16532				600	5	10	0,2	156,50 €
	16533				600	5	15	0,2	167,50 €
	16534				750	5	2,5	0,2	81,40 €
	16535				750	5	5	0,2	100,30 €
	16536				750	5	10	0,2	127,40 €
	16537				750	5	15	0,2	167,50 €
	16538				1000	5	2,5	0,2	87,00 €
	16539				1000	5	5	0,2	95,10 €
	16540				1000	5	10	0,2	92,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16541				1000	5	15	0,2	97,40 €
	16542				100	5	1,5	0,5	234,40 €
	16543				100	5	2,5	0,5	234,40 €
	16544				150	5	1,5	0,5	159,20 €
	16545				150	5	2,5	0,5	234,40 €
	16546				200	5	1,5	0,5	133,80 €
	16547				200	5	2,5	0,5	156,50 €
	16548				200	5	5	0,5	234,40 €
	16549				250	5	1,5	0,5	97,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16550				250	5	2,5	0,5	97,50 €
	16551				250	5	5	0,5	127,40 €
	16552				300	5	1,5	0,5	90,10 €
	16553				300	5	2,5	0,5	96,20 €
	16554				300	5	5	0,5	98,30 €
	16555				400	5	2,5	0,5	96,20 €
	16556				400	5	5	0,5	97,50 €
	16557				400	5	10	0,5	98,30 €
	16558				500	5	2,5	0,5	95,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16559				500	5	5	0,5	96,20 €
	16560				500	5	10	0,5	98,30 €
	16561				600	5	2,5	0,5	95,20 €
	16562				600	5	5	0,5	96,20 €
	16563				600	5	10	0,5	98,30 €
	16564				600	5	15	0,5	98,30 €
	16565				750	5	2,5	0,5	93,70 €
	16566				750	5	5	0,5	95,20 €
	16567				750	5	10	0,5	96,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16568				750	5	15	0,5	97,50 €
	16569				1000	5	2,5	0,5	93,70 €
	16570				1000	5	5	0,5	94,00 €
	16571				1000	5	10	0,5	95,20 €
	16572				1000	5	15	0,5	96,70 €
	16573				100	5	1,5	0,5S	159,20 €
	16574				100	5	2,5	0,5S	212,40 €
	16575				150	5	1,5	0,5S	170,10 €
	16576				150	5	2,5	0,5S	167,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16577				200	5	1,5	0,5S	156,50 €
	16578				200	5	2,5	0,5S	156,50 €
	16579				200	5	5	0,5S	234,40 €
	16580				250	5	1,5	0,5S	156,50 €
	16581				250	5	2,5	0,5S	156,50 €
	16582				250	5	5	0,5S	234,40 €
	16583				300	5	1,5	0,5S	77,90 €
	16584				300	5	2,5	0,5S	98,20 €
	16585				300	5	5	0,5S	115,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16586				400	5	2,5	0,5S	98,20 €
	16587				400	5	5	0,5S	100,30 €
	16588				400	5	10	0,5S	98,10 €
	16589				500	5	2,5	0,5S	96,70 €
	16590				500	5	5	0,5S	98,20 €
	16591				500	5	10	0,5S	93,60 €
	16592				600	5	2,5	0,5S	96,70 €
	16593				600	5	5	0,5S	98,20 €
	16594				600	5	10	0,5S	100,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16595				600	5	15	0,5S	100,20 €
	16596				750	5	2,5	0,5S	81,40 €
	16597				750	5	5	0,5S	98,20 €
	16598				750	5	10	0,5S	99,80 €
	16599				750	5	15	0,5S	99,80 €
	16600				1000	5	2,5	0,5S	98,20 €
	16601				1000	5	5	0,5S	99,70 €
	16602				1000	5	10	0,5S	99,70 €
	16603				1000	5	15	0,5S	92,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16605				600	5	10(5)	0,5S	98,20 €
	16606				1000	5	10(5)	0,5S	99,70 €
	16607				800	5	5	0,5S	0,01 €
	16675				800	5	10	0,5S	107,50 €
	16676				800	5	10	0,2	167,50 €
	16713				150	1	1,5	0,2	234,40 €
	16715				200	1	1,5	0,2	156,50 €
	16716				200	1	2,5	0,2	156,50 €
	16717				200	1	5	0,2	234,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16718				250	1	1,5	0,2	156,50 €
	16719				250	1	2,5	0,2	156,50 €
	16720				250	1	5	0,2	234,40 €
	16721				300	1	1,5	0,2	100,90 €
	16722				300	1	2,5	0,2	126,60 €
	16723				300	1	5	0,2	167,50 €
	16724				400	1	2,5	0,2	103,00 €
	16725				400	1	5	0,2	110,40 €
	16726				400	1	10	0,2	234,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16727				500	1	2,5	0,2	98,10 €
	16728				500	1	5	0,2	107,40 €
	16729				500	1	10	0,2	234,40 €
	16730				600	1	2,5	0,2	90,70 €
	16731				600	1	5	0,2	93,60 €
	16732				600	1	10	0,2	98,10 €
	16733				600	1	15	0,2	167,50 €
	16734				750	1	2,5	0,2	95,20 €
	16735				750	1	5	0,2	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16736				750	1	10	0,2	108,40 €
	16737				750	1	15	0,2	113,80 €
	16738				1000	1	2,5	0,2	110,40 €
	16739				1000	1	5	0,2	103,00 €
	16740				1000	1	10	0,2	111,20 €
	16741				1000	1	15	0,2	115,70 €
	16742				100	1	1,5	0,5	234,40 €
	16743				100	1	2,5	0,5	234,40 €
	16744				150	1	1,5	0,5	154,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16745				150	1	2,5	0,5	167,50 €
	16746				200	1	1,5	0,5	103,00 €
	16747				200	1	2,5	0,5	110,40 €
	16748				200	1	5	0,5	234,40 €
	16749				250	1	1,5	0,5	98,10 €
	16750				250	1	2,5	0,5	103,00 €
	16751				250	1	5	0,5	110,40 €
	16752				300	1	1,5	0,5	87,00 €
	16753				300	1	2,5	0,5	93,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16754				300	1	5	0,5	98,10 €
	16755				400	1	2,5	0,5	93,60 €
	16756				400	1	5	0,5	98,10 €
	16757				400	1	10	0,5	107,40 €
	16758				500	1	2,5	0,5	88,80 €
	16759				500	1	5	0,5	98,10 €
	16760				500	1	10	0,5	103,00 €
	16761				600	1	2,5	0,5	93,70 €
	16762				600	1	5	0,5	95,10 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16763				600	1	10	0,5	97,50 €
	16764				600	1	15	0,5	109,60 €
	16766				750	1	5	0,5	93,70 €
	16767				750	1	10	0,5	96,90 €
	16768				750	1	15	0,5	100,20 €
	16769				800	1	10	0,5	97,40 €
	16770				1000	1	5	0,5	88,80 €
	16771				1000	1	10	0,5	97,40 €
	16772				1000	1	15	0,5	102,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	16773				800	5	15	0,5	97,50 €
	16774				800	5	10	0,5	96,70 €
	16775				800	5	5	0,5	94,00 €
	16788				400	1	10	0,5S	128,80 €
	16793				600	1	5	0,5S	104,50 €
	16794				600	1	10	0,5S	124,40 €
	16795				600	1	15	0,5S	124,40 €
	16807				800	1	5	0,5S	108,20 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1.5 , 2.5 , 5 , 10 , 10(5) , 15
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.5 , 0.5S



