



EASK 61.6

Artikelnummer: EASK 61.6



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,5 , 0,5S

Kategorien: [EASK – Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701069624 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnung-Messung | **Baubreite:** 95 | **Bauhöhe:** 116 | **Bautiefe gesamt:** 74 | **Rundleiter:** 40 | **Schiene 1:** 60x10 | **Schiene 2:** 50x30 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20511				200	5	2,5	0,2	135,50 €
	20513				250	5	2,5	0,2	125,20 €
	20514				250	5	5	0,2	159,60 €
	20516				300	5	2,5	0,2	111,00 €
	20517				300	5	5	0,2	121,60 €
	20518				300	5	10	0,2	146,30 €
	20520				400	5	2,5	0,2	129,50 €
	20521				400	5	5	0,2	146,30 €
	20522				400	5	10	0,2	161,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20524				500	5	2,5	0,2	111,00 €
	20525				500	5	5	0,2	119,30 €
	20526				500	5	10	0,2	147,20 €
	20528				600	5	2,5	0,2	110,20 €
	20529				600	5	5	0,2	119,30 €
	20530				600	5	10	0,2	147,20 €
	20532				750	5	2,5	0,2	100,80 €
	20533				750	5	5	0,2	110,20 €
	20534				750	5	10	0,2	119,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20535				750	5	15	0,2	147,20 €
	20536				1000	5	5	0,2	110,20 €
	20537				1000	5	10	0,2	119,30 €
	20538				1000	5	15	0,2	129,00 €
	20540				1200	5	5	0,2	100,80 €
	20541				1200	5	10	0,2	110,20 €
	20542				1200	5	15	0,2	126,40 €
	20544				1250	5	5	0,2	99,20 €
	20545				1250	5	10	0,2	110,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20546				1250	5	15	0,2	126,40 €
	20548				1500	5	5	0,2	110,20 €
	20549				1500	5	10	0,2	119,30 €
	20550				1500	5	15	0,2	146,20 €
	20552				200	5	2,5	0,5	103,00 €
	20553				200	5	5	0,5	140,10 €
	20554				250	5	2,5	0,5	103,00 €
	20555				250	5	5	0,5	126,40 €
	20556				250	5	10	0,5	140,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20557				300	5	2,5	0,5	88,80 €
	20558				300	5	5	0,5	98,10 €
	20559				300	5	10	0,5	126,40 €
	20560				300	5	15	0,5	140,10 €
	20561				400	5	2,5	0,5	88,80 €
	20562				400	5	5	0,5	98,10 €
	20563				400	5	10	0,5	126,40 €
	20564				400	5	15	0,5	140,10 €
	20565				500	5	2,5	0,5	88,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20566				500	5	5	0,5	98,10 €
	20567				500	5	10	0,5	126,40 €
	20568				500	5	15	0,5	140,10 €
	20569				600	5	2,5	0,5	88,80 €
	20570				600	5	5	0,5	98,10 €
	20571				600	5	10	0,5	126,40 €
	20572				600	5	15	0,5	140,10 €
	20573				750	5	2,5	0,5	79,40 €
	20574				750	5	5	0,5	88,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20575				750	5	10	0,5	98,10 €
	20576				750	5	15	0,5	126,40 €
	20577				1000	5	5	0,5	88,80 €
	20578				1000	5	10	0,5	98,10 €
	20579				1000	5	15	0,5	107,40 €
	20580				1000	5	30	0,5	126,40 €
	20581				1200	5	5	0,5	79,40 €
	20582				1200	5	10	0,5	88,80 €
	20583				1200	5	15	0,5	98,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20584				1200	5	30	0,5	126,40 €
	20585				1250	5	5	0,5	79,40 €
	20586				1250	5	10	0,5	88,80 €
	20587				1250	5	15	0,5	98,10 €
	20588				1250	5	30	0,5	126,40 €
	20589				1500	5	5	0,5	98,10 €
	20590				1500	5	10	0,5	98,10 €
	20591				1500	5	15	0,5	126,40 €
	20592				1500	5	30	0,5	135,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20593				200	5	2,5	0,5S	116,90 €
	20594				200	5	5	0,5S	154,10 €
	20595				250	5	2,5	0,5S	116,90 €
	20596				250	5	5	0,5S	126,40 €
	20597				250	5	10	0,5S	154,10 €
	20598				300	5	2,5	0,5S	103,00 €
	20599				300	5	5	0,5S	112,30 €
	20600				300	5	10	0,5S	140,10 €
	20601				300	5	15	0,5S	154,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20602				400	5	2,5	0,5S	121,60 €
	20603				400	5	5	0,5S	140,10 €
	20604				400	5	10	0,5S	154,10 €
	20605				400	5	15	0,5S	182,10 €
	20606				500	5	2,5	0,5S	103,00 €
	20607				500	5	5	0,5S	112,30 €
	20608				500	5	10	0,5S	140,10 €
	20609				500	5	15	0,5S	158,80 €
	20610				600	5	2,5	0,5S	103,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20611				600	5	5	0,5S	112,30 €
	20612				600	5	10	0,5S	140,10 €
	20613				600	5	15	0,5S	158,80 €
	20614				750	5	2,5	0,5S	93,60 €
	20615				750	5	5	0,5S	103,00 €
	20616				750	5	10	0,5S	112,30 €
	20617				750	5	15	0,5S	140,10 €
	20618				1000	5	5	0,5S	103,00 €
	20619				1000	5	10	0,5S	112,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20620				1000	5	15	0,5S	121,60 €
	20621				1000	5	30	0,5S	140,10 €
	20622				1200	5	5	0,5S	93,60 €
	20623				1200	5	10	0,5S	103,00 €
	20624				1200	5	15	0,5S	112,30 €
	20625				1200	5	30	0,5S	140,10 €
	20626				1250	5	5	0,5S	93,60 €
	20627				1250	5	10	0,5S	103,00 €
	20628				1250	5	15	0,5S	112,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20629				1250	5	30	0,5S	140,10 €
	20630				1500	5	5	0,5S	103,00 €
	20631				1500	5	10	0,5S	112,30 €
	20632				1500	5	15	0,5S	138,90 €
	20633				1500	5	30	0,5S	148,40 €
	20640				800	5	5	0,5	95,70 €
	20711				200	1	2,5	0,2	158,80 €
	20713				250	1	2,5	0,2	144,80 €
	20714				250	1	5	0,2	158,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20716				300	1	2,5	0,2	146,50 €
	20717				300	1	5	0,2	144,80 €
	20718				300	1	10	0,2	158,80 €
	20720				400	1	2,5	0,2	150,80 €
	20721				400	1	5	0,2	171,40 €
	20722				400	1	10	0,2	183,40 €
	20724				500	1	2,5	0,2	146,50 €
	20725				500	1	5	0,2	146,50 €
	20726				500	1	10	0,2	169,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20728				600	1	2,5	0,2	146,50 €
	20729				600	1	5	0,2	146,50 €
	20730				600	1	10	0,2	169,50 €
	20732				750	1	2,5	0,2	112,30 €
	20733				750	1	5	0,2	121,60 €
	20734				750	1	10	0,2	130,50 €
	20735				750	1	15	0,2	169,50 €
	20736				1000	1	5	0,2	121,60 €
	20737				1000	1	10	0,2	130,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20738				1000	1	15	0,2	149,40 €
	20740				1200	1	5	0,2	121,60 €
	20741				1200	1	10	0,2	130,50 €
	20742				1200	1	15	0,2	149,40 €
	20744				1250	1	5	0,2	121,60 €
	20745				1250	1	10	0,2	130,50 €
	20746				1250	1	15	0,2	149,40 €
	20748				1500	1	5	0,2	130,50 €
	20749				1500	1	10	0,2	140,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20750				1500	1	15	0,2	169,50 €
	20751				800	1	15	0,2	169,50 €
	20752				200	1	2,5	0,5	126,40 €
	20753				200	1	5	0,5	163,40 €
	20754				250	1	2,5	0,5	126,40 €
	20755				250	1	5	0,5	149,40 €
	20756				250	1	10	0,5	163,40 €
	20757				300	1	2,5	0,5	112,30 €
	20758				300	1	5	0,5	121,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20759				300	1	10	0,5	149,40 €
	20760				300	1	15	0,5	163,40 €
	20761				400	1	2,5	0,5	130,50 €
	20762				400	1	5	0,5	149,40 €
	20763				400	1	10	0,5	163,40 €
	20764				400	1	15	0,5	177,50 €
	20765				500	1	2,5	0,5	112,30 €
	20766				500	1	5	0,5	121,60 €
	20767				500	1	10	0,5	149,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20768				500	1	15	0,5	163,40 €
	20769				600	1	2,5	0,5	112,30 €
	20770				600	1	5	0,5	121,60 €
	20771				600	1	10	0,5	149,40 €
	20772				600	1	15	0,5	163,40 €
	20773				750	1	2,5	0,5	103,00 €
	20774				750	1	5	0,5	112,30 €
	20775				750	1	10	0,5	121,60 €
	20776				750	1	15	0,5	149,40 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20777				1000	1	5	0,5	112,30 €
	20778				1000	1	10	0,5	121,60 €
	20779				1000	1	15	0,5	130,50 €
	20781				1200	1	5	0,5	103,00 €
	20782				1200	1	10	0,5	112,30 €
	20783				1200	1	15	0,5	121,60 €
	20784				1200	1	30	0,5	121,60 €
	20785				1250	1	5	0,5	103,00 €
	20786				1250	1	10	0,5	112,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	20787				1250	1	15	0,5	121,60 €
	20788				1250	1	30	0,5	149,40 €
	20789				1500	1	5	0,5	112,30 €
	20790				1500	1	10	0,5	121,60 €
	20791				1500	1	15	0,5	149,40 €
	20792				1500	1	30	0,5	149,40 €

GALLERY IMAGES





BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2.5 , 5 , 10 , 15 , 30
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.5 , 0.5S



