EASK 81.4

Artikelnummer: EASK 81.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	2,5, 5, 10, 15
Genauigkeitsklasse	0,2, 0,5, 0,5S

Kategorien: EASK – Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung

EAN: 4061701074314 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 120 | **Bauhöhe:** 123,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 55 | **Schiene 1:** 80x10 | **Schiene 2:** 60x30 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21510				800	5	5	0,5	100,20 €
	21511				400	5	2,5	0,2	138,60 €
	21512				400	5	5	0,2	185,00 €
	21514				500	5	2,5	0,2	138,60 €
	21515				500	5	5	0,2	142,30 €
	21516				500	5	10	0,2	185,00 €
	21517				600	5	2,5	0,2	113,00 €
	21518				600	5	5	0,2	138,30 €
	21519				600	5	10	0,2	185,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21520				600	5	15	0,2	185,00 €
	21521				750	5	2,5	0,2	113,00 €
	21522				750	5	5	0,2	118,60 €
	21523				750	5	10	0,2	142,30 €
	21524				750	5	15	0,2	185,00 €
	21525				1000	5	2,5	0,2	98,10 €
	21526				1000	5	5	0,2	116,90 €
	21527				1000	5	10	0,2	121,60 €
	21528				1000	5	15	0,2	126,40 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21529				1200	5	2,5	0,2	98,10 €
	21530				1200	5	5	0,2	121,60 €
	21531				1200	5	10	0,2	126,40 €
	21532				1200	5	15	0,2	142,30 €
	21533				1250	5	2,5	0,2	98,10 €
	21534				1250	5	5	0,2	121,60 €
	21535				1250	5	10	0,2	124,20 €
	21536				1250	5	15	0,2	130,50 €
	21537				1500	5	2,5	0,2	125,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21538				1500	5	5	0,2	130,50 €
	21539				1500	5	10	0,2	135,50 €
	21540				1500	5	15	0,2	140,10 €
	21541				400	5	2,5	0,5	98,10 €
	21542				400	5	5	0,5	107,40 €
	21544				500	5	2,5	0,5	142,30 €
	21545				500	5	5	0,5	104,60 €
	21546				500	5	10	0,5	112,30 €
	21547				600	5	2,5	0,5	94,50 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21548				600	5	5	0,5	98,10 €
	21549				600	5	10	0,5	100,90 €
	21550				600	5	15	0,5	107,40 €
	21551				750	5	2,5	0,5	95,50 €
	21552				750	5	5	0,5	100,20 €
	21553				750	5	10	0,5	102,20 €
	21554				750	5	15	0,5	107,40 €
	21555				1000	5	2,5	0,5	95,90 €
	21556				1000	5	5	0,5	98,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21557				1000	5	10	0,5	103,00 €
	21558				1000	5	15	0,5	107,40 €
	21559				1200	5	2,5	0,5	79,40 €
	21560				1200	5	5	0,5	103,00 €
	21561				1200	5	10	0,5	107,40 €
	21562				1200	5	15	0,5	112,30 €
	21563				1250	5	2,5	0,5	79,40 €
	21564				1250	5	5	0,5	103,00 €
	21565				1250	5	10	0,5	107,40 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21566				1250	5	15	0,5	112,30 €
	21567				1500	5	2,5	0,5	103,00 €
	21568				1500	5	5	0,5	112,30 €
	21569				1500	5	10	0,5	116,90 €
	21570				1500	5	15	0,5	121,60 €
	21571				400	5	2,5	0,5S	112,30 €
	21572				400	5	5	0,5S	130,30 €
	21574				500	5	2,5	0,5S	110,40 €
	21575				500	5	5	0,5S	118,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21576				500	5	10	0,5S	130,30 €
	21577				600	5	2,5	0,5S	108,40 €
	21578				600	5	5	0,5S	112,30 €
	21579				600	5	10	0,5S	115,10 €
	21581				750	5	2,5	0,5S	109,60 €
	21582				750	5	5	0,5S	109,60 €
	21583				750	5	10	0,5S	115,70 €
	21584				750	5	15	0,5S	121,60 €
	21585				1000	5	2,5	0,5S	93,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21586				1000	5	5	0,5S	93,60 €
	21587				1000	5	10	0,5S	116,90 €
	21588				1000	5	15	0,5S	121,60 €
	21589				1200	5	2,5	0,5S	93,60 €
	21590				1200	5	5	0,5S	116,90 €
	21591				1200	5	10	0,5S	121,60 €
	21592				1200	5	15	0,5S	126,40 €
	21593				1250	5	2,5	0,5S	93,60 €
	21594				1250	5	5	0,5S	116,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21595				1250	5	10	0,5S	121,60 €
	21596				1250	5	15	0,5S	121,60 €
	21597				1500	5	2,5	0,5S	115,60 €
	21598				1500	5	5	0,5S	126,40 €
	21599				1500	5	10	0,5S	130,50 €
	21600				1500	5	15	0,5S	135,50 €
	21661				1200	5	10	0,5	107,40 €
	21663				800	5	10	0,5S	109,50 €
	21664				800	5	10	0,5	113,30 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21665				800	5	5	0,5S	105,80 €
	21711				400	1	2,5	0,2	144,80 €
	21714				500	1	2,5	0,2	144,80 €
	21715				500	1	5	0,2	154,10 €
	21716				500	1	10	0,2	188,50 €
	21717				600	1	2,5	0,2	135,50 €
	21718				600	1	5	0,2	144,80 €
	21719				600	1	10	0,2	188,50 €
	21721				750	1	2,5	0,2	126,40 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21722				750	1	5	0,2	135,50 €
	21723				750	1	10	0,2	144,80 €
	21725				1000	1	2,5	0,2	126,40 €
	21726				1000	1	5	0,2	126,40 €
	21727				1000	1	10	0,2	135,50 €
	21728				1000	1	15	0,2	0,01 €
	21729				1200	1	2,5	0,2	126,40 €
	21730				1200	1	5	0,2	145,00 €
	21731				1200	1	10	0,2	149,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21732				1200	1	15	0,2	149,70 €
	21733				1250	1	2,5	0,2	126,40 €
	21734				1250	1	5	0,2	145,00 €
	21735				1250	1	10	0,2	148,10 €
	21736				1250	1	15	0,2	154,50 €
	21737				1500	1	2,5	0,2	126,40 €
	21738				1500	1	5	0,2	149,50 €
	21739				1500	1	10	0,2	154,50 €
	21740				1500	1	15	0,2	163,80 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21741				400	1	2,5	0,5	126,40 €
	21742				400	1	5	0,5	135,50 €
	21744				500	1	2,5	0,5	124,20 €
	21745				500	1	5	0,5	135,50 €
	21746				500	1	10	0,5	140,10 €
	21747				600	1	2,5	0,5	121,60 €
	21748				600	1	5	0,5	126,40 €
	21749				600	1	10	0,5	129,10 €
	21751				750	1	2,5	0,5	113,80 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21752				750	1	5	0,5	118,60 €
	21753				750	1	10	0,5	126,40 €
	21755				1000	1	2,5	0,5	107,40 €
	21756				1000	1	5	0,5	116,90 €
	21757				1000	1	10	0,5	121,60 €
	21758				1000	1	15	0,5	126,40 €
	21759				1200	1	2,5	0,5	107,40 €
	21760				1200	1	5	0,5	125,30 €
	21761				1200	1	10	0,5	129,90 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21762				1200	1	15	0,5	134,50 €
	21763				1250	1	2,5	0,5	107,40 €
	21764				1250	1	5	0,5	125,30 €
	21765				1250	1	10	0,5	129,90 €
	21766				1250	1	15	0,5	134,50 €
	21767				1500	1	2,5	0,5	107,40 €
	21768				1500	1	5	0,5	134,50 €
	21769				1500	1	10	0,5	139,00 €
	21770				1500	1	15	0,5	144,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21772				400	1	5	0,5S	161,00 €
	21779				600	1	10	0,5S	137,70 €
	21799				1500	1	10	0,5S	0,01 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	2,5, 5, 10, 15
Genauigkeitsklasse	0,2, 0,5, 0,5S