



EASKD 31.5

Artikelnummer: EASKD 31.5



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [75](#), [100](#), [150](#), [200](#), [250](#), [300](#),
[400](#), [500](#), [600](#), [750](#)

Sekundär-Strom in
A [1](#), [5](#)

Scheinleistung
(VA) [2,5](#), [5](#), [10](#), [15](#)

Genauigkeitsklasse [0,2](#), [0,5](#), [0,5S](#)

Kategorien: [EASKD / EWSKD - Stromwandler-Satz für Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701173291 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 232,5 | **Bauhöhe:** 87,25 | **Bautiefe gesamt:** 180 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57512				100	5	2,5	0,2	400,20 €
	57514				150	5	2,5	0,2	400,20 €
	57515				150	5	5	0,2	445,40 €
	57516				200	5	2,5	0,2	345,10 €
	57517				200	5	5	0,2	398,80 €
	57519				250	5	2,5	0,2	303,10 €
	57520				250	5	5	0,2	321,30 €
	57521				250	5	10	0,2	349,60 €
	57523				300	5	2,5	0,2	289,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57524				300	5	5	0,2	321,30 €
	57525				300	5	10	0,2	366,60 €
	57527				400	5	2,5	0,2	289,20 €
	57528				400	5	5	0,2	310,50 €
	57529				400	5	10	0,2	349,60 €
	57531				500	5	2,5	0,2	289,20 €
	57532				500	5	5	0,2	310,50 €
	57533				500	5	10	0,2	363,80 €
	57535				600	5	2,5	0,2	289,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57536				600	5	5	0,2	310,50 €
	57537				600	5	10	0,2	345,10 €
	57539				750	5	2,5	0,2	310,90 €
	57540				750	5	5	0,2	324,40 €
	57541				750	5	10	0,2	354,40 €
	57542				750	5	15	0,2	384,00 €
	57543				75	5	2,5	0,5	339,50 €
	57544				100	5	2,5	0,5	311,40 €
	57545				100	5	5	0,5	339,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57546				150	5	2,5	0,5	293,80 €
	57547				150	5	5	0,5	306,00 €
	57548				200	5	2,5	0,5	268,50 €
	57549				200	5	5	0,5	289,20 €
	57550				200	5	10	0,5	345,10 €
	57551				250	5	2,5	0,5	284,40 €
	57552				250	5	5	0,5	289,20 €
	57553				250	5	10	0,5	315,40 €
	57554				250	5	15	0,5	352,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57555				300	5	2,5	0,5	270,40 €
	57556				300	5	5	0,5	270,40 €
	57557				300	5	10	0,5	289,20 €
	57558				300	5	15	0,5	345,10 €
	57559				400	5	2,5	0,5	256,40 €
	57560				400	5	5	0,5	256,40 €
	57561				400	5	10	0,5	289,20 €
	57562				400	5	15	0,5	310,50 €
	57563				500	5	2,5	0,5	256,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57564				500	5	5	0,5	272,30 €
	57565				500	5	10	0,5	294,70 €
	57566				500	5	15	0,5	312,30 €
	57567				600	5	2,5	0,5	257,60 €
	57568				600	5	5	0,5	270,40 €
	57569				600	5	10	0,5	284,40 €
	57570				600	5	15	0,5	318,80 €
	57571				750	5	2,5	0,5	261,10 €
	57572				750	5	5	0,5	279,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57573				750	5	10	0,5	289,20 €
	57574				750	5	15	0,5	312,30 €
	57575				75	5	2,5	0,5S	381,60 €
	57576				100	5	2,5	0,5S	353,10 €
	57578				150	5	2,5	0,5S	316,90 €
	57579				150	5	5	0,5S	347,80 €
	57580				200	5	2,5	0,5S	316,90 €
	57581				200	5	5	0,5S	331,20 €
	57582				200	5	10	0,5S	386,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57583				250	5	2,5	0,5S	316,90 €
	57584				250	5	5	0,5S	331,20 €
	57585				250	5	10	0,5S	357,10 €
	57586				300	5	2,5	0,5S	316,90 €
	57587				300	5	5	0,5S	312,30 €
	57588				300	5	10	0,5S	331,20 €
	57589				400	5	2,5	0,5S	298,60 €
	57590				400	5	5	0,5S	293,80 €
	57591				400	5	10	0,5S	331,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57592				400	5	15	0,5S	352,40 €
	57593				500	5	2,5	0,5S	298,60 €
	57594				500	5	5	0,5S	314,20 €
	57595				500	5	10	0,5S	336,50 €
	57596				500	5	15	0,5S	354,40 €
	57597				600	5	2,5	0,5S	299,30 €
	57598				600	5	5	0,5S	312,30 €
	57599				600	5	10	0,5S	326,20 €
	57600				600	5	15	0,5S	360,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57601				750	5	2,5	0,5S	303,10 €
	57602				750	5	5	0,5S	321,30 €
	57603				750	5	10	0,5S	331,20 €
	57604				750	5	15	0,5S	354,40 €
	57630				250	5	15	0,5S	373,00 €
	57631				300	5	15	0,5S	353,10 €
	57632				100	5	5	0,5S	0,00 €
	57712				100	1	2,5	0,2	423,20 €
	57714				150	1	2,5	0,2	423,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57715				150	1	5	0,2	468,70 €
	57716				200	1	2,5	0,2	368,00 €
	57717				200	1	5	0,2	422,40 €
	57719				250	1	2,5	0,2	326,20 €
	57720				250	1	5	0,2	345,10 €
	57721				250	1	10	0,2	373,00 €
	57723				300	1	2,5	0,2	312,30 €
	57724				300	1	5	0,2	345,10 €
	57725				300	1	10	0,2	389,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57727				400	1	2,5	0,2	312,30 €
	57728				400	1	5	0,2	333,70 €
	57729				400	1	10	0,2	373,00 €
	57731				500	1	2,5	0,2	312,30 €
	57732				500	1	5	0,2	333,70 €
	57733				500	1	10	0,2	386,60 €
	57735				600	1	2,5	0,2	312,30 €
	57736				600	1	5	0,2	333,70 €
	57737				600	1	10	0,2	368,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57739				750	1	2,5	0,2	314,20 €
	57740				750	1	5	0,2	347,80 €
	57741				750	1	10	0,2	377,50 €
	57742				750	1	15	0,2	407,50 €
	57743				75	1	2,5	0,5	362,60 €
	57744				100	1	2,5	0,5	333,70 €
	57745				100	1	5	0,5	362,60 €
	57746				150	1	2,5	0,5	316,10 €
	57747				150	1	5	0,5	328,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57748				200	1	2,5	0,5	307,90 €
	57749				200	1	5	0,5	312,30 €
	57750				200	1	10	0,5	368,00 €
	57751				250	1	2,5	0,5	307,90 €
	57752				250	1	5	0,5	312,30 €
	57753				250	1	10	0,5	338,30 €
	57754				250	1	15	0,5	375,70 €
	57755				300	1	2,5	0,5	307,90 €
	57756				300	1	5	0,5	293,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57757				300	1	10	0,5	312,30 €
	57758				300	1	15	0,5	368,00 €
	57759				400	1	2,5	0,5	279,60 €
	57760				400	1	5	0,5	279,60 €
	57761				400	1	10	0,5	312,30 €
	57762				400	1	15	0,5	333,70 €
	57763				500	1	2,5	0,5	279,60 €
	57764				500	1	5	0,5	295,30 €
	57765				500	1	10	0,5	318,00 €





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57766				500	1	15	0,5	335,60 €
	57767				600	1	2,5	0,5	280,50 €
	57768				600	1	5	0,5	293,80 €
	57769				600	1	10	0,5	307,90 €
	57770				600	1	15	0,5	342,50 €
	57771				750	1	2,5	0,5	284,40 €
	57772				750	1	5	0,5	303,10 €
	57773				750	1	10	0,5	312,30 €
	57774				750	1	15	0,5	335,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	57805				300	5	15	0,5S	349,60 €
	57806				250	5	15	0,5S	373,00 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	75 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2.5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.5 , 0.5S



