



EASKD 31.8

Artikelnummer: EASKD 31.8

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [3×200](#), [3×250](#), [3X300](#),
[3X400](#), [3X500](#), [3X600](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2,5](#), [5](#), [10](#), [15](#)

Genauigkeitsklasse [0,2](#), [0,5](#), [0,5S](#)

Kategorien: [EASKD / EWSKD – Stromwandler-Satz für Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701144154 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 235,5 | **Bauhöhe:** 90 | **Bautiefe gesamt:** 180 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46527				3x200	5	2,5	0,2	354,40 €
	46528				3x200	5	5	0,2	408,30 €
	46529				3x200	5	10	0,2	462,10 €
	46531				3x250	5	2,5	0,2	339,70 €
	46532				3x250	5	5	0,2	349,40 €
	46533				3x250	5	10	0,2	377,20 €
	46535				3X300	5	2,5	0,2	325,80 €
	46536				3X300	5	5	0,2	349,40 €
	46537				3X300	5	10	0,2	393,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46539				3X400	5	2,5	0,2	316,60 €
	46540				3X400	5	5	0,2	338,00 €
	46541				3X400	5	10	0,2	377,20 €
	46542				3X400	5	15	0,2	398,50 €
	46543				3X500	5	2,5	0,2	316,60 €
	46544				3X500	5	5	0,2	338,00 €
	46545				3X500	5	10	0,2	391,20 €
	46546				3X500	5	15	0,2	408,80 €
	46547				3X600	5	2,5	0,2	316,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46548				3X600	5	5	0,2	338,00 €
	46549				3X600	5	10	0,2	372,40 €
	46550				3X600	5	15	0,2	407,30 €
	46577				3x200	5	2,5	0,5	275,90 €
	46578				3x200	5	5	0,5	298,60 €
	46579				3x200	5	10	0,5	354,40 €
	46581				3x250	5	2,5	0,5	293,80 €
	46582				3x250	5	5	0,5	298,60 €
	46583				3x250	5	10	0,5	324,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46585				3X300	5	2,5	0,5	279,60 €
	46586				3X300	5	5	0,5	279,60 €
	46587				3X300	5	10	0,5	298,60 €
	46588				3X300	5	15	0,5	354,40 €
	46589				3X400	5	2,5	0,5	265,90 €
	46590				3X400	5	5	0,5	261,10 €
	46591				3X400	5	10	0,5	298,60 €
	46592				3X400	5	15	0,5	320,00 €
	46593				3X500	5	2,5	0,5	265,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46594				3X500	5	5	0,5	281,90 €
	46595				3X500	5	10	0,5	304,10 €
	46596				3X500	5	15	0,5	321,30 €
	46597				3X600	5	2,5	0,5	266,90 €
	46598				3X600	5	5	0,5	279,60 €
	46599				3X600	5	10	0,5	293,80 €
	46600				3X600	5	15	0,5	328,20 €
	46617				3x200	5	2,5	0,5S	318,00 €
	46618				3x200	5	5	0,5S	340,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46619				3x200	5	10	0,5S	396,00 €
	46621				3x250	5	2,5	0,5S	335,60 €
	46622				3x250	5	5	0,5S	340,60 €
	46623				3x250	5	10	0,5S	366,60 €
	46625				3X300	5	2,5	0,5S	321,30 €
	46626				3X300	5	5	0,5S	321,30 €
	46627				3X300	5	10	0,5S	340,60 €
	46628				3X300	5	15	0,5S	396,00 €
	46629				3X400	5	2,5	0,5S	307,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46630				3X400	5	5	0,5S	303,10 €
	46631				3X400	5	10	0,5S	340,60 €
	46632				3X400	5	15	0,5S	361,70 €
	46633				3X500	5	2,5	0,5S	307,90 €
	46634				3X500	5	5	0,5S	323,70 €
	46635				3X500	5	10	0,5S	345,80 €
	46636				3X500	5	15	0,5S	363,80 €
	46637				3X600	5	2,5	0,5S	309,00 €
	46638				3X600	5	5	0,5S	321,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46639				3X600	5	10	0,5S	335,60 €
	46640				3X600	5	15	0,5S	370,10 €
	46727				3x200	1	2,5	0,2	377,50 €
	46728				3x200	1	5	0,2	431,80 €
	46729				3x200	1	10	0,2	485,60 €
	46731				3x250	1	2,5	0,2	343,00 €
	46732				3x250	1	5	0,2	354,40 €
	46733				3x250	1	10	0,2	382,10 €
	46735				3X300	1	2,5	0,2	347,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46736				3X300	1	5	0,2	354,40 €
	46737				3X300	1	10	0,2	398,80 €
	46739				3X400	1	2,5	0,2	321,30 €
	46740				3X400	1	5	0,2	343,10 €
	46741				3X400	1	10	0,2	382,10 €
	46742				3X400	1	15	0,2	403,70 €
	46743				3X500	1	2,5	0,2	321,30 €
	46744				3X500	1	5	0,2	343,10 €
	46745				3X500	1	10	0,2	396,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46746				3X500	1	15	0,2	413,80 €
	46747				3X600	1	2,5	0,2	321,30 €
	46748				3X600	1	5	0,2	343,10 €
	46749				3X600	1	10	0,2	377,50 €
	46750				3X600	1	15	0,2	412,10 €
	46777				3x200	1	2,5	0,5	299,30 €
	46778				3x200	1	5	0,5	321,30 €
	46779				3x200	1	10	0,5	377,50 €
	46781				3x250	1	2,5	0,5	316,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46782				3x250	1	5	0,5	321,30 €
	46783				3x250	1	10	0,5	347,80 €
	46785				3X300	1	2,5	0,5	303,10 €
	46786				3X300	1	5	0,5	303,10 €
	46787				3X300	1	10	0,5	321,30 €
	46788				3X300	1	15	0,5	377,50 €
	46789				3X400	1	2,5	0,5	289,20 €
	46790				3X400	1	5	0,5	284,40 €
	46791				3X400	1	10	0,5	321,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	46792				3X400	1	15	0,5	343,10 €
	46793				3X500	1	2,5	0,5	289,20 €
	46794				3X500	1	5	0,5	304,80 €
	46795				3X500	1	10	0,5	327,50 €
	46796				3X500	1	15	0,5	345,10 €
	46797				3X600	1	2,5	0,5	290,10 €
	46798				3X600	1	5	0,5	303,10 €
	46799				3X600	1	10	0,5	316,90 €
	46800				3X600	1	15	0,5	351,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47527				3x200	5	2,5	0,2	326,20 €
	47528				3x200	5	5	0,2	380,60 €
	47529				3x200	5	10	0,2	434,50 €
	47531				3x250	5	2,5	0,2	309,70 €
	47532				3x250	5	5	0,2	321,10 €
	47533				3x250	5	10	0,2	331,20 €
	47535				3X300	5	2,5	0,2	297,50 €
	47536				3X300	5	5	0,2	303,10 €
	47537				3X300	5	10	0,2	347,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47539				3X400	5	2,5	0,2	288,80 €
	47540				3X400	5	5	0,2	291,80 €
	47541				3X400	5	10	0,2	331,20 €
	47542				3X500	5	2,5	0,2	352,40 €
	47543				3X500	5	2,5	0,2	288,80 €
	47544				3X500	5	5	0,2	309,80 €
	47545				3X500	5	10	0,2	345,10 €
	47546				3X500	5	15	0,2	362,60 €
	47547				3X600	5	5	0,2	288,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47548				3X600	5	5	0,2	309,80 €
	47549				3X600	5	10	0,2	326,20 €
	47550				3X600	5	15	0,2	360,80 €
	47577				3x200	5	2,5	0,5	248,10 €
	47578				3x200	5	5	0,5	270,40 €
	47579				3x200	5	10	0,5	326,20 €
	47581				3x250	5	2,5	0,5	265,90 €
	47582				3x250	5	5	0,5	270,40 €
	47583				3x250	5	10	0,5	296,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47585				3X300	5	2,5	0,5	251,80 €
	47586				3X300	5	5	0,5	251,80 €
	47587				3X300	5	10	0,5	270,40 €
	47588				3X300	5	15	0,5	326,20 €
	47589				3X400	5	2,5	0,5	237,90 €
	47590				3X400	5	5	0,5	233,30 €
	47591				3X400	5	10	0,5	270,40 €
	47592				3X400	5	15	0,5	291,80 €
	47593				3X500	5	2,5	0,5	237,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47594				3X500	5	5	0,5	263,10 €
	47595				3X500	5	10	0,5	275,90 €
	47596				3X500	5	15	0,5	293,80 €
	47597				3X600	5	2,5	0,5	238,80 €
	47598				3X600	5	5	0,5	251,80 €
	47599				3X600	5	10	0,5	265,90 €
	47600				3X600	5	15	0,5	300,60 €
	47617				3x200	5	2,5	0,5S	290,10 €
	47618				3x200	5	5	0,5S	312,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47619				3x200	5	10	0,5S	368,00 €
	47621				3x250	5	2,5	0,5S	307,90 €
	47622				3x250	5	5	0,5S	312,30 €
	47623				3x250	5	10	0,5S	338,30 €
	47625				3X300	5	2,5	0,5S	293,80 €
	47626				3X300	5	5	0,5S	293,80 €
	47627				3X300	5	10	0,5S	312,30 €
	47628				3X300	5	15	0,5S	368,00 €
	47629				3X400	5	2,5	0,5S	279,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47630				3X400	5	5	0,5S	275,30 €
	47631				3X400	5	10	0,5S	312,30 €
	47632				3X400	5	15	0,5S	333,70 €
	47633				3X500	5	2,5	0,5S	279,60 €
	47634				3X500	5	5	0,5S	295,30 €
	47635				3X500	5	10	0,5S	318,00 €
	47636				3X500	5	15	0,5S	335,60 €
	47637				3X600	5	2,5	0,5S	280,50 €
	47638				3X600	5	5	0,5S	293,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47639				3X600	5	10	0,5S	307,90 €
	47640				3X600	5	15	0,5S	342,50 €
	47727				3x200	1	2,5	0,2	349,60 €
	47728				3x200	1	5	0,2	403,70 €
	47729				3x200	1	10	0,2	457,80 €
	47731				3x250	1	2,5	0,2	315,30 €
	47732				3x250	1	5	0,2	326,20 €
	47733				3x250	1	10	0,2	354,40 €
	47735				3X300	1	2,5	0,2	301,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47736				3X300	1	5	0,2	326,20 €
	47737				3X300	1	10	0,2	371,20 €
	47739				3X400	1	2,5	0,2	293,80 €
	47740				3X400	1	5	0,2	315,40 €
	47741				3X400	1	10	0,2	354,40 €
	47742				3X400	1	15	0,2	375,70 €
	47743				3X500	1	2,5	0,2	293,80 €
	47744				3X500	1	5	0,2	315,40 €
	47745				3X500	1	10	0,2	368,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47746				3X500	1	15	0,2	386,00 €
	47747				3X600	1	2,5	0,2	293,80 €
	47748				3X600	1	5	0,2	315,40 €
	47749				3X600	1	10	0,2	349,60 €
	47750				3X600	1	15	0,2	384,00 €
	47777				3x200	1	2,5	0,5	271,30 €
	47778				3x200	1	5	0,5	293,80 €
	47779				3x200	1	10	0,5	349,60 €
	47781				3x250	1	2,5	0,5	289,20 €





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47782				3x250	1	5	0,5	293,80 €
	47783				3x250	1	10	0,5	320,00 €
	47785				3X300	1	2,5	0,5	275,30 €
	47786				3X300	1	5	0,5	275,30 €
	47787				3X300	1	10	0,5	293,80 €
	47788				3X300	1	15	0,5	349,60 €
	47789				3X400	1	2,5	0,5	261,10 €
	47790				3X400	1	5	0,5	256,40 €
	47791				3X400	1	10	0,5	293,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	47792				3X400	1	15	0,5	315,40 €
	47793				3X500	1	2,5	0,5	261,10 €
	47794				3X500	1	5	0,5	285,50 €
	47795				3X500	1	10	0,5	299,30 €
	47796				3X500	1	15	0,5	316,90 €
	47797				3X600	1	2,5	0,5	262,10 €
	47798				3X600	1	5	0,5	275,30 €
	47799				3X600	1	10	0,5	289,20 €
	47800				3X600	1	15	0,5	323,70 €



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	3×200 , 3×250 , 3X300 , 3X400 , 3X500 , 3X600
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2.5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.5 , 0.5S



