



ECTB 41.35

Artikelnummer: ECTB 41.35

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [200](#), [250](#), [300](#), [400](#), [500](#),
[600](#), [750](#)

Sekundär-Strom in
A [1](#), [5](#)

Scheinleistung
(VA) [1,5](#), [2,5](#), [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0,2](#), [0,2S](#), [0,5](#), [0,5S](#)

Kategorien: [ECTB - Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701155327 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungsmessung | **Baubreite:** 70 | **Bauhöhe:** 91 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 32 | **Schiene 1:** 40x10 | **Schiene 2:** 30x16 | **Schnappbefestigung:** 55015 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5101				200	5	1,5	0,5	109,70 €
	50-5102				200	5	2,5	0,5	109,70 €
	50-5103				250	5	2,5	0,5	109,70 €
	50-5104				300	5	2,5	0,5	109,70 €
	50-5105				300	5	5	0,5	109,70 €
	50-5106				400	5	5	0,5	109,70 €
	50-5107				500	5	2,5	0,5	109,70 €
	50-5108				500	5	5	0,5	109,70 €
	50-5109				500	5	10	0,5	109,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5110				600	5	2,5	0,5	109,70 €
	50-5111				600	5	5	0,5	109,70 €
	50-5112				600	5	10	0,5	109,70 €
	50-5113				750	5	2,5	0,5	109,70 €
	50-5114				750	5	5	0,5	109,70 €
	50-5115				750	5	10	0,5	109,70 €
	50-5116				200	5	1,5	0,5S	117,20 €
	50-5117				250	5	2,5	0,5S	117,20 €
	50-5118				300	5	2,5	0,5S	117,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5119				400	5	5	0,5S	117,20 €
	50-5120				500	5	2,5	0,5S	117,20 €
	50-5121				500	5	5	0,5S	117,20 €
	50-5122				600	5	2,5	0,5S	117,20 €
	50-5123				600	5	5	0,5S	117,20 €
	50-5124				600	5	10	0,5S	117,20 €
	50-5125				750	5	2,5	0,5S	117,20 €
	50-5126				750	5	5	0,5S	117,20 €
	50-5127				750	5	10	0,5S	117,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5128				500	5	2,5	0,2	124,40 €
	50-5129				600	5	2,5	0,2	124,40 €
	50-5130				600	5	5	0,2	124,40 €
	50-5131				750	5	2,5	0,2	124,40 €
	50-5132				750	5	5	0,2	124,40 €
	50-5133				750	5	10	0,2	124,40 €
	50-5134				600	5	2,5	0,2S	131,80 €
	50-5135				750	5	2,5	0,2S	131,80 €
	50-5136				750	5	5	0,2S	131,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7101				200	1	1,5	0,5	117,50 €
	50-7102				200	1	2,5	0,5	117,50 €
	50-7103				250	1	2,5	0,5	117,50 €
	50-7104				300	1	2,5	0,5	117,50 €
	50-7105				300	1	5	0,5	117,50 €
	50-7106				400	1	5	0,5	117,50 €
	50-7107				500	1	2,5	0,5	117,50 €
	50-7108				500	1	5	0,5	117,50 €
	50-7109				500	1	10	0,5	117,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7110				600	1	2,5	0,5	117,50 €
	50-7111				600	1	5	0,5	117,50 €
	50-7112				600	1	10	0,5	117,50 €
	50-7113				750	1	2,5	0,5	117,50 €
	50-7114				750	1	5	0,5	117,50 €
	50-7115				200	1	1,5	0,5S	124,80 €
	50-7116				250	1	2,5	0,5S	124,80 €
	50-7117				300	1	2,5	0,5S	124,80 €
	50-7118				400	1	5	0,5S	124,80 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7119				500	1	2,5	0,5S	124,80 €
	50-7120				500	1	5	0,5S	124,80 €
	50-7121				600	1	2,5	0,5S	124,80 €
	50-7122				600	1	5	0,5S	124,80 €
	50-7123				600	1	10	0,5S	124,80 €
	50-7124				750	1	2,5	0,5S	124,80 €
	50-7125				750	1	5	0,5S	124,80 €
	50-7126				500	1	2,5	0,2	132,10 €
	50-7127				600	1	2,5	0,2	132,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7128				600	1	5	0,2	132,10 €
	50-7129				750	1	2,5	0,2	132,10 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek., max. 100kA
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: B8



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [200](#), [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#), [750](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1.5](#), [2.5](#), [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0.2](#), [0.2S](#), [0.5](#), [0.5S](#)



