ECTB 51.35

Artikelnummer: ECTB 51.35



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1,5, 2,5, 5, 10
Genauigkeitsklasse	0,2, 0,2S, 0,5, 0,5S

Kategorien: ECTB - Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung

EAN: 4061701155693 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 85 | **Bauhöhe:** 105 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 40x30 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5201				100	5	1,5	0,5	147,50 €
	50-5202				125	5	1,5	0,5	147,50 €
	50-5203				150	5	2,5	0,5	147,50 €
	50-5204				200	5	1,5	0,5	111,90 €
	50-5205				200	5	2,5	0,5	147,50 €
	50-5206				250	5	1,5	0,5	111,90 €
	50-5207				250	5	2,5	0,5	111,90 €
	50-5208				300	5	2,5	0,5	111,90 €
	50-5209				300	5	5	0,5	147,50 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5210				400	5	2,5	0,5	111,90 €
	50-5211				400	5	5	0,5	111,90 €
	50-5212				500	5	2,5	0,5	111,90 €
	50-5213				500	5	5	0,5	111,90 €
	50-5214				500	5	10	0,5	111,90 €
	50-5215				600	5	2,5	0,5	111,90 €
	50-5216				600	5	5	0,5	111,90 €
	50-5217				600	5	10	0,5	111,90 €
	50-5218				750	5	2,5	0,5	111,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5219				750	5	5	0,5	111,90 €
	50-5220				750	5	10	0,5	111,90 €
	50-5221				1000	5	5	0,5	111,90 €
	50-5222				1000	5	10	0,5	111,90 €
	50-5223				100	5	1,5	0,5S	154,90 €
	50-5224				125	5	1,5	0,5S	154,90 €
	50-5225				150	5	2,5	0,5S	154,90 €
	50-5226				200	5	1,5	0,5S	154,90 €
	50-5227				200	5	2,5	0,5S	154,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5228				250	5	1,5	0,5S	154,90 €
	50-5229				250	5	2,5	0,5S	154,90 €
	50-5230				300	5	2,5	0,5S	119,10 €
	50-5231				300	5	5	0,5S	154,90 €
	50-5232				400	5	2,5	0,5S	119,10 €
	50-5233				400	5	5	0,5S	119,10 €
	50-5234				500	5	2,5	0,5S	119,10 €
	50-5235				500	5	5	0,5S	119,10 €
	50-5236				600	5	2,5	0,5S	119,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5237				600	5	5	0,5S	119,10 €
	50-5238				600	5	10	0,5S	119,10 €
	50-5239				750	5	2,5	0,5S	119,10 €
	50-5240				750	5	5	0,5S	119,10 €
	50-5241				750	5	10	0,5S	119,10 €
	50-5242				1000	5	5	0,5S	119,10 €
	50-5243				1000	5	10	0,5S	119,10 €
	50-5244				200	5	1,5	0,2	162,20 €
	50-5245				250	5	1,5	0,2	162,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5246				250	5	2,5	0,2	162,20 €
	50-5247				300	5	2,5	0,2	162,20 €
	50-5248				300	5	5	0,2	162,20 €
	50-5249				400	5	2,5	0,2	162,20 €
	50-5250				400	5	5	0,2	162,20 €
	50-5251				500	5	2,5	0,2	162,20 €
	50-5252				500	5	5	0,2	162,20 €
	50-5253				600	5	2,5	0,2	126,70 €
	50-5254				600	5	5	0,2	126,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5255				750	5	2,5	0,2	126,70 €
	50-5256				750	5	5	0,2	126,70 €
	50-5257				1000	5	5	0,2	126,70 €
	50-5258				250	5	1,5	0,2S	169,80 €
	50-5259				300	5	2,5	0,2S	169,80 €
	50-5260				400	5	2,5	0,2S	169,80 €
	50-5261				500	5	2,5	0,2S	169,80 €
	50-5262				500	5	5	0,2S	169,80 €
	50-5263				600	5	2,5	0,2S	169,80 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5264				600	5	5	0,2S	169,80 €
	50-5265				750	5	2,5	0,2S	169,80 €
	50-5266				750	5	5	0,2S	169,80 €
	50-5267				1000	5	5	0,2S	134,00 €
	50-7201				100	1	1,5	0,5	154,90 €
	50-7202				125	1	1,5	0,5	154,90 €
	50-7203				150	1	2,5	0,5	154,90 €
	50-7204				200	1	1,5	0,5	119,10 €
	50-7205				200	1	2,5	0,5	154,90 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7206				250	1	1,5	0,5	119,10 €
	50-7207				250	1	2,5	0,5	119,10 €
	50-7208				250	1	5	0,5	154,90 €
	50-7209				300	1	2,5	0,5	119,10 €
	50-7210				300	1	5	0,5	154,90 €
	50-7211				400	1	2,5	0,5	119,10 €
	50-7212				400	1	5	0,5	119,10 €
	50-7213				500	1	2,5	0,5	119,10 €
	50-7214				500	1	5	0,5	119,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7215				500	1	10	0,5	119,10 €
	50-7216				600	1	2,5	0,5	119,10 €
	50-7217				600	1	5	0,5	119,10 €
	50-7218				600	1	10	0,5	119,10 €
	50-7219				750	1	2,5	0,5	119,10 €
	50-7220				750	1	5	0,5	119,10 €
	50-7221				750	1	10	0,5	119,10 €
	50-7222				1000	1	5	0,5	119,10 €
	50-7223				1000	1	10	0,5	119,10 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7224				100	1	1,5	0,5S	162,20 €
	50-7225				125	1	1,5	0,5S	162,20 €
	50-7226				150	1	2,5	0,5S	162,20 €
	50-7227				200	1	1,5	0,5S	162,20 €
	50-7228				200	1	2,5	0,5S	162,20 €
	50-7229				250	1	1,5	0,5S	162,20 €
	50-7230				250	1	2,5	0,5S	162,20 €
	50-7231				250	1	5	0,5S	162,20 €
	50-7232				300	1	2,5	0,5S	126,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7233				300	1	5	0,5S	162,20 €
	50-7234				400	1	2,5	0,5S	126,70 €
	50-7235				400	1	5	0,5S	126,70 €
	50-7236				500	1	2,5	0,5S	126,70 €
	50-7237				500	1	5	0,5S	126,70 €
	50-7238				600	1	2,5	0,5S	126,70 €
	50-7239				600	1	5	0,5S	126,70 €
	50-7240				600	1	10	0,5S	126,70 €
	50-7241				750	1	2,5	0,5S	126,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7242				750	1	5	0,5S	126,70 €
	50-7243				750	1	10	0,5S	126,70 €
	50-7244				1000	1	5	0,5S	126,70 €
	50-7245				1000	1	10	0,5S	126,70 €
	50-7246				200	1	1,5	0,2	169,80 €
	50-7247				200	1	2,5	0,2	169,80 €
	50-7248				250	1	1,5	0,2	169,80 €
	50-7249				250	1	2,5	0,2	169,80 €
	50-7250				300	1	2,5	0,2	169,80 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7251				300	1	5	0,2	169,80 €
	50-7252				400	1	2,5	0,2	169,80 €
	50-7253				500	1	2,5	0,2	134,00 €
	50-7254				500	1	5	0,2	169,80 €
	50-7255				600	1	2,5	0,2	134,00 €
	50-7256				600	1	5	0,2	134,00 €
	50-7257				750	1	2,5	0,2	134,00 €
	50-7258				750	1	5	0,2	134,00 €
	50-7259				1000	1	5	0,2	134,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-7260				250	1	1,5	0,2S	177,30 €
	50-7261				300	1	2,5	0,2S	177,30 €
	50-7262				400	1	2,5	0,2S	177,30 €
	50-7263				500	1	2,5	0,2S	177,30 €
	50-7264				500	1	5	0,2S	177,30 €
	50-7265				600	1	2,5	0,2S	141,40 €
	50-7266				750	1	2,5	0,2S	141,40 €
	50-7267				1000	1	1,5	0,2S	141,40 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek., max. 100kA**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: B8**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 1000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1,5, 2,5, 5, 10
Genauigkeitsklasse	0,2, 0,2S, 0,5, 0,5S