KBR 18S

Artikelnummer: KBR 18S



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 160, 200, 250
Sekundär-Strom in A	1
Scheinleistung (VA)	0,4, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2
Genauigkeitsklasse	1, 3


Kategorien: KBR – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern


EAN: 4061701055443 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 36 | **Bauhöhe:** 62,4 | **Rundleiter:** 18,5 | **Schnappbefestigung:** 55016 |


VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	18S-0003				100	1	0,75	3	123,30 €
	18S-0004				125	1	0,75	3	123,30 €
	18S-0005				150	1	1	3	123,30 €
	18S-0006				200	1	0,4	1	123,30 €
	18S-0007				200	1	1,5	3	123,30 €
	18S-0008				250	1	0,5	1	123,30 €
	18S-0009				250	1	2	3	123,30 €
	18S-0010				160	1	1	3	123,30 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x Ipr**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x Ipr, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 160, 200, 250
Sekundär-Strom in A	1
Scheinleistung (VA)	0,4, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2
Genauigkeitsklasse	1, 3