KBR 28

Artikelnummer: KBR 28



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200, 250, 300, 400, 500
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	0,5, 1, 1,5, 2,5, 3
Genauigkeitsklasse	0,5, 1

Kategorien: KBR – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern

EAN: 4061701090574 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 49 | **Bauhöhe:** 79,5 | **Rundleiter:** 27,9 | **Schnappbefestigung:** 55017 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	28-0001				200	1	0,3	1	142,90 €
	28-0002				250	1	1	1	142,90 €
	28-0003				300	1	1,5	1	142,90 €
	28-0004				400	1	0,5	0,5	153,00 €
	28-0005				400	1	2,5	1	142,90 €
	28-0006				500	1	1	0,5	153,00 €
	28-5001				250	5	1	1	139,20 €
	28-5002				300	5	1,5	1	139,20 €
	28-5003				400	5	2,5	1	139,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	28-5004				500	5	1	0,5	149,70 €

GALLERY IMAGES





BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x Ipr**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x Ipr, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200, 250, 300, 400, 500
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	0,5, 1, 1,5, 2,5, 3
Genauigkeitsklasse	0,5, 1