



KBR 32

Artikelnummer: KBR 32



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [125](#), [150](#), [200](#), [250](#),
[300](#), [400](#), [500](#), [600](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,5](#), [2,5](#), [3](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#), [3](#)

Kategorien: [KBR – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern](#)

EAN: 4061701104516 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 59,2 | **Bauhöhe:** 96,4 | **Rundleiter:** 32,5 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	32-0011				100	1	2,5	3	151,50 €
	32-0016				125	1	3	3	151,50 €
	32-0021				150	1	3	3	151,50 €
	32-0026				200	1	5	3	151,50 €
	32-0031				250	1	5	3	151,50 €
	32-0035				300	1	5	1	151,50 €
	32-0037				400	1	5	1	151,50 €
	32-0039				500	1	5	1	151,50 €
	32-0041				600	1	5	1	151,50 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	32-0091				600	1	5	0,5	181,00 €
	32-5011				100	5	1,5	3	141,80 €
	32-5012				125	5	1,5	3	160,10 €
	32-5016				125	5	2,5	3	141,80 €
	32-5021				150	5	3	3	141,80 €
	32-5026				200	5	3	3	141,80 €
	32-5031				250	5	3	3	141,80 €
	32-5035				300	5	2,5	1	141,80 €
	32-5037				400	5	5	1	141,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	32-5039				500	5	5	1	141,80 €
	32-5041				600	5	5	1	141,80 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [125](#), [150](#), [200](#), [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1.5](#), [2.5](#), [3](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#), [3](#)



