KBR 32

Artikelnummer: KBR 32



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1,5, 2,5, 3, 5
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3

Kategorien: KBR – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern

EAN: 4061701104516 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 59,2 | **Bauhöhe:** 96,4 | **Rundleiter:** 32,5 |


VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	32-0011				100	1	2,5	3	151,50 €
	32-0016				125	1	3	3	151,50 €
	32-0021				150	1	3	3	151,50 €
	32-0026				200	1	5	3	151,50 €
	32-0031				250	1	5	3	151,50 €
	32-0035				300	1	5	1	151,50 €
	32-0037				400	1	5	1	151,50 €
	32-0039				500	1	5	1	151,50 €
	32-0041				600	1	5	1	151,50 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	32-0091				600	1	5	0,5	181,00 €
	32-5011				100	5	1,5	3	141,80 €
	32-5012				125	5	1,5	3	160,10 €
	32-5016				125	5	2,5	3	141,80 €
	32-5021				150	5	3	3	141,80 €
	32-5026				200	5	3	3	141,80 €
	32-5031				250	5	3	3	141,80 €
	32-5035				300	5	2,5	1	141,80 €
	32-5037				400	5	5	1	141,80 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	32-5039				500	5	5	1	141,80 €
	32-5041				600	5	5	1	141,80 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1,5, 2,5, 3, 5
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3