



KBR 42L

Artikelnummer: KBR 42L



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1

Kategorien: [KBR – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern](#)

EAN: 4061701138467 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 67 | **Bauhöhe:** 139 | **Rundleiter:** 42,4 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	42L-0001				250	1	2,5	1	179,50 €
	42L-0002				300	1	2,5	1	179,50 €
	42L-0003				400	1	2,5	0,5	189,70 €
	42L-0004				400	1	5	1	179,50 €
	42L-0005				500	1	2,5	0,5	189,70 €
	42L-0006				500	1	5	1	179,50 €
	42L-0007				600	1	2,5	0,5	189,70 €
	42L-0008				600	1	5	1	179,50 €
	42L-0009				750	1	2,5	0,5	189,70 €





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	42L-0010				750	1	5	1	179,50 €
	42L-0011				800	1	2,5	0,5	189,70 €
	42L-0012				800	1	5	1	179,50 €
	42L-0013				1000	1	2,5	0,5	189,70 €
	42L-0014				1000	1	5	1	179,50 €
	42L-5001				300	5	2,5	1	163,30 €
	42L-5002				400	5	5	1	163,30 €
	42L-5003				500	5	5	1	163,30 €
	42L-5004				600	5	2,5	0,5	173,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	42L-5005				600	5	5	1	163,30 €
	42L-5006				750	5	2,5	0,5	173,50 €
	42L-5007				750	5	5	1	163,30 €
	42L-5008				800	5	2,5	0,5	173,50 €
	42L-5009				800	5	5	1	163,30 €
	42L-5010				1000	5	2,5	0,5	173,50 €
	42L-5011				1000	5	5	1	163,30 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2.5 , 5
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1



