KBU 23

Artikelnummer: KBU 23



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,25, 1,5, 2,5, 3, 3,75, 5
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3

Kategorien: KBU – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern

EAN: 4061701196955 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 93 | **Bauhöhe:** 106 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 20 | **Schiene 1:** 20x30 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80035				300	5	1,5	0,5	0,01 €
	80030				150	5	1,5	3	155,60 €
	80031				200	5	2,5	3	155,60 €
	80036				400	5	2,5	0,5	200,90 €
	80037				400	5	1	0,5	200,90 €
	80044				250	5	1,5	1	155,60 €
	80045				300	5	3,75	1	155,60 €
	80046				400	5	5	1	155,60 €
	80047				125	5	1,25	1	155,60 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80048				100	5	1,25	3	155,60 €
	80049				100	5	3	3	155,60 €
	80050				300	5	1,5	1	155,60 €
	80230				150	1	1,5	3	189,70 €
	80231				200	1	2,5	3	189,70 €
	80237				400	1	1	0,5	235,50 €
	80242				150	1	1,5	1	189,70 €
	80243				200	1	1,5	1	189,70 €
	80244				250	1	1,5	1	189,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80245				300	1	3,75	1	189,70 €
	80246				400	1	5	1	189,70 €
	80247				125	1	1,25	1	189,70 €
	80248				100	1	1,25	3	189,70 €
	80250				300	1	1,5	1	189,70 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr

- Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
- Betriebsspannung Um: 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,25, 1,5, 2,5, 3, 3,75, 5
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3