KBU 58

Artikelnummer: 80038



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250, 300, 350, 400, 500, 600, 630, 750, 800, 1000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10
Genauigkeitsklasse	0,5, 1

Kategorien: KBU – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern

EAN: 4061701197020 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 125 | **Bauhöhe:** 152 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 50 | **Schiene 1:** 50x80 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80053				400	5	1,5	0,5	226,70 €
	80054				500	5	2,5	0,5	226,70 €
	80055				600	5	2,5	0,5	226,70 €
	80056				750	5	2,5	0,5	226,70 €
	80057				800	5	2,5	0,5	226,70 €
	80058				1000	5	5	0,5	226,70 €
	80061				250	5	1,5	1	181,00 €
	80062				300	5	2,5	1	181,00 €
	80063				400	5	2,5	1	181,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80064				500	5	5	1	181,00 €
	80065				600	5	5	1	181,00 €
	80066				750	5	5	1	181,00 €
	80067				800	5	7,5	1	181,00 €
	80068				1000	5	10	1	181,00 €
	80069				350	5	2,5	1	253,20 €
	80070				630	5	5	1	253,20 €
	80180				600	5	7,5	1	181,00 €
	80238				400	1	1	0,5	261,30 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80252				300	1	1,5	0,5	261,30 €
	80251				250	1	1	0,5	0,01 €
	80253				400	1	1,5	0,5	261,30 €
	80254				500	1	2,5	0,5	261,30 €
	80255				600	1	2,5	0,5	261,30 €
	80256				750	1	2,5	0,5	261,30 €
	80257				800	1	2,5	0,5	261,30 €
	80258				1000	1	5	0,5	261,30 €
	80259				630	1	2,5	0,5	261,30 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80261				250	1	1,5	1	215,90 €
	80262				300	1	2,5	1	215,90 €
	80263				400	1	2,5	1	215,90 €
	80264				500	1	5	1	215,90 €
	80265				600	1	5	1	215,90 €
	80266				750	1	5	1	215,90 €
	80267				800	1	7,5	1	215,90 €
	80268				1000	1	10	1	215,90 €
	80269				800	1	5	1	215,90 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr
- Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
- Betriebsspannung Um: 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250, 300, 350, 400, 500, 600, 630, 750, 800, 1000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10
Genauigkeitsklasse	0,5, 1