KBU 812

Artikelnummer: KBU 812



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10, 15
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3

Kategorien: Niederspannungswandler, KBU – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 155 | **Bauhöhe:** 198 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 80 | **Schiene 1:** 80x120 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80298				1000	1	10	1	249,80 €
	80299				1200	1	10	1	249,80 €
	80300				1250	1	15	1	249,80 €
	80301				1500	1	15	1	249,80 €
	80302				1600	1	15	0,5	0,01 €
	80303				1600	1	15	1	0,01 €
	80304				1500	5	10	1	214,50 €
	80295				600	1	5	1	249,80 €
	80296				750	1	5	1	249,80 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80297				800	1	7,5	1	249,80 €
	80274				500	1	2,5	0,5	287,20 €
	80275				600	1	2,5	0,5	287,20 €
	80276				750	1	2,5	0,5	287,20 €
	80277				800	1	2,5	0,5	287,20 €
	80278				1000	1	5	0,5	287,20 €
	80279				1200	1	5	0,5	287,20 €
	80280				1250	1	7,5	0,5	287,20 €
	80281				1500	1	7,5	0,5	287,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80291				250	1	1,5	1	249,80 €
	80292				300	1	2,5	1	249,80 €
	80293				400	1	2,5	1	249,80 €
	80294				500	1	5	1	249,80 €
	80104				1500	5	5	1	214,50 €
	80105				1500	5	7,5	1	214,50 €
	80159				100	5	0,5	3	206,40 €
	80272				300	1	1,5	0,5	287,20 €
	80273				400	1	1,5	0,5	287,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80103				1600	5	10	1	214,50 €
	80099				1200	5	10	1	214,50 €
	80100				1250	5	15	1	214,50 €
	80101				1500	5	15	1	214,50 €
	80102				1600	5	15	1	214,50 €
	80096				750	5	5	1	214,50 €
	80097				800	5	7,5	1	214,50 €
	80098				1000	5	10	1	214,50 €
	80094				500	5	5	1	214,50 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80095				600	5	5	1	214,50 €
	80092				300	5	2,5	1	214,50 €
	80093				400	5	2,5	1	214,50 €
	80091				250	5	1,5	1	214,50 €
	80082				1500	5	5	0,5	253,40 €
	80081				1500	5	7,5	0,5	253,40 €
	80080				1250	5	7,5	0,5	253,40 €
	80078				1000	5	5	0,5	253,40 €
	80079				1200	5	5	0,5	253,40 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80077				800	5	2,5	0,5	253,40 €
	80075				600	5	2,5	0,5	253,40 €
	80076				750	5	2,5	0,5	253,40 €
	80074				500	5	2,5	0,5	253,40 €
	80073				400	5	1,5	0,5	253,40 €
	80071				250	5	1	0,5	253,40 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10, 15
Genauigkeitsklasse	0,5, 1, 3