



KBU 816

Artikelnummer: KBU 816

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [1000](#), [1200](#), [1250](#), [1500](#),
[1600](#), [2000](#), [2400](#), [2500](#),
[3000](#), [3200](#), [3500](#), [4000](#),
[5000](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [10](#), [15](#), [30](#), [45](#), [60](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)



Kategorien: [KBU – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern](#)

EAN: 4061701198041 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 195 | **Bauhöhe:** 243 | **Bautiefe gesamt:** 79 | **Rundleiter:** 80 | **Schiene 1:** 80x160 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80110				1000	5	10	0,5	291,80 €
	80111				1200	5	10	0,5	291,80 €
	80112				1500	5	10	0,5	291,80 €
	80113				1500	5	15	0,5	291,80 €
	80114				1600	5	10	0,5	291,80 €
	80115				1600	5	15	0,5	291,80 €
	80116				2000	5	10	0,5	291,80 €
	80117				2000	5	15	0,5	291,80 €
	80119				2500	5	10	0,5	291,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80120				2500	5	15	0,5	291,80 €
	80122				3000	5	15	0,5	291,80 €
	80123				4000	5	15	0,5	291,80 €
	80124				4000	5	30	0,5	291,80 €
	80125				5000	5	15	0,5	291,80 €
	80126				5000	5	30	0,5	291,80 €
	80127				1250	5	10	0,5	291,80 €
	80128				1500	5	45	0,5	291,80 €
	80129				2000	5	60	0,5	291,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80130				1250	5	10	1	252,80 €
	80140				1000	5	10	1	252,80 €
	80141				1000	5	15	1	252,80 €
	80142				1200	5	10	1	252,80 €
	80143				1200	5	15	1	252,80 €
	80144				1500	5	10	1	252,80 €
	80145				1500	5	15	1	252,80 €
	80146				1600	5	10	1	252,80 €
	80147				1600	5	15	1	252,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80148				2000	5	10	1	252,80 €
	80149				2000	5	15	1	252,80 €
	80150				2500	5	10	1	252,80 €
	80151				2500	5	15	1	252,80 €
	80152				3000	5	15	1	252,80 €
	80153				3000	5	30	1	252,80 €
	80154				4000	5	15	1	252,80 €
	80155				4000	5	30	1	252,80 €
	80156				5000	5	15	1	252,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80157				5000	5	30	1	252,80 €
	80158				3200	5	15	1	252,80 €
	80162				2400	5	10	1	252,80 €
	80163				2400	5	10	1	252,80 €
	80164				1500	5	45	1	252,80 €
	80165				2000	5	60	1	252,80 €
	80167				3500	5	15	1	0,01 €
	80310				1000	1	10	0,5	325,40 €
	80311				1200	1	10	0,5	325,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80312				1500	1	10	0,5	325,40 €
	80313				1500	1	15	0,5	325,40 €
	80314				1600	1	10	0,5	325,40 €
	80315				1600	1	15	0,5	325,40 €
	80316				2000	1	10	0,5	325,40 €
	80317				2000	1	15	0,5	325,40 €
	80319				2500	1	10	0,5	325,40 €
	80320				2500	1	15	0,5	325,40 €
	80322				3000	1	15	0,5	325,40 €




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80323				4000	1	15	0,5	325,40 €
	80324				4000	1	30	0,5	325,40 €
	80325				5000	1	15	0,5	325,40 €
	80326				5000	1	30	0,5	325,40 €
	80340				1000	1	10	1	287,70 €
	80341				1000	1	15	1	287,70 €
	80342				1200	1	10	1	287,70 €
	80343				1200	1	15	1	287,70 €
	80344				1500	1	10	1	287,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	80345				1500	1	15	1	287,70 €
	80346				1600	1	10	1	287,70 €
	80347				1600	1	15	1	287,70 €
	80348				2000	1	10	1	287,70 €
	80349				2000	1	15	1	287,70 €
	80350				2500	1	10	1	287,70 €
	80351				2500	1	15	1	287,70 €
	80352				3000	1	15	1	287,70 €
	80353				3000	1	30	1	287,70 €



GALLERY IMAGES





BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000 , 2400 , 2500 , 3000 , 3200 , 3500 , 4000 , 5000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	10 , 15 , 30 , 45 , 60
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1



