



KSK 83.3

Artikelnummer: KSK 83.3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [500](#), [600](#), [750](#), [800](#), [1000](#),
[1250](#), [1500](#), [1600](#)

Sekundär-Spannung [333](#)
in mV

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [KSK - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 |


VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-9001				500	333	1	78,10 €
	833-9002				600	333	1	78,10 €
	833-9003				750	333	1	78,10 €
	833-9004				800	333	1	78,10 €
	833-9005				1000	333	1	78,10 €
	833-9006				1250	333	1	78,10 €
	833-9007				1500	333	1	78,10 €
	833-9008				1600	333	1	78,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	833-8001				500	333	0,5	90,90 €
	833-8002				600	333	0,5	90,90 €
	833-8003				750	333	0,5	90,90 €
	833-8004				800	333	0,5	90,90 €
	833-8005				1000	333	0,5	90,90 €
	833-8006				1250	333	0,5	90,90 €
	833-8007				1500	333	0,5	90,90 €
	833-8008				1600	333	0,5	90,90 €



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [500](#), [600](#), [750](#), [800](#), [1000](#), [1250](#), [1500](#), [1600](#)

Sekundär-Spannung in mV [333](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#)



