



KSU 3

Artikelnummer: KSU 3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [1+1+1](#), [5+5+5](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,5](#), [2,5](#), [5](#), [10](#), [15](#), [20](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [KSU / SUSK - Summenstromwandler](#)

EAN: 4061701131291 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 127 | **Bauhöhe:** 93,5 | **Bautiefe gesamt:** 57 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	41027				5+5+5	5	5	0,5	166,30 €
	41028				5+5+5	5	10	0,5	180,20 €
	41029				5+5+5	5	15	0,5	199,90 €
	41030				5+5+5	5	5	1	143,10 €
	41031				5+5+5	5	10	1	156,00 €
	41032				5+5+5	5	15	1	174,80 €
	41040				5+5+5	5	20	1	194,30 €
	41127				1+1+1	5	5	0,5	195,70 €
	41128				1+1+1	5	10	0,5	209,80 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	41129				1+1+1	5	15	0,5	229,40 €
	41130				1+1+1	5	5	1	172,70 €
	41131				1+1+1	5	10	1	185,90 €
	41132				1+1+1	5	15	1	204,20 €
	41169				5+5+5	5	2,5	1	143,10 €
	41227				5+5+5	1	5	0,5	181,00 €
	41228				5+5+5	1	10	0,5	195,10 €
	41229				5+5+5	1	15	0,5	214,50 €
	41230				5+5+5	1	5	1	157,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	41231				5+5+5	1	10	1	170,70 €
	41232				5+5+5	1	15	1	189,50 €
	41264				1+1+1	1	2,5	1	148,10 €
	41327				1+1+1	1	5	0,5	210,70 €
	41328				1+1+1	1	10	0,5	224,90 €
	41329				1+1+1	1	15	0,5	244,20 €
	41330				1+1+1	1	5	1	187,70 €
	41331				1+1+1	1	10	1	200,60 €
	41332				1+1+1	1	15	1	219,10 €



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $40 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	<u>1+1+1</u> , <u>5+5+5</u>
Sekundär-Strom in A	<u>1</u> , <u>5</u>
Scheinleistung (VA)	<u>1.5</u> , <u>2.5</u> , <u>5</u> , <u>10</u> , <u>15</u> , <u>20</u>
Genauigkeitsklasse	<u>0.5</u> , <u>1</u>



