SASK 21.3

Artikelnummer: SASK 21.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5
Genauigkeitsklasse	5P4, 5P5, 10P5

Kategorien: SASK – Schutzstromwandler

EAN: 4061701310221 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 78,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 19,2 | **Schiene 1:** 20x10 | **Schnappbefestigung:** 55014 |


VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 03-1305 C				100	5	1,5	5P4	110,10 €
	S 03-1307 C				100	5	1,5	10P5	129,20 €
	S 03-1315 C				100	1	1,5	5P4	113,20 €
	S 03-1317 C				100	1	1,5	10P5	138,00 €
	S 03-1605 C				150	5	1,5	5P4	110,10 €
	S 03-1606 C				150	5	1,5	5P5	112,70 €
	S 03-1607 C				150	5	1,5	10P5	119,90 €
	S 03-1615 C				150	1	1,5	5P4	113,20 €
	S 03-1616 C				150	1	1,5	5P5	121,90 €


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 03-1617 C				150	1	1,5	10P5	129,20 €
	S 03-1705 C				200	5	1,5	5P4	110,10 €
	S 03-1706 C				200	5	1,5	5P5	112,70 €
	S 03-1707 C				200	5	1,5	10P5	119,90 €
	S 03-1715 C				200	1	1,5	5P4	113,20 €
	S 03-1716 C				200	1	1,5	5P5	121,90 €
	S 03-1717 C				200	1	1,5	10P5	129,20 €
	S03-1506B				125	5	1	5P5	121,90 €
	S03-1606B				150	5	1	5P5	112,70 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S03-1607B				150	5	1	10P5	119,90 €

GALLERY IMAGES







BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,0 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100, 125, 150, 200
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5
Genauigkeitsklasse	5P4, 5P5, 10P5